

உஞ்சு

I. பருவம் மற்றும் இரகங்கள்

| மாவட்டம் / பருவம் | இரகங்கள் |
|---|--|
| ஆழப்பட்டம் (ஜூன் - ஆகஸ்ட்) | |
| காஞ்சிபுரம், திருவன்னாமலை, திருச்சி, பெரம்பலூர், கலூர் | : டி 9, வம்பன் 1, வம்பன் 2, வம்பன் 3, வம்பன் 4 |
| வேலூர், திருவண்ணாமலை, தர்மபுரி, புதுக்கோட்டை, கடலூர், விழுப்புரம், சேலம் மற்றும் நாமக்கல், இராமநாதபுரம், விழுநகர், சிவகங்கை | : டி 9, வம்பன் 1, வம்பன் 2, வம்பன் 3, வம்பன் 4 |
| திருநெல்வேலி மற்றும் தூத்துக்குடி | : கோ 5, டி 9, வம்பன் 2, வம்பன் 3, வம்பன் 4 |
| மதுரை, திண்டுக்கல் மற்றும் தேனி | : கோ 5, வம்பன் 1, வம்பன் 2, வம்பன் 3, வம்பன் 4 |
| ஈரோடு, கோயம்புத்தூர் | : கோ 5, வம்பன் 1, வம்பன் 2, வம்பன் 3, வம்பன் 4 |
| புரட்டாசில் பட்டம் (செப்டம்பர் - நவம்பர்) | |
| காஞ்சிபுரம், திருவன்னாமலை, வேலூர், நாமக்கல், திருவண்ணாமலை, கடலூர், விழுப்புரம், தர்மபுரி, சேலம், புதுக்கோட்டை, மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி, இராமநாதபுரம், சிவகங்கை, வருநகர், தூத்துக்குடி மற்றும் திருநெல்வேலி | : வம்பன் 1, வம்பன் 2, வம்பன் 3, வம்பன் 4, டி 1 * |
| ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், திருச்சி, பெரம்பலூர் மற்றும் கலூர் | : வம்பன் 1, வம்பன் 2, வம்பன் 3, வம்பன் 4 |
| நெல் துரிசில் (ஜூன்வரி) | |
| கடலூர், விழுப்புரம், தஞ்சாவூர், திருவாலநூர், நாகப்பட்டனம், திருச்சி, பெரம்பலூர் மற்றும் கலூர் | : ஏ 1 டி 3 |
| திருநெல்வேலி மற்றும் தூத்துக்குடி | : டி 1 டி 3 |

* பருத்தியில் ஊடுபயிறுக்கு ஏற்றது

| கோடை பயிர் (பிரவரி - மார்ச்) | |
|--|-----------------------------|
| காஞ்சிபுரம், திருவன்னாமலை, வேலூர், திருவண்ணாமலை, கடலூர், விழுப்புரம், தர்மபுரி, தஞ்சாவூர், திருவாலநூர், நாகப்பட்டனம், திருச்சி, பெரம்பலூர் மற்றும் கலூர் | : ஏ 1 டி 5 |
| புதுக்கோட்டை, மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி, இராமநாதபுரம், சிவகங்கை, விழுநகர் | : டி 9, வம்பன் 3, வம்பன் 4, |
| திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, சேலம், நாமக்கல் | : வம்பன் 3, வம்பன் 4 |
| ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூர் | : வம்பன் 3, வம்பன் 4 |

உஞ்சு இரகங்களின் இயல்புகள்

| பண்புகள் | டி 9 | கோ 5 | ஏ 1 டி 3 | வம்பன் 1 |
|--------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| பெற்றோர் | பரோலி, உத்திர பிரதேசத்திலிருந்து தேர்வு | முசிநியிலிருந்து தனிதேர்வு | திருநெல்வேலி யிலிருந்து தனிதேர்வு | கேள்ம 1 x எச் 76-1 |
| வெளியிட்ட ஆண்டு | 1972 | 1981 | 1981 | 1987 |
| 50 சதம் பூக்கும் நாட்கள் | 30 - 35 | 35 - 40 | 30 - 35 | 30 - 35 |

| வயது (நாட்கள்) | 65 - 70 | 70 - 75 | 70 - 75 | 60 - 65 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| மக்குல் (கிளோ / எக்டர்) | | | | |
| மாணாவாரி | - | 740 | - | 700 |
| இறைவை | 1000 | 1270 | - | 850 |
| நெல் துரிசி | - | - | 720 | - |
| செழியின் உயரம் | 35 - 40 | 30 - 35 | 50 | 30 - 35 |
| தண்டு கிளை | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 15 | 12 - 13 |
| காயில் முடித்தன்மை | உரோம் அற்றுது | உரோம் | உரோம் | உரோம் |
| வினைதுபின் நிறம் | கரும் பழுப்பு | கரும் பழுப்பு | கரும் பழுப்பு | கருப்பு |
| 100 வினை எடை (கிராம்) | 4.0 | 5.7 | 3.6 | 5.1 |

உஞ்சு இரகங்களின் தொடர்ச்சி

| பண்புகள் | ஸ்டை 5 | கே 1 | வம்பன் 2 | வம்பன் 3 | வம்பன் 4 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| பெற்றோர் | காண்பூரிலிருந்து தேர்வு | கோ 3 x யூஎஸ் 131 | இயற்கை வழி சடுதி மாற்றம் | ஏல்பிள்ளி 402 x எல்பிள்ளி 17 | கோ 4 x பிடியூ 102 |
| வெளியிட்ட ஆண்டு | 1988 | 1994 | 1996 | 2000 | 2003 |
| 50 சதம் பூக்கும் நாட்கள் | 32 | 40 - 45 | 33 - 40 | 35 - 40 | 35 - 40 |
| வயது (நாட்கள்) | 62 | 70 - 75 | 60 - 70 | 65 - 70 | 75 - 80 |
| மக்குல் (கிளோ / எக்டர்) | | | | | |
| மாணாவாரி | - | 707 | 750 | 775 | 780 |
| இறைவை | 1323 | - | 1000 | 825 | 900 |
| நெல் துரிசு | - | - | - | - | - |
| செடியின் உயரம் (செ.மீ) | 20 - 25 | 30 - 35 | 25 - 35 | 25 - 35 | 40 - 45 |
| தண்டு கிளை | 13 - 15 | 10 - 13 | 4 - 18 | 5 - 10 | 8 - 10 |
| காயில் முடித்தன்மை | உரோமம் | உரோமம் | உரோமம் அழற்று | உரோமம் | உரோமம் அழற்று |
| விதையின் நிறம் | கருப்பு | வெளிர் கருப்பு | கருப்பில் பச்சை புன்ளி | வெளிர் கருப்பு | கருப்பு |
| 100 விதை எண்ட (கிராம்) | 3.6 | 5.3 | 3.83 | 4.4 | 4.8 |