

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
சுரோடு மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
(13.06.2015 முதல் 17.06.2015)

அறிக்கை எண் 45/2015

தேதி: 12.06.2015

மாநிலத்தின் கடந்த வார வானிலை

தமிழகத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பகல் நேர வெப்பநிலை 33° செ முதல் 39° செ ஆகவும், இரவு நேர வெப்பநிலை 23° செ முதல் 29° செ ஆகவும் பதிவானது கொடைக்கானல் மற்றும் உதகமண்டலம் பகுதிகளில் பகல் நேர வெப்பநிலை 20° செ முதல் 24° செ ஆகவும், இரவு நேர வெப்பநிலை 11° செ முதல் 14° செ ஆகவும் பதிவானது. தமிழ் நாட்டில் ஒரு சில இடங்களில் இலேசானது முதல் மிதமான மழை காணப்பட்டது.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை சுரோடு (13.06.2015 முதல் 17.06.2015)

வரும் நாட்களில் வானம் பெரும்பாலும் மேகமுட்டத்துடன் காணப்படும். இலேசான தூறல் மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33° செ ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23° செ முதல் 24° செ ஆகவும், காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 76 முதல் 78 சதவிகிதமாகவும், மாலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 56 சதவிகிதமாகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 12 கி.மீ அளவுக்கு பெரும்பாலும் தென்மேற்கு திசையிலிருந்து வீசக்கூடும்.

தேதி	மழை (மி.மீ)	அதிகபட்ச வெப்ப நிலை ($^{\circ}$ செ)	குறைந்த பட்ச வெப்ப நிலை ($^{\circ}$ செ)	மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	அதிகபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி)	காற்று வரும் திசை
13.06.15	8	33	24	6	78	56	12	தென் மேற்கு
14.06.15	4	33	24	6	78	56	12	தென் மேற்கு
15.06.15	4	33	24	6	78	56	12	தென் மேற்கு
16.06.15	4	33	23	5	76	56	12	தென் மேற்கு
17.06.15	2	33	23	5	76	56	12	தென் மேற்கு

வேளாண் அறிவுரை

- ✓ வரும் 5 நாட்கள் மேகமுட்டம் அதிகமாக காணப்படுவதால், இறவைப்பயிருக்கு மண் வழியாக தழை மணி மற்றும் சாம்பஸ் சத்து இடுவதை தவிர்க்கவும்.
- ✓ மழை மற்றும் காற்றின் வேகம் மணிக்கு 12கிமீ அளவில் வீசும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் 5 மாதங்களான வாழை மரங்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
- ✓ வரும் நாட்களில் மழையுடன் இடியும் மின்னலும் எதிர்பார்க்கப்படுவதால் கால் நடைகளை மேய்ச்சலுக்கு அனுப்ப வேண்டாம்.
- ✓ பூக்கும் நிலையிலுள்ள கோடை கால பயறுவகைகளுக்கு 2 சதம் டிரி கரைசல் அல்லது ஒரு ஏக்கருக்கு 2.00 கிலோ “பயறு வோன்டரை” 200 லிட்டர் தண்ணீரில் ஒட்டும் திரவமான ஃபாலுடன் கலந்து மழையில்லாத தருணங்களில் தெளிக்கவும்.

கறுஞ் செய்தி

- ✓ பூக்கும் நிலையிலுள்ள கோடை கால பயறுவகைகளுக்கு 2 சதம் டிரி கரைசல் அல்லது ஒரு ஏக்கருக்கு 2.00 கிலோ “பயறு வோன்டரை” 200 லிட்டர் தண்ணீரில் ஒட்டும் திரவமான ஃபாலுடன் கலந்து மழையில்லாத தருணங்களில் தெளிக்கவும்.

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
வேளாண் காலநிலைஆராய்ச்சி மையம்
த.நா.வே.ப.கழகம், கோவை.