



**திண்டுக்கல் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனை அறிக்கை**

(19-09-2015 – 23-09-2015)

**இணைந்து வழங்குபவர்கள்:** இந்திய வானிலை துறை, பிராந்திய வானிலை மையம் சென்னை, ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் மற்றும் மா.ச.சாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்



தேதி: 18-09-2015

**கடந்த கால வானிலை 15-09-2015 முதல் 17-09-2015 வரை**

காரணிகள்	கடந்த கால வானிலை
மழை (மி.மீ)	0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	39
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செ)	25-26
மேக மூட்டம்	3-6
ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	38-64
காற்றின் வேகம்(கி.மீ/மணி)	16-18

**எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை 23-09-2015 - 8. 30 மணி நேரம் வரை**

காரணிகள்	19.09.15	20.09.15	21.09.15	22.09.15	23.09.15
மழை (மி.மீ)	2	4	12	30	10
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	39	38	37	36	36
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை(செ)	27	26	26	25	25
மேக மூட்டம்	5	5	5	6	6
அதிக பட்ச ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	55	62	64	70	68
குறைந்த பட்ச ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	44	46	50	52	50
காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி )	17	17	17	17	17
காற்றின் திசை	மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு

**குறுஞ்செய்தி :**

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை: லேசான மற்றும் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. வானம் மிதமான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.

**எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலைக்கேற்ற வேளாண் ஆலோசனைகள்**

**முக்கிய பயிர்கள்:** பருத்தி, மக்காச்சோளம், வாழை, கரும்பு மற்றும் காய்கறிகள்

**பருவம்:** பருத்தி- முளைக்கும் பருவம், மக்காச்சோளம்- விதைத்தல் பருவம், கரும்பு- தூர் கட்டுதல் பருவம்

- அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு லேசான மற்றும் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது எனவே மண் மற்றும் பயிரின் வளர்ச்சியை பொருத்து தண்ணீர் பாய்ச்ச ஏற்பாடு செய்யலாம்.
- வரும் தினங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் இலேசான மழையைப் பயன்படுத்தி வரும் வடகிழக்கு பருவமழை பருவத்தில் மானாவாரியில் பயிர் சாகுபடி செய்வதற்கு ஏதுவாக மானவாரி நிலங்களை உழவு செய்யவும்.
- மானாவாரியில் மண் மற்றும் ஈரத்தை பாதுகாக்க முறையாக நிலத்தை சட்டிக்கலப்பையை பயன்படுத்தி ஆழமாக உழவு செய்யலாம்.
- கடைசி உழவிற்கு முன்பு தொழு உரம் அல்லது கம்போஸ்ட் 12.5 டன் எக்டர் என்ற அளவில் இடவும். ரோட்டோவேட்டர் கருவியை பயன்படுத்தி நிலத்தை நன்கு பண்படுத்தவும்.
- வரும் வானிலை பயன்படுத்தி விவசாயிகள் மக்காச்சோளம் நடவுதற்கு ஏற்றவாறு நிலத்தை தயார் செய்து படுக்கையை ஏற்படுத்தி விதைக்க அறிவுறுத்தப்படுகின்றன.
- வெண்டைக்காய், கத்திரிக்காய் மற்றும் தக்காளி போன்ற செடிகளில் நன்றாக கவனித்து அதில் தத்துப்பூச்சி பாதிப்பு காணப்பட்டால் அதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீதோயேட் 30 EC @ 2 ml/liter தெளிக்கவும்.