

**நீலகிரி மாவட்ட வேளாண் வானிலை முன்னறிக்கை மடல்**

**வெளியீடு- தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம், தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையம், உதகை.  
& இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சி மையம்**

**தேதி 05.08.16**

சமீபகாலத்திற்கான வானிலை அறிக்கை:-

1. சமீப காலத்தில் மாவட்டத்தில் லேசான மழை பெறப்பட்டது.
2. தட்பவெப்பம் மற்றும் காற்றின் ஈரப்பதம் - அதிகபட்ச வெப்பநிலை 16° செ. மற்றும் குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை 10° செ. ஆக இருந்தது. காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 92-94% மற்றும் மாலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 88% - 92% இருந்தது. காற்றின் வேகம் 19-29 (கிலோ.மீ./மணிக்கு).

வானிலை குறிப்புகள்	06.08.16	07.08.16	08.08.16	09.08.16	10.08.16
மழை (மி.மீ)	1	0.5	0	0	0.5
அதிகபட்ச தட்ப வெப்பம் (° செ.)	16	16	16	17	17
குறைந்தபட்ச தட்ப வெப்பம் (° செ.)	10	10	10	10	10
மேகமூட்டம் (ஓக்லா)	8	8	8	8	8
அதிகபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90	90	90	85	85
குறைந்தபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	86	86	86	84	84
காற்றின் வேகம் (கிலோ.மீ./மணிக்கு)	20	20	20	20	20
காற்றின் திசை	320	320	320	320	320

**வானிலை சார்ந்த சாகுபடி குறிப்புகள்**

- மாவட்டத்தில் லேசான மழை வரும் என எதிர் பார்க்கப்படுகிறது.
- கார்னேசன் பயிரில் ப்யூசேரியம் அழுகல் நோயை கட்டுப்படுத்த டெபுகொனோசோல் 50 %, ட்ரைப்ளாக்ஸிஸ்டாரடபிண் 25 % கலவை மருந்தை ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் கரைத்து வேர்பகுதியில் ஊற்றவும்.
- நூற்புழு தாக்குதலை தவிர்க்க, கேரட் பயிரை தொடர்ந்து பயிரிடாமல், மாற்று பயிரை பயிரிட்டு, பயிர் சுழற்சியை மேற்கொள்வது அவசியம்.

- கோஸ் பயிரில் வேர்முடிச்சு நோயை (கென்டை நோய்) தடுக்க, ஒரு கிலோ விதைக்கு 10 கிராம் சூடோமோனஸ், 10 கிராம் ட்ரைகோடெர்மா மற்றும் 10 கிராம் பெசில்லோமைசிஸ் வீதம் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்து நடலாம்.
- உருளை கிழங்கில் விதைப்பின் போதும், 30 ஆம் நாளிலும் ஏக்கருக்கு 50 கிலோ யூரியா, 266 கிலோ சூப்பர் பாஸ் பேட், 40 கிலோ பொட்டாஸ் இடுவீர்.
- பழமரங்களின் மீது பாசி படர்வதை தடுக்க, ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் ஒரு கிலோ கடற்சிப்பி சுண்ணாம்பை கரைத்து மரத்தின் பட்டை மீது பூசவும்.

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்  
தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி  
நிலையம், உதகை.