

திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கான வேளாண் வானிலை ஆலோசனை அறிக்கை
(ஆகஸ்டு 24-ம் தேதி முதல் ஆகஸ்டு 28-ம் தேதி வரை)
(வெளியீடு: வேளாண் வானிலை ஆலோசனை மையம், வேளாண்மை ஆராய்ச்சி
நிலையம், தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம், கோவில்பட்டி மற்றும்
இந்திய வானிலை துறை)
முந்தைய வார வானிலை (19.8.16- 22.8.16)

மழை (மி.மீ.)	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	36- 39
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	25- 28
மேகமூட்டம் (ஆக்டா)	2- 3
ஒப்புஈரப்பதம்(சதவீதம்) (07:00 LM T)	58- 64
ஒப்புஈரப்பதம்(சதவீதம்) (14:00 LM T)	39- 50
காற்றின் வேகம் (கி.மீ. / மணி)	2- 4
காற்றின் திசை (டிகிரி)	320- 360

28.8.16 அன்று 08:30 மணியுடன் முடிவடையும் காலத்திற்கான வானிலை
முன்னறிவிப்பு

வானிலை காரணிகள்	வானிலை முன்னறிவிப்பு				
	நாள் - 1 24.8.16	நாள் - 2 25.8.16	நாள் - 3 26.8.16	நாள் - 4 27.8.16	நாள் - 5 28.8.16
மழை (மி.மீ.)	0	0	0	0	0
அதிகபட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	38	38	38	38	38
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	28	28	28	28	28
மேகமூட்டம் (ஆக்டா)	3	3	3	3	3
ஒப்புஈரப்பதம் (சதவீதம்)	43- 60	43- 60	43- 60	43- 60	43- 60
காற்றின் வேகம் (கி.மீ. / மணி) மற்றும் திசை	3/ வடமேற்கு	3/ வடமேற்கு	3/ வடமேற்கு	3/ வடமேற்கு	3/ வடமேற்கு

வரும் தினங்களில் மிதமான மேகமூட்டம் மற்றும் ஈரப்பதம் கொண்ட வானிலைக்கேற்ற வேளாண் வானிலை ஆலோசனைகள்

பயிர்/ சாகுபடி சூழல்	பருவம்/ சாகுபடி செயல்கள்	வேளாண் வானிலை ஆலோசனைகள்
நெல்	விரைந்து தூர்கட்டும் பருவம்	நாற்று பருவத்திலுள்ள நெற்பயிரில் தண்டுத்துளைப்பான் மற்றும் இலைச்சுருட்டுப்புழுவின் தாக்குதல் தென்படுகிறது. தண்டுத்துளைப்பானை கட்டுப்படுத்த டிரைக்கோகிரம்மா ஜப்பானிக்கம் என்ற முட்டை ஒட்டுண்ணியையும் இலைச்சுருட்டுப்புழுவினை கட்டுப்படுத்த டிரைக்கோகிரம்மா சிலோனிஸ் என்ற முட்டை ஒட்டுண்ணியையும் 100,000/ எக்டர் என்ற அளவில் 3 முறை பயன்படுத்தவும். பேசில்லஸ் துரிஞ்சியென்சிஸ் 1 கிலோ/ எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
முருங்கை	பூக்கும் மற்றும் காய்க்கும் பருவம் வரை	வரும் தினங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலையில் முருங்கையில் இலைப்புழுவின் தாக்குதல் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளன. இதனை கட்டுப்படுத்த <ul style="list-style-type: none"> • மரத்தை சுற்றி உழவு செய்து மண்ணில் புதைந்துள்ள கூட்டுப்புழுக்களை வெளிக்கொணர்ந்து அழிக்கவும். • பாதிக்கப்பட்ட பூ மொக்குகள் மற்றும் புழுக்களை சேகரித்து அழிக்கவும் • விளக்கு பொறி எக்டருக்கு ஒன்று வீதம் அமைக்கவும். (அல்லது) • கார்பரில் 50 WP @ 1 கிராம்/ லிட்டர் அல்லது மாலத்தியான் 50 EC @ 2 மி.லி./ லிட்டர் தெளிக்கவும்.
மல்லிகை	பூக்கும் பருவம்	வரும் தினங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும்

		வானிலையில் மொட்டுப்புழுவின் தாக்குதல் இதனை மானோகுரோட்டோபாஸ் 2 மி.லி./ என்ற அளவில் தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம்.	மல்லிகையில் தென்படுகிறது. கட்டுப்படுத்த லிட்டர்
--	--	---	--

குறுஞ்செய்தி- மழை இல்லை. நெல்: தண்டுத்துளைப்பானை கட்டுப்படுத்த டிரைக்கோகிரம்மா ஜப்பானிக்கம்; இலைச்சுருட்டுப்புழு- டிரைக்கோகிரம்மா சிலோனிஸ் முட்டை ஒட்டுண்ணிகளை 100,000/எக் பயன்படுத்தவும்.

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம்
கோவில்பட்டி