

மதுரை மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனை அறிக்கை
(29-06-2016 – 03-07-2016)

இணைந்து வழங்குபவர்கள்: இந்திய வானிலை துறை, பிராந்திய வானிலை மையம் சென்னை, ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் மற்றும் மா.ச.சாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

தேதி: 28-06-2016



கடந்த கால வானிலை 24-06-2016 முதல் 27-06-2016 வரை

காரணிகள்	கடந்த கால வானிலை
மழை (மி.மீ)	0.5
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	34-38
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செ)	25-27
மேக மூட்டம்	5-7
ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	41-66
காற்றின் வேகம்(கி.மீ /மணி)	13-17

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை 03-07-2016 - 8.30 மணி நேரம் வரை

காரணிகள்	29.06.16	30.06.16	01.07.16	02.07.16	03.07.16
மழை (மி.மீ)	0	0	0	0	0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	37	37	37	37	37
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை(செ)	26	26	26	26	26
மேக மூட்டம்	6	6	6	6	6
அதிக பட்ச ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	58	58	58	58	58
குறைந்த பட்ச ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	48	48	48	48	48
காற்றின் வேகம்(கி.மீ /மணி)	14	14	14	14	14
காற்றின் திசை	மேற்கு வடமேற்கு	மேற்கு வடமேற்கு	மேற்கு வடமேற்கு	மேற்கு வடமேற்கு	மேற்கு வடமேற்கு

குறுஞ்செய்தி

➤ வரும் ஐந்து நாட்களுக்கு வானம் மிதமான மேகமூட்டத்துடனும், குளிர்ந்தும் மற்றும் மென்மையான காற்றுடனும் காணப்படும்: மழை இல்லை.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலைக்கேற்ற வேளாண் ஆலோசனைகள்

பயிர்: நெல், கரும்பு

பருவம்: நெல்: நாற்றங்கால் தயார்செய்தால்

- நெல் நடவு வயலில் ஒரு ஏக்கருக்கு அடியரமாக 200 கிலோ ஐப்சம் இடவேண்டும். மேலும் மணிச்சத்திற்கு 125 கிலோ சூப்பர் பாஸ்பேட், அடியரமாக இடவேண்டும். தழைச்சத்து மிகவும் குறைவாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு ஏக்கருக்கு 35 கிலோ யூரியா இடவேண்டும்.
- 150 நாட்கள் வயதுடைய கரும்புக்கு தோகை உரிப்பதன் மூலம் முன் பருவ நடப்பட்ட கரும்பில் துளைப்பான் பூச்சியின் தாக்கத்தை குறைக்க வேண்டும்.
- நிலவும் குறைந்த வெப்பநிலையால் கால்நடைகள் குறைந்த அளவு தண்ணீர் உட்கொள்ளும். இதை அவ்வப்பொழுது கவனித்து போதுமான அளவு சுத்தமான தண்ணீர் கொடுக்கவும்.