

தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கான வேளாண் வானிலை ஆலோசனை அறிக்கை
(ஜூன் 8-ம் தேதி முதல் ஜூன் 12-ம் தேதி வரை)
(வெளியீடு: வேளாண் வானிலை ஆலோசனை மையம், வேளாண்மை ஆராய்ச்சி
நிலையம், தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம், கோவில்பட்டி மற்றும்
இந்திய வானிலை துறை)
(முந்தைய வார வானிலை (3.6.16- 6.6.16))

மழை (மி.மீ.)	0.1
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	37- 39
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	26- 27
மேகமூட்டம் (ஆக்டா)	3- 6
ஒப்புரப்பதம்(சதவீதம்) (07:00 LM T)	69-88
ஒப்புரப்பதம்(சதவீதம்) (14:00 LM T)	48- 52
காற்றின் வேகம் (கி.மீ. / மணி)	13- 20
காற்றின் திசை (டிகிரி)	250- 290

12.6.16 அன்று 08:30 மணியுடன் முடிவடையும் காலத்திற்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு

வானிலை காரணிகள்	வானிலை முன்னறிவிப்பு				
	நாள் - 1 8.6.16	நாள் - 2 9.6.16	நாள் - 3 10.6.16	நாள் - 4 11.6.16	நாள் - 5 12.6.16
மழை (மி.மீ.)	0	0	0	0	0
அதிகபட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	34	34	34	34	34
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	28	28	27	27	27
மேகமூட்டம் (ஆக்டா)	4	4	4	4	4
ஒப்புரப்பதம் (சதவீதம்)	78- 95	78- 95	75-90	75-90	75-90
காற்றின் வேகம் (கி.மீ., மணி) மற்றும் திசை	20/ மேற்கு	20/ மேற்கு	20/ மேற்கு	20/ மேற்கு	20/ மேற்கு

வரும் தினங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் மிதமான மேகமூட்டம் மற்றும் மிதமான ஈரப்பதம் கொண்ட வானிலைக்கேற்ற வேளாண் வானிலை ஆலோசனைகள்

பயிர், சாகுபடி சூழல்	பருவம், சாகுபடி செயல்கள்	வேளாண் வானிலை ஆலோசனைகள்
கொய்யா	காய்க்கும் பருவம்	வரும் தினங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் மிதமான மேகமூட்டம், இலேசான மழை மற்றும் மிதமான ஈரப்பதம் கொண்ட வானிலையில் கொய்யாவில் பழையின் தாக்குதல் தென்படுவதால் இதனை கட்டுப்படுத்த குயினால்பாஸ் 25 EC அல்லது மாலத்தியான் 50 EC @ 1 மி.லி./லிட்டர் 15 நாட்களுக்கு 4 முறை வீதம் தெளித்து கட்டுப்படுத்தவும்.
மா	காய்க்கும் பருவம்	வரும் தினங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலையில் மாமரத்தில் பழையின் தாக்குதல் தென்படுகிறது. இதனை கட்டுப்படுத்த மரங்களின் இடைப்பகுதியை நன்கு உழ வேண்டும். பின்பு 1% மீத்தைல் யூஜினால் மற்றும் மாலத்தியான் 2 மி.லி./லிட்டர் இரண்டையும் கலந்து அதில் 10 மி.லி. ஒரு பொறியில் இட்டு ஒரு எக்டருக்கு 25 என்ற அளவில் காலை 6 மணியிலிருந்து 8 மணி வரை வைக்கவும். இப்பொறியினால் ஈக்கள் கவரப்படும் அதனை சேகாத்து அழிக்கவும். தாக்குதல் பொருளாதார சேதநிலையை விட அதிகமாக இருந்தால் 3% வேப்பஎண்ணெய் தெளித்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	பூக்கும் பருவம்	வரும் தினங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் அதிக காற்றின் வேகத்தை ஒட்டி பயிர் சாயாமல் தடுப்பதற்காக கரும்பில்

கரும்பு	துரித வளர்ச்சி பருவம்	அடுத்தடுத்த வரிசைகளில் உள்ள பயிர்களின் தோகையை ஒன்றோடொன்று கட்டவும். வாழைக்கு முட்டு அணைக்கவும்.
---------	--------------------------	---

குறுஞ்செய்தி- மழை இல்லை. கொய்யா- பழா- கட்டுப்படுத்த குயினால்பாஸ் 25 EC (அ) மாலத்தியான் 50 EC @ 1 மி.லி./ லிட்டர் 15 நாட்களுக்கு 4 முறை வீதம் தெளிக்கவும்.

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம்
கோவில்பட்டி