தேனி மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனை அறிக்கை
(16 -11-2016 – 20-11-2016)

இணைந்து வழங்குபவர்கள்: இந்திய வானிலை துறை, பிராந்திய வானிலை மையம் சென்னை, ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் மற்றும் மா.ச.சாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

தேதி: 15-11-2016

கடந்த கால வானிலை 11-11-2016 முதல் 14-11-2016 வரை

காரணிகள்	கடந்த கால வானிலை
மழை (மி.மீ)	0.7
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	32-34
குறைந்த படச வெப்பநிலை (செ)	23-25
மேக மூட்டம்	5-7
ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	52-75
காற்றின் வேகம்(கி.மீ/மணி)	6-10

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை 20-11-2016 - 8.30 மணி நேரம் வரை

காரணிகள்	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16
	புதன்	வியாழன்	வெள்ளி	சனி	ஞாயிறு
மழை (மி.மீ)	1	2	1	0.5	0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	26	26	26	26	26
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை(செ)	19	19	19	19	19
மேக மூட்டம்	6	6	6	6	6
அதிக பட்ச ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	88	88	88	88	88
குறைந்த பட்ச ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	56	56	56	56	56
காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி)	9	9	9	9	9
காற்றின் திசை	வட கிழக்கு	வட கிழக்கு	வட கிழக்கு	வட கிழக்கு	வட கிழக்கு

குறுஞ்செய்தி

- அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. மேகமூட்டத்துடன் கூடிய குளிர்ந்த வானிலையே காணப்படும்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலைக்கேற்ற வேளாண் ஆலோசனைகள்

முக்கிய பயிர்கள்: நெல், காய்கறி பயிர்கள், வாழை மற்றும் கரும்பு

- மக்காச்சோளம் பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகள் தங்கள் பயிருக்கு தேவையான நுண்ணூட்டச் சத்துக்களை வழங்க, ஏக்கருக்கு 10 கிலோ ஜிங்க் சல்பேட் அல்லது 5 கிலோ சிறுதாணிய கலவையினை வைக்கலாம்.
- நெல் பயிரில் தண்டுத்துளைப்பான் பூச்சி தென்படுகிறது, அதனைக் கட்டுப்படுத்த குயினால்பாஸ் 25 EC1000 மிலி/ஹெக்டர் அல்லது பாஸ்போமிடான் 40 SL 600 மிலி/ஹெக்டர் அல்லது புரபனோபாஸ் 50 EC 1000 மிலி/ஹெக்டர் தண்ணிரில் கலந்து தெளிக்கலாம்.
- நிலவும் வானிலையின் காரணமாக, கரும்பு பயிரில் இடைக்கணுத் துளைப்பானின் தாக்குதல் காணப்படும், இதனை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு 3 சிசி என்ற அளவில் டிரைக்கோகிரம்மா ஒட்டுண்ணி அட்டைகளை பயன்படுத்தலாம்.
- நிகமும் தட்பவெட்ப சூழ்நிலையில், பருத்தி பயிரில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்குதல் காணப்படலாம். இதனை தடுக்க இமிடாக்லோப்ரிட் என்ற மருந்தினை ஹெக்டேருக்கு 100 மில்லி என்ற அளவில் தெளிக்கலாம்.
- தற்போதைய தட்பவெட்ப சூழ்நிலையில் நோய்த் தாக்குதலில் இருந்து கால்நடைகளை பாதுகாக்க தொழுவத்தை சுத்தமாக வைத்திருக்கவும். ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் 1% பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலினை பயன்படுத்தி பால் கறப்பதற்கு முன்னும் பால் கறந்த பின்பும் பசுமாட்டின் மடியை கழுவி விடவும்.