



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 31-05-2022

சென்னை(தமிழ்நாடு) இல் சென்னை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட
:2022-05-31 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-06-01	2022-06-02	2022-06-03	2022-06-04	2022-06-05
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
டிமாக்ஸ் (° C)	40.0	39.0	39.0	40.0	39.0
டிமின் (° C)	28.0	28.0	29.0	29.0	27.0
RH I (%)	67	71	74	67	70
RH II (%)	45	45	46	42	44
காற்றின் வேகம் (கிமீ)	17.0	20.0	20.0	17.0	24.0
காற்று இயக்கம் (பட்டம்)	238	269	257	231	209
மேகக்கணி (ஆக்டா)	8	6	2	2	3

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுப்பகுதிகளில் வரும் வாரத்தில் வானம் மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 39.0-40.0 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் குறைந்த பட்ச வெப்ப நிலை 28.0-29.0 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் காற்றின் அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்த பட்ச ஈரப்பதம் முறையே 75 % மற்றும் 65 % ஆக பதிவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. சராசரி காற்றின் வேகம் 10 கி. மீ ஆகவும் பெரும்பாலும் தெற்கு தென் கிழக்கு திசையிலிருந்து வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

05.06.2022 முதல் 11.06.2022 வரை தமிழ்நாட்டில் மழைப்பொழிவானது எதிர்பார்க்கப்பட்ட இயல்புநிலையைவிட குறைவாக பதிவாகக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்த பட்ச வெப்பநிலையானது எதிர்பார்க்கப்பட்ட இயல்புநிலையில் பதிவாகக்கூடும்.

எஸ்எம்எஸ் ஆலோசனை:

(01.06.2022-02.06.2022) ஆகிய தேதிகளில் தமிழகத்தில் இடியுடன் கூடிய லேசான மழைபெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	<p>1 கறவை மாடுகளில் வெப்ப அயர்ச்சியின் காரணமாக கோடை காலங்களில் அதிக அளவு தீவனம் உட்கொள்ள முடியாமல் போகும், எனவே அதைத் தடுப்பதற்காக அதிக அளவு நீர்ச்சத்து உள்ள (70-80%) சுவையான பசுந்தீவனம் அளிக்க வேண்டும். இது பால் உற்பத்தி குறையாமல் இருக்க உதவும். 2</p> <p>கோடைக்காலங்களில் கறவை மாடுகளில் அதிகப் புரதச்சத்து உள்ள அடர் தீவனங்களை மதிய வேளையில் கொடுப்பதால் செரிமான உஷ்ணம் காரணமாக வெப்ப அயர்ச்சி அதிகரிக்கும். இதை தடுக்கும் பொருட்டு புரதச்சத்து மிக்க அடர் தீவனங்களை இரவு நேரங்களில் கொடுப்பதனால் வெப்ப அயர்ச்சி கட்டுப்படும், அதே நேரத்தில் கறவை மாடுகளுக்கு தேவையான புரதச் சத்தும் கிடைத்துவிடும்</p>
பன்றி	<p>5 வெண்பன்றிகளில் வெயில் காலங்களில் கொழுப்புச்சத்து அதிகம் உள்ள தீவனம் அதாவது பன்றிகளுக்கு இடும் உணவு கழிவுகளால் சிலசமயங்களில் ஜீரண கோளாறு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் கொழுப்புச் சத்து அதிகமுள்ள தீவனங்களை கொடுப்பது நல்லது.</p>
முயல்	<p>6 ஆஸ்பெஸ்டாஸ் அல்லது மெட்டல் கூரையுள்ள முயல் கொட்டகைகளில் கோடை காலங்களில் கூரையின் மேல் தென்னங்கீற்றை அடுக்கி வைத்து அதன் மேல் தண்ணீர் பாய்ச்சும் போது கொட்டகையின் உட்புற வெப்பநிலை குறையும்</p>

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	7 கோழி பண்ணையில் எல்லா நேரமும் சுத்தமான குளிர்ந்த நீர் கோழிகளுக்கு கிடைக்குமாறு செய்ய வேண்டும்.