



## கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் அரிமளம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2022-10-25 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ )	0.9	0.0	0.0	1.2	5.2
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	31.4	32.3	34.7	31.4	32.3
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ( ° செ )	23.5	22.3	22.6	22.3	22.6
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	81	74	83	82	89
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	50	50	37	53	52
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	8.0	11.0	13.0	14.0	13.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	23	101	26	54	27
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	2	2	2	5

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அக்டோபர் 26, 29 மற்றும் 30 வரை இலேசானமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 31.4°C - 34.7°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 22.6°C - 23.5°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 08 - 13 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

### பொது ஆலோசனை:

எதிர் பார்க்கப்படும் மழையைக் கொண்டு காய் பிடிக்கும் பருவ தென்னை மரங்களுக்கு வேர் ஊட்டமாக தமிழ் நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக தென்னை டானிக் 200 மில்லி / மரம் என்கிற அளவில் கொடுக்க வேண்டும்.

### குறுஞ்செய்தி :

தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் வரத்து வாய்க்கால்கள் மற்றும் நீர்நிலை சுத்தம் செய்து மழைநீர் சேமிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர் பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து . 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகளை கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த 30 மற்றும் 50 நாட்களில் ஹெக்டேருக்கானசோல் 5% எஸ்சி @ 1 மி.லி /லி. (அல்லது) ப்ரோபிகோனசோல் 25% இசி @ 1 மி.லி. / லி தெளிக்கவும்.



## கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் அறந்தாங்கி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2022-10-25 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ )	1.8	0.3	0.0	1.1	4.8
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	33.8	33.9	35.6	33.4	34.3
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ( ° செ )	27.7	26.2	26.4	26.2	26.8
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	79	73	81	81	87
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	50	51	36	53	50
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	8.0	12.0	13.0	14.0	15.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	68	101	26	54	27
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	2	2	3	5

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அக்டோபர் 26,27, 29 மற்றும் 30 வரை இலேசானமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 33.4°C - 34.3°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 26.2°C - 27.7°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 08 - 15 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

### பொது ஆலோசனை:

எதிர் பார்க்கப்படும் மழையைக் கொண்டு காய் பிடிக்கும் பருவ தென்னை மரங்களுக்கு வேர் ஊட்டமாக தமிழ் நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக தென்னை டானிக் 200 மில்லி / மரம் என்கிற அளவில் கொடுக்க வேண்டும்.

### குறுஞ்செய்தி :

தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் வரத்து வாய்க்கால்கள் மற்றும் நீர்நிலை சுத்தம் செய்து மழைநீர் சேமிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர் பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு எக்டருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து . 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகளை கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த 30 மற்றும் 50 நாட்களில் ஹெக்டேருக்கானசோல் 5% எஸ்சி @ 1 மி.லி /லி. (அல்லது) ப்ரோபிகோனசோல் 25% இசி @ 1 மி.லி. / லி தெளிக்கவும்.



## கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் அன்னவாசல் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2022-10-25 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ )	1.1	0.0	0.0	0.6	7.3
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	31.6	33.0	33.7	31.6	31.9
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ )	22.7	21.9	22.1	22.1	22.2
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	82	75	84	83	91
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	49	42	37	52	52
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	8.0	10.0	12.0	13.0	12.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	23	45	19	34	26
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	2	2	2	5

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அக்டோபர் 26, 29 மற்றும் 30 வரை இலேசானமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 31.6°C - 33.7°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 21.7°C - 22.7°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 08 - 13 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

### பொது ஆலோசனை:

எதிர் பார்க்கப்படும் மழையைக் கொண்டு காய் பிடிக்கும் பருவ தென்னை மரங்களுக்கு வேர் ஊட்டமாக தமிழ் நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக தென்னை டானிக் 200 மில்லி / மரம் என்கிற அளவில் கொடுக்க வேண்டும்.

### குறுஞ்செய்தி :

தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் வரத்து வாய்க்கால்கள் மற்றும் நீர்நிலை சுத்தம் செய்து மழைநீர் சேமிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர் பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நட்ட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து . 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகளை கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த 30 மற்றும் 50 நாட்களில் ஹெக்டேருக்கானசோல் 5% எஸ்சி @ 1 மி.லி /லி. (அல்லது) ப்ரோபிகோனசோல் 25% இசி @ 1 மி.லி. / லி தெளிக்கவும்.



## கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் ஆவுடையார்கோயில் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -  
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-10-25 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ )	2.5	0.5	0.0	1.0	5.2
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	33.2	32.9	34.6	32.8	33.9
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ )	27.6	26.1	26.2	26.0	26.6
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	78	72	80	80	85
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	50	53	38	53	49
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	9.0	12.0	14.0	15.0	16.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	90	101	23	54	27
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	2	2	3	5

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அக்டோபர் 26,27, 29 மற்றும் 30 வரை இலேசானமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 32.8°C - 34.6°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 26.0°C - 27.6°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 09- 16 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

### பொது ஆலோசனை:

எதிர் பார்க்கப்படும் மழையைக் கொண்டு காய் பிடிக்கும் பருவ தென்னை மரங்களுக்கு வேர் ஊட்டமாக தமிழ் நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக தென்னை டானிக் 200 மில்லி / மரம் என்கிற அளவில் கொடுக்க வேண்டும்.

### குறுஞ்செய்தி :

தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் வரத்து வாய்க்கால்கள் மற்றும் நீர்நிலை சுத்தம் செய்து மழைநீர் சேமிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர் பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு எக்டருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து . 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகளை கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த 30 மற்றும் 50 நாட்களில் ஹெக்டேருக்கானசோல் 5% எஸ்சி @ 1 மி.லி /லி. (அல்லது) ப்ரோபிகோனசோல் 25% இசி @ 1 மி.லி. / லி தெளிக்கவும்.





## கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

பதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் கந்தர்வகோட்டை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2022-10-25 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ )	0.2	0.0	0.0	0.2	2.5
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	32.0	33.0	33.9	31.7	32.3
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ( ° செ )	22.8	21.9	22.6	22.4	22.6
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	73	72	81	83	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	45	38	29	51	50
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	7.0	11.0	13.0	13.0	13.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	11	45	27	60	32
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	3	2	2	3	5

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அக்டோபர் 26, 29 மற்றும் 30 வரை இலேசானமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 31.7°C - 33.9°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 21.6°C - 22.8°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 07- 13கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

### பொது ஆலோசனை:

எதிர் பார்க்கப்படும் மழையைக் கொண்டு காய் பிடிக்கும் பருவ தென்னை மரங்களுக்கு வேர் ஊட்டமாக தமிழ் நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக தென்னை டானிக் 200 மில்லி / மரம் என்கிற அளவில் கொடுக்க வேண்டும்.

### குறுஞ்செய்தி :

தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் வரத்து வாய்க்கால்கள் மற்றும் நீர்நிலை சுத்தம் செய்து மழைநீர் சேமிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர் பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நட்ட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு எக்டருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து . 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகளை கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த 30 மற்றும் 50 நாட்களில் ஹெக்டேருக்கானசோல் 5% எஸ்சி @ 1 மி.லி /லி. (அல்லது) ப்ரோபிகோனசோல் 25% இசி @ 1 மி.லி. / லி தெளிக்கவும்.



## கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் கறம்பக்குடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2022-10-25 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ )	0.0	0.0	0.0	1.3	2.5
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	31.9	32.4	34.6	31.4	33.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ( ° செ )	23.3	21.9	22.7	22.3	22.6
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	76	74	83	83	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	46	45	31	51	51
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	8.0	11.0	13.0	13.0	13.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	23	75	23	54	34
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	2	2	3	5

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அக்டோபர் 26 மற்றும் 30 வரை இலேசானமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 31.9°C - 34.6°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 21.9°C - 23.3°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 08- 13 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

### பொது ஆலோசனை:

எதிர் பார்க்கப்படும் மழையைக் கொண்டு காய் பிடிக்கும் பருவ தென்னை மரங்களுக்கு வேர் ஊட்டமாக தமிழ் நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக தென்னை டானிக் 200 மில்லி / மரம் என்கிற அளவில் கொடுக்க வேண்டும்.

### குறுஞ்செய்தி :

தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் வரத்து வாய்க்கால்கள் மற்றும் நீர்நிலை சுத்தம் செய்து மழைநீர் சேமிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர் பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து . 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகளை கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த 30 மற்றும் 50 நாட்களில் ஹெக்ஸகோனசோல் 5% எஸ்சி @ 1 மி.லி /லி. (அல்லது) ப்ரோபிகோனசோல் 25% இசி @ 1 மி.லி. / லி தெளிக்கவும்.



## கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் குன்னாண்டார்கோயில் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -  
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-10-25 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ )	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	33.0	33.0	35.0	32.0	33.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ( ° செ )	25.0	24.0	24.0	24.0	25.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	79	75	84	84	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	46	44	37	51	53
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	6.0	8.0	8.0	8.0	9.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	70	132	248	338	262
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	2	2	3	4

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அக்டோபர் 26, 29 மற்றும் 30 வரை இலேசானமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 31.3°C - 33.5°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 22.0°C - 22.6°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 08 - 13 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

### பொது ஆலோசனை:

எதிர் பார்க்கப்படும் மழையைக் கொண்டு காய் பிடிக்கும் பருவ தென்னை மரங்களுக்கு வேர் ஊட்டமாக தமிழ் நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக தென்னை டானிக் 200 மில்லி / மரம் என்கிற அளவில் கொடுக்க வேண்டும்.

### குறுஞ்செய்தி :

தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் வரத்து வாய்க்கால்கள் மற்றும் நீர்நிலை சுத்தம் செய்து மழைநீர் சேமிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர் பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து . 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகளை கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த 30 மற்றும் 50 நாட்களில் ஹெக்டேருக்கானசோல் 5% எஸ்சி @ 1 மி.லி /லி. (அல்லது) ப்ரோபிகோனசோல் 25% இசி @ 1 மி.லி. / லி தெளிக்கவும்.



## கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் திருமயம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2022-10-25 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ )	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	33.0	33.0	35.0	33.0	33.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ( ° செ )	27.0	26.0	26.0	26.0	26.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	80	74	83	82	88
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	49	49	39	52	53
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	6.0	9.0	10.0	9.0	12.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	53	180	181	333	261
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	2	2	3	4

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அக்டோபர் 26,29 மற்றும் 30 வரை இலேசானமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 31.6°C - 34.3°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 22.2°C - 23.3°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 08- 13 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

### பொது ஆலோசனை:

எதிர் பார்க்கப்படும் மழையைக் கொண்டு காய் பிடிக்கும் பருவ தென்னை மரங்களுக்கு வேர் ஊட்டமாக தமிழ் நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக தென்னை டானிக் 200 மில்லி / மரம் என்கிற அளவில் கொடுக்க வேண்டும்.

### குறுஞ்செய்தி :

தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் வரத்து வாய்க்கால்கள் மற்றும் நீர்நிலை சுத்தம் செய்து மழைநீர் சேமிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர் பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து . 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகளை கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த 30 மற்றும் 50 நாட்களில் ஹெக்டேருக்கானசோல் 5% எஸ்சி @ 1 மி.லி /லி. (அல்லது) ப்ரோபிகோனசோல் 25% இசி @ 1 மி.லி. / லி தெளிக்கவும்.





## கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் திருவரங்குளம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட : 2022-10-25 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ )	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	33.0	33.0	35.0	33.0	33.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ( ° செ )	27.0	26.0	26.0	26.0	26.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	80	74	83	82	88
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	50	49	39	53	53
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	6.0	9.0	10.0	9.0	12.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	47	192	165	347	281
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	2	2	3	4

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அக்டோபர் 26,29 மற்றும் 30 வரை இலேசானமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 31.5°C - 34.5°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 22.5°C - 23.3°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 09 - 12 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

### பொது ஆலோசனை:

எதிர் பார்க்கப்படும் மழையைக் கொண்டு காய் பிடிக்கும் பருவ தென்னை மரங்களுக்கு வேர் ஊட்டமாக தமிழ் நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக தென்னை டானிக் 200 மில்லி / மரம் என்கிற அளவில் கொடுக்க வேண்டும்.

### குறுஞ்செய்தி :

தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் வரத்து வாய்க்கால்கள் மற்றும் நீர்நிலை சுத்தம் செய்து மழைநீர் சேமிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர் பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு எக்டருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து . 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகளை கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த 30 மற்றும் 50 நாட்களில் ஹெக்டேருக்கானசோல் 5% எஸ்சி @ 1 மி.லி /லி. (அல்லது) ப்ரோபிகோனசோல் 25% இசி @ 1 மி.லி. / லி தெளிக்கவும்.



## கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் புதுக்கோட்டை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2022-10-25 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ )	0.7	0.0	0.0	1.0	5.3
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	31.5	32.7	34.3	31.8	32.1
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ( ° செ )	23.2	22.2	22.4	22.3	22.4
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	80	75	83	82	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	51	45	36	52	52
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	9.0	10.0	13.0	13.0	13.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	23	68	24	34	26
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	2	2	2	5

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அக்டோபர் 26, 29 மற்றும் 30 வரை இலேசானமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 31.5°C - 34.3°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 22.2°C - 23.2°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 09- 13 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

### பொது ஆலோசனை:

எதிர் பார்க்கப்படும் மழையைக் கொண்டு காய் பிடிக்கும் பருவ தென்னை மரங்களுக்கு வேர் ஊட்டமாக தமிழ் நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக தென்னை டானிக் 200 மில்லி / மரம் என்கிற அளவில் கொடுக்க வேண்டும்.

### குறுஞ்செய்தி :

தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் வரத்து வாய்க்கால்கள் மற்றும் நீர்நிலை சுத்தம் செய்து மழைநீர் சேமிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர் பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து . 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகளை கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த 30 மற்றும் 50 நாட்களில் ஹெக்டேருக்கானசோல் 5% எஸ்சி @ 1 மி.லி /லி. (அல்லது) ப்ரோபிகோனசோல் 25% இசி @ 1 மி.லி. / லி தெளிக்கவும்.



## கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் பொன்னமராவதி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2022-10-25 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ )	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	33.0	33.0	35.0	33.0	33.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ )	26.0	25.0	26.0	26.0	26.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	80	74	83	82	88
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	49	48	39	52	52
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	6.0	9.0	9.0	9.0	12.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	62	158	207	310	229
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	2	2	3	4

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அக்டோபர் 26 மற்றும் 30 வரை இலேசானமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 31.8°C - 33.6°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 21.7°C - 22.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 08 - 12 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

### பொது ஆலோசனை:

எதிர் பார்க்கப்படும் மழையைக் கொண்டு காய் பிடிக்கும் பருவ தென்னை மரங்களுக்கு வேர் ஊட்டமாக தமிழ் நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக தென்னை டானிக் 200 மில்லி / மரம் என்கிற அளவில் கொடுக்க வேண்டும்.

### குறுஞ்செய்தி :

தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் வரத்து வாய்க்கால்கள் மற்றும் நீர்நிலை சுத்தம் செய்து மழைநீர் சேமிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர் பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நட்ட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து . 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகளை கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த 30 மற்றும் 50 நாட்களில் ஹெக்டேருக்கானசோல் 5% எஸ்சி @ 1 மி.லி /லி. (அல்லது) ப்ரோபிகோனசோல் 25% இசி @ 1 மி.லி. / லி தெளிக்கவும்.



## கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் மணல்மேல்குடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2022-10-25 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ )	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	33.0	33.0	34.0	33.0	33.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ )	27.0	26.0	26.0	26.0	26.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	79	73	82	82	87
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	49	49	40	51	51
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	6.0	10.0	10.0	9.0	12.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	74	155	214	286	208
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	2	2	3	4

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அக்டோபர் 26 மற்றும் 30 வரை இலேசானமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 31.4°C - 33.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 26.3°C - 27.7°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 12 - 17 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

### பொது ஆலோசனை:

எதிர் பார்க்கப்படும் மழையைக் கொண்டு காய் பிடிக்கும் பருவ தென்னை மரங்களுக்கு வேர் ஊட்டமாக தமிழ் நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக தென்னை டானிக் 200 மில்லி / மரம் என்கிற அளவில் கொடுக்க வேண்டும்.

### குறுஞ்செய்தி :

தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் வரத்து வாய்க்கால்கள் மற்றும் நீர்நிலை சுத்தம் செய்து மழைநீர் சேமிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர் பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நட்ட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு எக்டருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து . 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகளை கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த 30 மற்றும் 50 நாட்களில் ஹெக்டேருக்கானசோல் 5% எஸ்சி @ 1 மி.லி /லி. (அல்லது) ப்ரோபிகோனசோல் 25% இசி @ 1 மி.லி. / லி தெளிக்கவும்.





## கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் விராலிமலை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2022-10-25 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ )	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	33.0	33.0	35.0	32.0	33.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ( ° செ )	25.0	24.0	24.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	79	75	84	84	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	46	43	37	51	53
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	5.0	8.0	8.0	8.0	9.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	71	121	256	333	253
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	2	2	3	4

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அக்டோபர் 26 மற்றும் 30 வரை இலேசானமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 31.1°C - 33.2°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 21.9°C - 22.3°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 08- 13 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

### பொது ஆலோசனை:

எதிர் பார்க்கப்படும் மழையைக் கொண்டு காய் பிடிக்கும் பருவ தென்னை மரங்களுக்கு வேர் ஊட்டமாக தமிழ் நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக தென்னை டானிக் 200 மில்லி / மரம் என்கிற அளவில் கொடுக்க வேண்டும்.

### குறுஞ்செய்தி :

தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் வரத்து வாய்க்கால்கள் மற்றும் நீர்நிலை சுத்தம் செய்து மழைநீர் சேமிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர் பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து . 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகளை கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த 30 மற்றும் 50 நாட்களில் ஹெக்ஸ்கோனசோல் 5% எஸ்சி @ 1 மி.லி /லி. (அல்லது) ப்ரோபிகோனசோல் 25% இசி @ 1 மி.லி. / லி தெளிக்கவும்.