



தமிழ்நாடு வேளாண் மைப் பல்கலைக் கழகம்
&
இந்தியவானிலைத் துறை
வேளாண் காலநிலை ஆராய்ச் சிமையம், கோவை
கோயமுத்தூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண்
அறிக்கை
(21.09.2022 முதல் 25.09.2022)



அறிக்கை எண் 075/2022

தேதி.20.09.2022

மாநிலத் தின் கடந்தவார வானிலை

தமிழகத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பகல்நேர வெப்பநிலை 32° செ முதல் 37° செ ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை 22° செ முதல் 28° செ ஆகவும், கொடைக்கானல் மற்றும் உதகமண்டலம் பகுதிகளில் பகல்நேர வெப்பநிலை 18° செ முதல் 21° செ ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை 9° செ முதல் 11° செ ஆகவும் பதிவானது. தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களில் பரவலாக மழை பெறப்பட்டது.

கோயமுத்தூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

கடந்தவார வானிலை (16.09.2022 முதல் 20.09.2022)				தேதி	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன் நிரிவிப்பு 25.09.2022- 08.30 வரை				
16/09	17/09	18/09	19/09		நாள்-1 21/09	நாள்-2 22/09	நாள்-3 23/09	நாள்-4 24/09	நாள்-5 25/09
0.0	0.0	1.2	2.3	மழை (மி.மீ)	4	3	3	6	8
32	32	33	32	அதிக பட்ச வெப்பநிலை ($^{\circ}$ செ)	34	33	33	32	32
23	23	23	23	குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ($^{\circ}$ செ)	23	23	23	22	22
5	5	5	5	மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	5	5	7	7
79	78	84	82	அதிகபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	80	80	80	80	80
63	68	70	64	குறைந்தபட்சகாற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	70	70	70	70
18	17	14	20	காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி)	10	10	10	8	8
230	230	180	230	காற்றுவீசும் திசை	230	230	230	230	230

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை கோயமுத்தூர் (21.09.2022 முதல் 25.09.2022)

வரும் நாட்களில் வானம் இலோசன மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும். அடுத்து வரும் ஐந்து நாட்களுக்கு இலோசன தூறல் மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 32° செ முதல் 34° செ ஆகவும், குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை 22° செ முதல் 23° செ ஆகவும், காலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 80 சதவிகிதமாகவும், மாலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 70 சதவிகிதமாகவும் பதிவாக

கோயமுத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதி வாரியாக உள்ள அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான மழையளவு

தேதி	ஆணைமலை	அன்னூர்	காரணமெட	கிணத்துக்கடவு	மதுக்கரை	பெரியநூற்யக்கண	பாளையம்	போளாச்சி	வடக்கு	போளாச்சி	தெற்கு	சாக்கார்	சாமக்ஞாம்	கல்தான் பெட்	தூவார்	தொண்டராமுத்தூர்
21-09-2022	4	2	2	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2
22-09-2022	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
23-09-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
24-09-2022	2	2	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	2	3	3	3
25-09-2022	7	5	6	6	6	6	6	7	7	5	4	5	4	5	5	6

வேளாண் அறிவுரைகள்

பொது அறிவுரை		அடுத்த 5 நாட்களுக்கு லேசான மழையுடன் காற்றின் வேகம் 8 - 10 கி.மீ வரை எதிர் பார்க்கப்படுபிற்கு. பயிர்களுக்கு மண் ஈரத்தினைப்பொறுத்து நீர்பாசனம் செய்ய வேண்டும். கடந்த வார மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையினைப் பயன்படுத்தி மானாவாரி கரிசல் நிலங்களை முன்பருவ விதைப்பிற்கு தயார் படுத்தவும். இலேசான தூறலே எதிர்பார்க்கப்படுவதால் மானாவாரி மற்றும் இறைவையில் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள நிலக்கடலை மற்றும் தானியப்பயிர்களை அறுவடை செய்து வெய்யிலில் காயவைத்து சேமிக்கவும்.
நிலக்கடலை	அறுவடை	லேசான மழை மட்டுமே எதிர்பார்க்கப்படுவதால் நிலக்கடலை பயிரை அறுவடை செய்து நிழலில் செடியுடன் உலர்த்துவதன் மூலம் விதை முளைப்பதை தடுக்கலாம்.
பருத்தி	விதைப்பு	நிலவும் அதிக மண் மற்றும் காற்றின் ஈரப்பதம் காரணமாக பருத்தி செடிகளில் அதிகமான தழை வளர்ச்சியை தடுத்து பூக்களை அதிகப்படுத்த 15 வது இடைக்கணுவுக்கு மேல்உள்ள பகுதியை கிள்ளி விடவும். மேலும் பூ உதிர்வதை தவிர்க்க நாப்தலின் அசிடிக் அமிலம் 40 மில்லி கிராமம் 1 லிட்டர் தண்ணீரில் கரைத்து நடவு செய்த 60 முதல் 90 வது நாளில் தெளிக்கவும்
தக்காளி	நடவு	நிலவும் சதாகமான வானிலையில் இலைகோட்டுப்புச்சியினை கட்டுப்படுத்த 5 சத

மஞ்சள்	விதைப்பு மற்றும் வளர் பருவம்	<p>இறைவ மஞ்சளில் நுண்ணுட்டச்சத்து குறைபாடு தென்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனை தவிர்க்க ஒரு எக்டருக்கு 250 லிட்டர் தண்ணீரில் பெரஸ்சல்பேட், ஜிங்சல்பேட், போரக்ஸ் மற்றும் யூரியா ஒவ்வொன்றும் 375 கிராம் கலந்து தெளிக்கவும். 25 நாட்கள் இடைவெளியில் இரண்டு முறை தெளிக்கவும்.</p> <p>மேக மூட்டத்துடன் தூறலும் கலந்து காணப்படுவதால் ஒரு சில இடங்களில் மஞ்சளில் இலைப்புள்ளி நோய் வரவாய்ப்புள்ளது. எனவே விவசாயிகள் இதை கண்காணித்து நோய் தென்பட்டால் குளோரோதளானில் 2மிலி அல்லது புரோபிக்கோனோஸோல் 2கி என்ற மருந்தை ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.</p> <p>ஒருசில இடங்களில் தொடர்ந்து வறண்ட வானிலை காணப்படுவதால் மஞ்சளில் இலைப்பேன் தாக்குதல் காணப்படுகிறது. எனவே விவசாயிகள் இதை கண்காணித்து தாக்குதல் தென்பட்டால் ஈடுமெத்தையேட் என்ற மருந்தை ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் 2மிலி கலந்து தெளிக்கவும்.</p>
கரும்பு	வளர் பருவம்	<p>கோவை மாவட்டத்தில் மழையுடன் காற்றின் வேகம் அதிகமாக எதிர்பார்க்கப்படுவதால் முன்பட்ட மற்றும் நடுபட்டங்களில் பயிரிடப்பட்ட கரும்பிற்கு தோகை உரித்து விட்டம் கட்ட வேண்டும்.</p> <p>வரும் ஐந்து நாட்களில் தூறல் மழை மட்டுமே எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பின்பட்ட கரும்பிற்கு இரண்டாவது தவணையாக ஒரு ஏக்கருக்கு 85கிலோ யூரியா மற்றும் 25கிலோ பொட்டாஷ் உரம் இட்டு மண் அணைக்க வேண்டும். மண் ஈரத்தினைப்பொறுத்து நீர்பாசனம் செய்ய வேண்டும்.</p>
வாழை		<p>மழையுடன் காற்றின் வேகம் மணிக்கு 8-10 கி மீ விட அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் 5 மாதத்திற்கு மேல் வயதுடைய வாழைக்கு ஊன்று கொடுக்க வேண்டும். மேலும் தண்ணீர் பாய்ச்சுவதை தவிர்க்க வேண்டும்.</p>
கால்நடைகள்		<p>மாடுகளை குளக்கரைகளில் புதிதாக முளைத்த தாவரங்களை மேய்ச்சலுக்கு விட வேண்டாம். இதனால் வரக்கூடிய துள்ளுமாறி நோயைத் தவிர்க்கலாம்.</p> <p>நிலவும் பருவகால வானிலை கோமாரி நோய் (கால் மற்றும் வாய்ச்சப்பை நோய்) தாக்குதலுக்கு ஏற்றதாக காணப்படுவதால் அருகில் உள்ள கால்நடை மருத்துவமனையில் கால்நடைகளுக்கு தடுப்புசி போட்டுக் கொள்ளுமாறு அறிவுருத்தப்படுகிறார்கள்.</p> <p>காற்றின் ஈரப்பதம் அதிகமாக காணப்படுவதால் கோழி மற்றும் மாட்டுத்தீவனங்களில் பூஞ்சாண நச்ச பாதிக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே விவசாயிகள் தீவனங்களை பரிசோதித்து நச்ச இல்லா நல்ல தீவனங்களைக் கொடுக்கவும்.</p>

குறுஞ் செய்தி

- நிலவும் சதாகமான வானிலையில் தக்காளியில் இலைகோட்டுப்பூச்சியினை கட்டுப்படுத்த 5 சச ரோப்ஸங்க்கொட்டு சார்க்கா சாராக்களை மூலமாகின்வா ரோங்களில் கொடுக்க ரேவன்ட்வார்

முதன் மைஅலுவலர் (GKMS)
வேளாண் காலநிலைஆராய்ச் சிமையம்
த.நா.வே.ப.கழகம், கோவை