



தமிழ்நாடு வேளாண் மைப் பல்கலைக் கழகம்

&

இந்தியவானிலைத் துறை

வேளாண் காலநிலை ஆராய்ச் சிமையம், கோவை

சுரோடு மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண்

அறிக்கை

(03.09.2022 முதல் 07.09.2022)



அறிக்கை எண் 070/2022

தேதி 02.09.2022

மாநிலத் தின் கடந்தவார வானிலை

தமிழகத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பகல்நேர வெப்பநிலை 28° செ முதல் 35° செ ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை 21° செ முதல் 27° செ ஆகவும், கொடைக்கானல் மற்றும் உதகமண்டலம் பகுதிகளில் பகல்நேர வெப்பநிலை 18° செ முதல் 19° செ ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை 11° செ ஆகவும் பதிவானது. தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களில் பரவலாக மழை பெறப்பட்டது.

சுரோடு மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

கடந்தவார வானிலை (30.08.2022 முதல் 01.09.2022)			தேதி	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன் நிறிவிப்பு 07.09.2022- 08.30 வரை				
30/08	31/08	01/09		நாள்-1 03/09	நாள்-2 04/09	நாள்-3 05/09	நாள்-4 06/09	நாள்-5 07/09
11.7	17.6	3.2	மழை (மி.மீ)	10	12	25	28	15
33	32	32	அதிகப் பட்ச வெப்பநிலை ($^{\circ}$ செ)	33	33	32	32	32
23	25	23	குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ($^{\circ}$ செ)	23	22	22	22	22
7	7	7	மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	7	7	7	7
91	89	83	அதிகப் பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	80	80	80	80	80
65	67	95	குறைந்தபட்சகாற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	70	70	70	70
3	11	8	காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி)	8	8	8	8	8
90	90	320	காற்றுவீசும் திசை	290	290	290	290	290

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை சுரோடு (03.09.2022 முதல் 07.09.2022)

வரும் நாட்களில் வானம் பெரும்பாலான மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும். அடுத்து வரும் ஐந்து நாட்களுக்கு மிதமானது முதல் கணமழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகப் பட்ச வெப்பநிலை 32° செ முதல் 33° செ ஆகவும், குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை 22° செ முதல் 23° செ ஆகவும், காலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 80 சதவிகிதமாகவும், மாலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 70 சதவிகிதமாகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 8 கி.மீ வேகத்தில், பெரும்பாலும் கிழக்கு திசையிலிருந்து தென் கிழக்கு திசைவரை வீசக்கூடும்.

எரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதி வாரியாக உள்ள அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான மழையளவு

தேதி	அம்மாபெட்	அந்தியூர்	ஸலாணி	பலானிசாகர்	சென்னிமலை	எரோடு	கோபி	கொடுமுதி	மெட்குறிச்சி	நம்பியூர்	பெருந்துறை	சத்தியமைங்கலம்	தாளவாடு	ஆன்பாளையம்
03-09-2022	9	11	6	21	19	4	18	10	6	28	12	21	12	19
04-09-2022	27	30	33	33	33	34	32	22	32	34	33	33	34	32
05-09-2022	47	51	52	61	57	53	57	43	51	63	55	59	55	58
06-09-2022	53	55	54	70	55	53	57	51	53	60	55	64	59	61
07-09-2022	40	41	36	59	45	34	47	36	35	55	40	54	41	50

வேளாண் அறிவுரைகள்

பொது அறிவுரை		<p>அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மிதமான மழையுடன் காற்றின் வேகம் 8 – 10 கி.மீ வரை எதிர் பார்க்கப்படுபிற்கு.</p> <p>மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய பகுதிகளில் கனமழை எதிர் பார்க்கப்படுவதால் நிலச்சரிவு மற்றும் திடீர் வெள்ளம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே இந்தப்பகுதியில் இருப்போர் கால்நடைகளை கவனமாக பார்த்துக்கொள்ளுமாறு அறிவுருத்தப்படுகிறார்கள்.</p>
நெல்	வளர் மற்றும் பூக்கும் பருவம்	<p>பூக்கும் பருவத்தை அடைந்த குறுவை நெல் பயிருக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு 30 கிலோ யூரியா மற்றும் 10 கிலோ மியூரேட் பொட்டாண் உரத்தை மேலுரமாக இடவேண்டும். மேலுரம் இடப்பட்ட வயலில் நீர் வடிக்க வேண்டாம்.</p> <p>எதிர்பார்க்கப்படும் மழையினைப் பயன்படுத்தி சம்பா நடவிற்கு நாற்றாங்கால் தயார் செய்யவும்.</p> <p>மழை பெற வாய்ப்புள்ளதால் கார் பருவத்தில் நடவு செய்த நெற்பயிர்கள் பால் பிடிக்கும் தருணம் முதல் அறுவடை தருணத்தில் உள்ளதால், தகுந்த வடிகால் வசதி செய்யவும்.</p>
தக்காளி	நடவு	<p>நிலவும் சதாகமான வானிலையில் தக்காளியில் இலைகோட்டுப்பூச்சியினை கட்டுப்படுத்த 5 சதவேப்பங்கொட்டை சாற்று கரைசலை மழையில்லா நேரங்களில் தெளிக்க வேண்டும்.</p>

மஞ்சள்	விதைப்பு மற்றும் வளர்ப்புவும்	மழு எதிர்பார்க்கப்படுவதால் மஞ்சளில் தக்க வடிகால் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும். மேலும் மண்ணின் அதிக ஈரப்பதம் மற்றும் மேக மூட்டத்தின் காரணமாக மஞ்சளில் கிழங்கு அழுகல் நோய் வரவாய்ப்புள்ளதால் 1 சத போர்டாக்ஸ் கரைசல் (அ) 0.25 சத காப்பர் ஆக்ஸி குளோரைடு கரைசலை தூரில் ஊற்றுவதன் மூலம் நோய் பரவாமல் தடுக்கலாம்.
கரும்பு		காற்றின் வேகம் அதிகமாக எதிர்பார்க்கப்படுவதால் முன்பட்ட மற்றும் நடுபட்டங்களில் பயிரிடப்பட்ட கரும்பிற்கு தோகை உரித்து விட்டம் கட்ட வேண்டும்.
வாழை		மழுயுடன் காற்றின் வேகம் மணிக்கு 8-10 கி மீ விட அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் 5 மாதத்திற்கு மேல் வயதுடைய வாழைக்கு ஊன்று கொடுக்க வேண்டும். மேலும் தண்ணீர் பாய்ச்சுவதை தவிர்க்க வேண்டும். ஓணம் பண்டிகைக்கான பழங்கள் அறுவடை செய்யப்பட்ட பின் வாழை மரங்களை தாருடன் வெட்டி சாய்த்து துண்டுகளாக்கி இயற்கை உரமாக்க வேண்டும்.
கால்நடைகள்		மாடுகளை குளக்கரைகளில் புதிதாக முளைத்த தாவரங்களை மேய்ச்சலுக்கு விட வேண்டாம். இதனால் வரக்கூடிய துள்ளுமாறி நோயைத் தவிர்க்கலாம். காற்றின் வேகம் மற்றும் மேகமூட்டம் காரணமாக கால்நடைகளுக்கு ஏற்படும் நாவற்சியினை போக்க தேவையான அளவு குடிநீர் கொடுக்கவும். நிலவும் வானிலை கோமாரி நோய் (கால் மற்றும் வாய்ச்சுப்பை நோய்) தாக்குதலுக்கு ஏற்றதாக காணப்படுவதால் அருகில் உள்ள கால்நடை மருத்துவமனையில் கால்நடைகளுக்கு தடுப்புசி போட்டுக் கொள்ளுமாறு அறிவுருத்தப்படுகிறார்கள்.

குறுஞ் செய்தி

- காற்றின் வேகம் அதிகமாக எதிர்பார்க்கப்படுவதால் முன்பட்ட மற்றும் நடுபட்டங்களில் பயிரிடப்பட்ட கரும்பிற்கு தோகை உரித்து விட்டம் கட்ட வேண்டும்.

முதன் மை அலுவலர் (GKMS)
வெளாண் காலநிலை ஆராய்ச் சிமையை
த.நா.வே.ப.கழகம், கோவை