



**கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா**  
இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 04-08-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் அந்தநல்லூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-08-04 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-08-05	2023-08-06	2023-08-07	2023-08-08	2023-08-09
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	3.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	33.0	33.0	32.0	33.0	34.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	61	60	62	60	59
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	51	48	47	46	46
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	11	11	11	7	9
காற்றின் திசை (கோணம்)	255	278	287	282	283
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	8	8	8	8	8

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (58.0% & 40.0%), 40.0°C மற்றும் 26.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 11.8 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். மேற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது

### குறுஞ்செய்தி :

வம்பன் 8 & வம்பன் 11 உளுந்து இரகம் விதை உளுந்து வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 8508835287

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக நெற்பயிரில் நாற்றங்கால் பருவத்தில் இலைப்பேன்கள் அதிகம் தாக்கக்கூடும் எனவே இதனை கட்டுப்படுத்த தைமீத்தாக்சிம் 25% WG 4 கிராம் மருந்தினை தெளிக்கவும்.
கரும்பு	கரும்பில் மாவுப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மாலத்தியான் மருந்தினை 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் வெள்ளை ஈ பூச்சியின் தாக்கம் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபெனோபாஸ் 50% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மல்லிகை	வருகின்ற நாட்களில் வெப்பநிலை அதிகமாவதால் மல்லிகை செடியில் சிவப்பு சிலந்தி பேன் அதிகம் காணப்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஃபெனாசாக்னின் 10% EC 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	ஆடுகளில் ஜன்னி ஏற்படுவதால் காய்ச்சல், மூச்சுத்திணறல், சளி, இருமல், தீவனம் எடுக்க இயலாமை & எடைகுறைதல் போன்ற மாற்றங்கள் ஏற்படும். இதனை தவிர்ப்பதற்கு சுத்தமான குடிநீர் மற்றும் பரந்த காற்றோட்டமான கொட்டகைகளில் ஆடுகளை அடைக்கவும்.
பசு	கறவை மாடுகளில் மடிவீக்க நோயை கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் கொண்டு பால் மடியை கறப்பதற்கு முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்யவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	காற்றின் வேகம் அதிகமாக காணப்படுவதால் கோழிகளின் தீவனங்கள் சிதற வாய்ப்புள்ளது. கோழிகளுக்கு குளிர் காய்ச்சல் கூட ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் கோழி கூடாரங்களை சுற்றிலும் அடைத்தவாறு கோணிப்பைகளை கட்டி தொங்கவிடவும்.



**கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா**  
இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 04-08-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் லால்குடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-08-04 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-08-05	2023-08-06	2023-08-07	2023-08-08	2023-08-09
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	37.0	36.0	34.0	35.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	60	59	61	62	61
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	44	40	43	42	39
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	16	15	14	10	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	262	278	282	267	290
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	8	8	8	8	8

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (61.0% & 42.0%), 36.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 13 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். மேற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது

### குறுஞ்செய்தி :

வம்பன் 8 & வம்பன் 11 உளுந்து இரகம் விதை உளுந்து வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 8508835287

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக நெற்பயிரில் நாற்றங்கால் பருவத்தில் இலைப்பேன்கள் அதிகம் தாக்கக்கூடும் எனவே இதனை கட்டுப்படுத்த தைமீத்தாக்சிம் 25% WG 4 கிராம் மருந்தினை தெளிக்கவும்.
கரும்பு	கரும்பில் மாவுப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மாலத்தியான் மருந்தினை 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் வெள்ளை ஈ பூச்சியின் தாக்கம் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபெனோபாஸ் 50% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மல்லிகை	வருகின்ற நாட்களில் வெப்பநிலை அதிகமாவதால் மல்லிகை செடியில் சிவப்பு சிலந்தி பேன் அதிகம் காணப்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஃபெனாசாக்னின் 10% EC 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	ஆடுகளில் ஜன்னி ஏற்படுவதால் காய்ச்சல், மூச்சுத்திணறல், சளி, இருமல், தீவனம் எடுக்க இயலாமை & எடைகுறைதல் போன்ற மாற்றங்கள் ஏற்படும். இதனை தவிர்ப்பதற்கு சுத்தமான குடிநீர் மற்றும் பரந்த காற்றோட்டமான கொட்டகைகளில் ஆடுகளை அடைக்கவும்.
பசு	கறவை மாடுகளில் மடிவீக்க நோயை கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் கொண்டு பால் மடியை கறப்பதற்கு முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்யவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	காற்றின் வேகம் அதிகமாக காணப்படுவதால் கோழிகளின் தீவனங்கள் சிதற வாய்ப்புள்ளது. கோழிகளுக்கு குளிர் காய்ச்சல் கூட ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் கோழி கூடாரங்களை சுற்றிலும் அடைத்தவாறு கோணிப்பைகளை கட்டி தொங்கவிடவும்.



**கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா**  
இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 04-08-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணச்சநல்லூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-08-04 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-08-05	2023-08-06	2023-08-07	2023-08-08	2023-08-09
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	37.0	36.0	34.0	35.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	60	59	61	62	61
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	44	40	43	41	39
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	16	15	14	10	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	263	279	282	267	289
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	8	8	8	8	8

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (61.0% & 41.0%), 36.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 13 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். மேற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது

### குறுஞ்செய்தி :

வம்பன் 8 & வம்பன் 11 உளுந்து இரகம் விதை உளுந்து வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 8508835287

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக நெற்பயிரில் நாற்றங்கால் பருவத்தில் இலைப்பேன்கள் அதிகம் தாக்கக்கூடும் எனவே இதனை கட்டுப்படுத்த தைமீத்தாக்சிம் 25% WG 4 கிராம் மருந்தினை தெளிக்கவும்.
கரும்பு	கரும்பில் மாவுப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மாலத்தியான் மருந்தினை 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் வெள்ளை ஈ பூச்சியின் தாக்கம் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபெனோபாஸ் 50% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மல்லிகை	வருகின்ற நாட்களில் வெப்பநிலை அதிகமாவதால் மல்லிகை செடியில் சிவப்பு சிலந்தி பேன் அதிகம் காணப்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஃபெனாசாக்னின் 10% EC 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:



உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	ஆடுகளில் ஜன்னி ஏற்படுவதால் காய்ச்சல், மூச்சுத்திணறல், சளி, இருமல், தீவனம் எடுக்க இயலாமை & எடைகுறைதல் போன்ற மாற்றங்கள் ஏற்படும். இதனை தவிர்ப்பதற்கு சுத்தமான குடிநீர் மற்றும் பரந்த காற்றோட்டமான கொட்டகைகளில் ஆடுகளை அடைக்கவும்.
பசு	கறவை மாடுகளில் மடிவீக்க நோயை கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் கொண்டு பால் மடியை கறப்பதற்கு முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்யவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	காற்றின் வேகம் அதிகமாக காணப்படுவதால் கோழிகளின் தீவனங்கள் சிதற வாய்ப்புள்ளது. கோழிகளுக்கு குளிர் காய்ச்சல் கூட ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் கோழி கூடாரங்களை சுற்றிலும் அடைத்தவாறு கோணிப்பைகளை கட்டி தொங்கவிடவும்.



**கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா**  
இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 04-08-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணப்பாறை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-08-04 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-08-05	2023-08-06	2023-08-07	2023-08-08	2023-08-09
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	36.0	35.0	34.0	35.0	36.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	25.0	24.0	25.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	59	59	60	61	59
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	47	43	44	44	42
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	15	14	13	9	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	258	278	286	278	291
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	8	8	8	8	8

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 2 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (60.0% & 44.0%), 35.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 12.2 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். மேற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது

### குறுஞ்செய்தி :

வம்பன் 8 & வம்பன் 11 உளுந்து இரகம் விதை உளுந்து வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 8508835287

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக நெற்பயிரில் நாற்றங்கால் பருவத்தில் இலைப்பேன்கள் அதிகம் தாக்கக்கூடும் எனவே இதனை கட்டுப்படுத்த தைமீத்தாக்சிம் 25% WG 4 கிராம் மருந்தினை தெளிக்கவும்.
கரும்பு	கரும்பில் மாவுப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மாலத்தியான் மருந்தினை 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் வெள்ளை ஈ பூச்சியின் தாக்கம் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபெனோபாஸ் 50% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மல்லிகை	வருகின்ற நாட்களில் வெப்பநிலை அதிகமாவதால் மல்லிகை செடியில் சிவப்பு சிலந்தி பேன் அதிகம் காணப்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஃபெனாசாக்னின் 10% EC 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	ஆடுகளில் ஜன்னி ஏற்படுவதால் காய்ச்சல், மூச்சுத்திணறல், சளி, இருமல், தீவனம் எடுக்க இயலாமை & எடைகுறைதல் போன்ற மாற்றங்கள் ஏற்படும். இதனை தவிர்ப்பதற்கு சுத்தமான குடிநீர் மற்றும் பரந்த காற்றோட்டமான கொட்டகைகளில் ஆடுகளை அடைக்கவும்.
பசு	கறவை மாடுகளில் மடிவீக்க நோயை கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் கொண்டு பால் மடியை கறப்பதற்கு முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்யவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	காற்றின் வேகம் அதிகமாக காணப்படுவதால் கோழிகளின் தீவனங்கள் சிதற வாய்ப்புள்ளது. கோழிகளுக்கு குளிர் காய்ச்சல் கூட ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் கோழி கூடாரங்களை சுற்றிலும் அடைத்தவாறு கோணிப்பைகளை கட்டி தொங்கவிடவும்.



**கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா**  
இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 04-08-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணிகண்டம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-08-04 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-08-05	2023-08-06	2023-08-07	2023-08-08	2023-08-09
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	37.0	36.0	34.0	36.0	38.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	60	59	61	62	61
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	43	39	43	40	38
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	17	16	15	10	11
காற்றின் திசை (கோணம்)	265	280	283	268	291
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	8	8	8	8	8

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (61.0% & 41.0%), 36.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 13.8 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். மேற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது

### குறுஞ்செய்தி :

வம்பன் 8 & வம்பன் 11 உளுந்து இரகம் விதை உளுந்து வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 8508835287

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக நெற்பயிரில் நாற்றங்கால் பருவத்தில் இலைப்பேன்கள் அதிகம் தாக்கக்கூடும் எனவே இதனை கட்டுப்படுத்த தைமீத்தாக்சிம் 25% WG 4 கிராம் மருந்தினை தெளிக்கவும்.
கரும்பு	கரும்பில் மாவுப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மாலத்தியான் மருந்தினை 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் வெள்ளை ஈ பூச்சியின் தாக்கம் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபெனோபாஸ் 50% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மல்லிகை	வருகின்ற நாட்களில் வெப்பநிலை அதிகமாவதால் மல்லிகை செடியில் சிவப்பு சிலந்தி பேன் அதிகம் காணப்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஃபெனாசாக்னின் 10% EC 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	ஆடுகளில் ஜன்னி ஏற்படுவதால் காய்ச்சல், மூச்சுத்திணறல், சளி, இருமல், தீவனம் எடுக்க இயலாமை & எடைகுறைதல் போன்ற மாற்றங்கள் ஏற்படும். இதனை தவிர்ப்பதற்கு சுத்தமான குடிநீர் மற்றும் பரந்த காற்றோட்டமான கொட்டகைகளில் ஆடுகளை அடைக்கவும்.
பசு	கறவை மாடுகளில் மடிவீக்க நோயை கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் கொண்டு பால் மடியை கறப்பதற்கு முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்யவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	காற்றின் வேகம் அதிகமாக காணப்படுவதால் கோழிகளின் தீவனங்கள் சிதற வாய்ப்புள்ளது. கோழிகளுக்கு குளிர் காய்ச்சல் கூட ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் கோழி கூடாரங்களை சுற்றிலும் அடைத்தவாறு கோணிப்பைகளை கட்டி தொங்கவிடவும்.



**கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா**  
இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 04-08-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மருங்காபுரி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-08-04 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-08-05	2023-08-06	2023-08-07	2023-08-08	2023-08-09
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	3.0	1.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	36.0	36.0	34.0	36.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	61	60	63	64	62
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	48	43	44	44	43
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	16	15	15	11	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	260	274	277	266	282
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	8	8	8	8	8

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 2 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (62.0% & 44.0%), 36.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 13.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். மேற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது

### குறுஞ்செய்தி :



வம்பன் 8 & வம்பன் 11 உளுந்து இரகம் விதை உளுந்து வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 8508835287

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக நெற்பயிரில் நாற்றங்கால் பருவத்தில் இலைப்பேன்கள் அதிகம் தாக்கக்கூடும் எனவே இதனை கட்டுப்படுத்த தைமீத்தாக்சிம் 25% WG 4 கிராம் மருந்தினை தெளிக்கவும்.
கரும்பு	கரும்பில் மாவுப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மாலத்தியான் மருந்தினை 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் வெள்ளை ஈ பூச்சியின் தாக்கம் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபெனோபாஸ் 50% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மல்லிகை	வருகின்ற நாட்களில் வெப்பநிலை அதிகமாவதால் மல்லிகை செடியில் சிவப்பு சிலந்தி பேன் அதிகம் காணப்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஃபெனாசாக்னின் 10% EC 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	ஆடுகளில் ஜன்னி ஏற்படுவதால் காய்ச்சல், மூச்சுத்திணறல், சளி, இருமல், தீவனம் எடுக்க இயலாமை & எடைகுறைதல் போன்ற மாற்றங்கள் ஏற்படும். இதனை தவிர்ப்பதற்கு சுத்தமான குடிநீர் மற்றும் பரந்த காற்றோட்டமான கொட்டகைகளில் ஆடுகளை அடைக்கவும்.
பசு	கறவை மாடுகளில் மடிவீக்க நோயை கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் கொண்டு பால் மடியை கறப்பதற்கு முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்யவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	காற்றின் வேகம் அதிகமாக காணப்படுவதால் கோழிகளின் தீவனங்கள் சிதற வாய்ப்புள்ளது. கோழிகளுக்கு குளிர் காய்ச்சல் கூட ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் கோழி கூடாரங்களை சுற்றிலும் அடைத்தவாறு கோணிப்பைகளை கட்டி தொங்கவிடவும்.



**கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா**  
இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 04-08-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் முசிறி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-08-04 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-08-05	2023-08-06	2023-08-07	2023-08-08	2023-08-09
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	3.0	1.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	36.0	36.0	34.0	35.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	24.0	24.0	25.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	61	60	63	63	62
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	47	42	44	44	42
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	16	15	14	11	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	260	275	278	266	284
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	8	8	8	8	8

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 2 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (62.0% & 44.0%), 36.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 13.2 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். மேற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது

### குறுஞ்செய்தி :

வம்பன் 8 & வம்பன் 11 உளுந்து இரகம் விதை உளுந்து வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 8508835287

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக நெற்பயிரில் நாற்றங்கால் பருவத்தில் இலைப்பேன்கள் அதிகம் தாக்கக்கூடும் எனவே இதனை கட்டுப்படுத்த தைமீத்தாக்சிம் 25% WG 4 கிராம் மருந்தினை தெளிக்கவும்.
கரும்பு	கரும்பில் மாவுப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மாலத்தியான் மருந்தினை 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் வெள்ளை ஈ பூச்சியின் தாக்கம் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபெனோபாஸ் 50% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மல்லிகை	வருகின்ற நாட்களில் வெப்பநிலை அதிகமாவதால் மல்லிகை செடியில் சிவப்பு சிலந்தி பேன் அதிகம் காணப்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஃபெனாசாக்னின் 10% EC 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	ஆடுகளில் ஜன்னி ஏற்படுவதால் காய்ச்சல், மூச்சுத்திணறல், சளி, இருமல், தீவனம் எடுக்க இயலாமை & எடைகுறைதல் போன்ற மாற்றங்கள் ஏற்படும். இதனை தவிர்ப்பதற்கு சுத்தமான குடிநீர் மற்றும் பரந்த காற்றோட்டமான கொட்டகைகளில் ஆடுகளை அடைக்கவும்.
பசு	கறவை மாடுகளில் மடிவீக்க நோயை கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் கொண்டு பால் மடியை கறப்பதற்கு முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்யவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	காற்றின் வேகம் அதிகமாக காணப்படுவதால் கோழிகளின் தீவனங்கள் சிதற வாய்ப்புள்ளது. கோழிகளுக்கு குளிர் காய்ச்சல் கூட ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் கோழி கூடாரங்களை சுற்றிலும் அடைத்தவாறு கோணிப்பைகளை கட்டி தொங்கவிடவும்.



**கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா**  
இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 04-08-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் புள்ளம்பாடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-08-04 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-08-05	2023-08-06	2023-08-07	2023-08-08	2023-08-09
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	36.0	36.0	34.0	35.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	61	59	61	63	62
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	44	41	43	43	40
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	16	14	14	10	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	261	277	281	265	288
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	8	8	8	8	8

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (61.0% & 41.0%), 36.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 12.8 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். மேற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது

### குறுஞ்செய்தி :

வம்பன் 8 & வம்பன் 11 உளுந்து இரகம் விதை உளுந்து வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 8508835287

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக நெற்பயிரில் நாற்றங்கால் பருவத்தில் இலைப்பேன்கள் அதிகம் தாக்கக்கூடும் எனவே இதனை கட்டுப்படுத்த தைமீத்தாக்சிம் 25% WG 4 கிராம் மருந்தினை தெளிக்கவும்.
கரும்பு	கரும்பில் மாவுப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மாலத்தியான் மருந்தினை 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் வெள்ளை ஈ பூச்சியின் தாக்கம் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபெனோபாஸ் 50% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மல்லிகை	வருகின்ற நாட்களில் வெப்பநிலை அதிகமாவதால் மல்லிகை செடியில் சிவப்பு சிலந்தி பேன் அதிகம் காணப்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஃபெனாசாக்னின் 10% EC 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	ஆடுகளில் ஜன்னி ஏற்படுவதால் காய்ச்சல், மூச்சுத்திணறல், சளி, இருமல், தீவனம் எடுக்க இயலாமை & எடைகுறைதல் போன்ற மாற்றங்கள் ஏற்படும். இதனை தவிர்ப்பதற்கு சுத்தமான குடிநீர் மற்றும் பரந்த காற்றோட்டமான கொட்டகைகளில் ஆடுகளை அடைக்கவும்.
பசு	கறவை மாடுகளில் மடிவீக்க நோயை கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் கொண்டு பால் மடியை கறப்பதற்கு முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்யவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	காற்றின் வேகம் அதிகமாக காணப்படுவதால் கோழிகளின் தீவனங்கள் சிதற வாய்ப்புள்ளது. கோழிகளுக்கு குளிர் காய்ச்சல் கூட ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் கோழி கூடாரங்களை சுற்றிலும் அடைத்தவாறு கோணிப்பைகளை கட்டி தொங்கவிடவும்.





**கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா**  
இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 04-08-2023

கிருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் தாத்தையங்கார்ப்பேட்டை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2023-08-04 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-08-05	2023-08-06	2023-08-07	2023-08-08	2023-08-09
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	1.0	0.0	4.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	36.0	36.0	34.0	35.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	24.0	24.0	25.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	64	62	65	66	65
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	49	43	45	46	44
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	15	13	13	10	9
காற்றின் திசை (கோணம்)	259	272	274	261	280
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	8	8	8	8	8

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 2 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (64.0% & 45.0%), 36.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 12 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். மேற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது

### குறுஞ்செய்தி :

வம்பன் 8 & வம்பன் 11 உளுந்து இரகம் விதை உளுந்து வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 8508835287

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக நெற்பயிரில் நாற்றங்கால் பருவத்தில் இலைப்பேன்கள் அதிகம் தாக்கக்கூடும் எனவே இதனை கட்டுப்படுத்த தைமீத்தாக்சிம் 25% WG 4 கிராம் மருந்தினை தெளிக்கவும்.
கரும்பு	கரும்பில் மாவுப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மாலத்தியான் மருந்தினை 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் வெள்ளை ஈ பூச்சியின் தாக்கம் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபெனோபாஸ் 50% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மல்லிகை	வருகின்ற நாட்களில் வெப்பநிலை அதிகமாவதால் மல்லிகை செடியில் சிவப்பு சிலந்தி பேன் அதிகம் காணப்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஃபெனாசாக்னின் 10% EC 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	ஆடுகளில் ஜன்னி ஏற்படுவதால் காய்ச்சல், மூச்சுத்திணறல், சளி, இருமல், தீவனம் எடுக்க இயலாமை & எடைகுறைதல் போன்ற மாற்றங்கள் ஏற்படும். இதனை தவிர்ப்பதற்கு சுத்தமான குடிநீர் மற்றும் பரந்த காற்றோட்டமான கொட்டகைகளில் ஆடுகளை அடைக்கவும்.
பசு	கறவை மாடுகளில் மடிவீக்க நோயை கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் கொண்டு பால் மடியை கறப்பதற்கு முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்யவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	காற்றின் வேகம் அதிகமாக காணப்படுவதால் கோழிகளின் தீவனங்கள் சிதற வாய்ப்புள்ளது. கோழிகளுக்கு குளிர் காய்ச்சல் கூட ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் கோழி கூடாரங்களை சுற்றிலும் அடைத்தவாறு கோணிப்பைகளை கட்டி தொங்கவிடவும்.



**கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா**  
இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 04-08-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் திருவெறும்பூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-08-04 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-08-05	2023-08-06	2023-08-07	2023-08-08	2023-08-09
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	37.0	36.0	34.0	35.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	60	59	61	62	61
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	43	40	43	41	39
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	17	16	15	10	11
காற்றின் திசை (கோணம்)	265	280	283	269	291
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	8	8	8	8	8

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (61.0% & 41.0%), 36.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 13.8 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். மேற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது

### குறுஞ்செய்தி :

வம்பன் 8 & வம்பன் 11 உளுந்து இரகம் விதை உளுந்து வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 8508835287

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக நெற்பயிரில் நாற்றங்கால் பருவத்தில் இலைப்பேன்கள் அதிகம் தாக்கக்கூடும் எனவே இதனை கட்டுப்படுத்த தைமீத்தாக்சிம் 25% WG 4 கிராம் மருந்தினை தெளிக்கவும்.
கரும்பு	கரும்பில் மாவுப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மாலத்தியான் மருந்தினை 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் வெள்ளை ஈ பூச்சியின் தாக்கம் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபெனோபாஸ் 50% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மல்லிகை	வருகின்ற நாட்களில் வெப்பநிலை அதிகமாவதால் மல்லிகை செடியில் சிவப்பு சிலந்தி பேன் அதிகம் காணப்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஃபெனாசாக்னின் 10% EC 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	ஆடுகளில் ஜன்னி ஏற்படுவதால் காய்ச்சல், மூச்சுத்திணறல், சளி, இருமல், தீவனம் எடுக்க இயலாமை & எடைகுறைதல் போன்ற மாற்றங்கள் ஏற்படும். இதனை தவிர்ப்பதற்கு சுத்தமான குடிநீர் மற்றும் பரந்த காற்றோட்டமான கொட்டகைகளில் ஆடுகளை அடைக்கவும்.
பசு	கறவை மாடுகளில் மடிவீக்க நோயை கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் கொண்டு பால் மடியை கறப்பதற்கு முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்யவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	காற்றின் வேகம் அதிகமாக காணப்படுவதால் கோழிகளின் தீவனங்கள் சிதற வாய்ப்புள்ளது. கோழிகளுக்கு குளிர் காய்ச்சல் கூட ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் கோழி கூடாரங்களை சுற்றிலும் அடைத்தவாறு கோணிப்பைகளை கட்டி தொங்கவிடவும்.



**கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா**  
இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 04-08-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் தொட்டியம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-08-04 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-08-05	2023-08-06	2023-08-07	2023-08-08	2023-08-09
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	3.0	1.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	36.0	36.0	34.0	36.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	61	60	64	64	62
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	48	43	44	45	44
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	16	15	15	11	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	261	273	276	266	281
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	8	8	8	8	8

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 2 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (62.0% & 45.0%), 36.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 13.4 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். மேற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது

### குறுஞ்செய்தி :

வம்பன் 8 & வம்பன் 11 உளுந்து இரகம் விதை உளுந்து வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 8508835287

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக நெற்பயிரில் நாற்றங்கால் பருவத்தில் இலைப்பேன்கள் அதிகம் தாக்கக்கூடும் எனவே இதனை கட்டுப்படுத்த தைமீத்தாக்சிம் 25% WG 4 கிராம் மருந்தினை தெளிக்கவும்.
கரும்பு	கரும்பில் மாவுப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மாலத்தியான் மருந்தினை 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் வெள்ளை ஈ பூச்சியின் தாக்கம் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபெனோபாஸ் 50% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மல்லிகை	வருகின்ற நாட்களில் வெப்பநிலை அதிகமாவதால் மல்லிகை செடியில் சிவப்பு சிலந்தி பேன் அதிகம் காணப்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஃபெனாசாக்னின் 10% EC 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:



உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	ஆடுகளில் ஜன்னி ஏற்படுவதால் காய்ச்சல், மூச்சுத்திணறல், சளி, இருமல், தீவனம் எடுக்க இயலாமை & எடைகுறைதல் போன்ற மாற்றங்கள் ஏற்படும். இதனை தவிர்ப்பதற்கு சுத்தமான குடிநீர் மற்றும் பரந்த காற்றோட்டமான கொட்டகைகளில் ஆடுகளை அடைக்கவும்.
பசு	கறவை மாடுகளில் மடிவீக்க நோயை கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் கொண்டு பால் மடியை கறப்பதற்கு முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்யவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	காற்றின் வேகம் அதிகமாக காணப்படுவதால் கோழிகளின் தீவனங்கள் சிதற வாய்ப்புள்ளது. கோழிகளுக்கு குளிர் காய்ச்சல் கூட ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் கோழி கூடாரங்களை சுற்றிலும் அடைத்தவாறு கோணிப்பைகளை கட்டி தொங்கவிடவும்.



**கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா**  
இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 04-08-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் துறையூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-08-04 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-08-05	2023-08-06	2023-08-07	2023-08-08	2023-08-09
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	4.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	36.0	35.0	34.0	35.0	36.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	25.0	25.0	25.0	24.0	25.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	64	61	63	66	65
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	47	42	44	46	42
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	15	12	12	11	9
காற்றின் திசை (கோணம்)	258	272	272	253	279
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	8	8	8	8	8

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 2 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (64.0% & 44.0%), 35.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 11.8 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். மேற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது

### குறுஞ்செய்தி :

வம்பன் 8 & வம்பன் 11 உளுந்து இரகம் விதை உளுந்து வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 8508835287

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக நெற்பயிரில் நாற்றங்கால் பருவத்தில் இலைப்பேன்கள் அதிகம் தாக்கக்கூடும் எனவே இதனை கட்டுப்படுத்த தைமீத்தாக்சிம் 25% WG 4 கிராம் மருந்தினை தெளிக்கவும்.
கரும்பு	கரும்பில் மாவுப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மாலத்தியான் மருந்தினை 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் வெள்ளை ஈ பூச்சியின் தாக்கம் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபெனோபாஸ் 50% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மல்லிகை	வருகின்ற நாட்களில் வெப்பநிலை அதிகமாவதால் மல்லிகை செடியில் சிவப்பு சிலந்தி பேன் அதிகம் காணப்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஃபெனாசாக்னின் 10% EC 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	ஆடுகளில் ஜன்னி ஏற்படுவதால் காய்ச்சல், மூச்சுத்திணறல், சளி, இருமல், தீவனம் எடுக்க இயலாமை & எடைகுறைதல் போன்ற மாற்றங்கள் ஏற்படும். இதனை தவிர்ப்பதற்கு சுத்தமான குடிநீர் மற்றும் பரந்த காற்றோட்டமான கொட்டகைகளில் ஆடுகளை அடைக்கவும்.
பசு	கறவை மாடுகளில் மடிவீக்க நோயை கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் கொண்டு பால் மடியை கறப்பதற்கு முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்யவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	காற்றின் வேகம் அதிகமாக காணப்படுவதால் கோழிகளின் தீவனங்கள் சிதற வாய்ப்புள்ளது. கோழிகளுக்கு குளிர் காய்ச்சல் கூட ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் கோழி கூடாரங்களை சுற்றிலும் அடைத்தவாறு கோணிப்பைகளை கட்டி தொங்கவிடவும்.



**கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா**  
இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 04-08-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் உப்பிலியபுரம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-08-04 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-08-05	2023-08-06	2023-08-07	2023-08-08	2023-08-09
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	5.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	36.0	36.0	34.0	35.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	25.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	64	62	65	67	66
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	48	43	45	47	44
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	15	12	12	10	8
காற்றின் திசை (கோணம்)	258	271	272	255	278
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	8	8	8	8	8

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 2 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (65.0% & 45.0%), 36.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 11.4 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். மேற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது

### குறுஞ்செய்தி :

வம்பன் 8 & வம்பன் 11 உளுந்து இரகம் விதை உளுந்து வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 8508835287

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக நெற்பயிரில் நாற்றங்கால் பருவத்தில் இலைப்பேன்கள் அதிகம் தாக்கக்கூடும் எனவே இதனை கட்டுப்படுத்த தைமீத்தாக்சிம் 25% WG 4 கிராம் மருந்தினை தெளிக்கவும்.
கரும்பு	கரும்பில் மாவுப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மாலத்தியான் மருந்தினை 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் வெள்ளை ஈ பூச்சியின் தாக்கம் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபெனோபாஸ் 50% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மல்லிகை	வருகின்ற நாட்களில் வெப்பநிலை அதிகமாவதால் மல்லிகை செடியில் சிவப்பு சிலந்தி பேன் அதிகம் காணப்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஃபெனாசாக்னின் 10% EC 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	ஆடுகளில் ஜன்னி ஏற்படுவதால் காய்ச்சல், மூச்சுத்திணறல், சளி, இருமல், தீவனம் எடுக்க இயலாமை & எடைகுறைதல் போன்ற மாற்றங்கள் ஏற்படும். இதனை தவிர்ப்பதற்கு சுத்தமான குடிநீர் மற்றும் பரந்த காற்றோட்டமான கொட்டகைகளில் ஆடுகளை அடைக்கவும்.
பசு	கறவை மாடுகளில் மடிவீக்க நோயை கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் கொண்டு பால் மடியை கறப்பதற்கு முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்யவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	காற்றின் வேகம் அதிகமாக காணப்படுவதால் கோழிகளின் தீவனங்கள் சிதற வாய்ப்புள்ளது. கோழிகளுக்கு குளிர் காய்ச்சல் கூட ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் கோழி கூடாரங்களை சுற்றிலும் அடைத்தவாறு கோணிப்பைகளை கட்டி தொங்கவிடவும்.



**கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா**  
இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 04-08-2023

திருச்சிராப்பள்ளி (தமிழ்நாடு) இல் வையம்பட்டி வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட : 2023-08-04 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-08-05	2023-08-06	2023-08-07	2023-08-08	2023-08-09
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	35.0	35.0	33.0	34.0	35.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	60	59	61	60	59
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	48	45	45	45	44
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	14	13	13	9	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	257	278	286	279	287
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	8	8	8	8	8

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 2 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (60.0% & 45.0%), 34.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 11.8 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். மேற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது

### குறுஞ்செய்தி :



வம்பன் 8 & வம்பன் 11 உளுந்து இரகம் விதை உளுந்து வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 8508835287

### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக நெற்பயிரில் நாற்றங்கால் பருவத்தில் இலைப்பேன்கள் அதிகம் தாக்கக்கூடும் எனவே இதனை கட்டுப்படுத்த தைமீத்தாக்சிம் 25% WG 4 கிராம் மருந்தினை தெளிக்கவும்.
கரும்பு	கரும்பில் மாவுப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மாலத்தியான் மருந்தினை 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் வெள்ளை ஈ பூச்சியின் தாக்கம் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபெனோபாஸ் 50% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.

### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மல்லிகை	வருகின்ற நாட்களில் வெப்பநிலை அதிகமாவதால் மல்லிகை செடியில் சிவப்பு சிலந்தி பேன் அதிகம் காணப்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஃபெனாசாக்னின் 10% EC 2 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	ஆடுகளில் ஜன்னி ஏற்படுவதால் காய்ச்சல், மூச்சுத்திணறல், சளி, இருமல், தீவனம் எடுக்க இயலாமை & எடைகுறைதல் போன்ற மாற்றங்கள் ஏற்படும். இதனை தவிர்ப்பதற்கு சுத்தமான குடிநீர் மற்றும் பரந்த காற்றோட்டமான கொட்டகைகளில் ஆடுகளை அடைக்கவும்.
பசு	கறவை மாடுகளில் மடிவீக்க நோயை கட்டுப்படுத்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் கொண்டு பால் மடியை கறப்பதற்கு முன்பும் பின்பும் சுத்தம் செய்யவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	காற்றின் வேகம் அதிகமாக காணப்படுவதால் கோழிகளின் தீவனங்கள் சிதற வாய்ப்புள்ளது. கோழிகளுக்கு குளிர் காய்ச்சல் கூட ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் கோழி கூடாரங்களை சுற்றிலும் அடைத்தவாறு கோணிப்பைகளை கட்டி தொங்கவிடவும்.