



வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனை அறிக்கை
இணைந்து வழங்குபவர்கள்
பிராந்திய வானிலை மயைம் சன்னை - இந்திய வானிலைத் துறை
ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும்
ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்



மாவட்டம் :	சிவகங்கை	காலம் :	05/07/2023	மாதல்	09/07/2023
அறிக்கை எண் :	053/ 2023	வெளியீட்டு நாள் :	04/07/2023		

சிவகங்கை மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 39°-40° செல்சியஸ் ஆகவும், காற்றைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24° - 27° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது. மலேம் மழை பெறப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (29.06.2023 மாதல் 03.07.2023)					அடத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை மான்னறிவிப்பு -09-07-2023- 08.30 வரல					
29/06	30/06	01/07	02/07	03/07	ததே	நாள்-1 05/07	நாள்-2 06/07	நாள்-3 07/07	நாள்-4 08/07	நாள்-5 09/07
0.0	0.8	0.0	3.8	1.7	மழை (மி.மீ)	4	6	0	0	3
40	39	39	40	39	அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	35	34	33	33	32
27	27	24	27	25	காற்றைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	24	23	23	22	22
5	4	5	5	6	மகே மூட்டம் (ஆக்டா)	8	8	8	8	8
55	52	52	55	69	அதிக மற்றும் காற்றைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	70	70	70	70	70
45	43	34	45	63	காற்றின் வெகம் (கி.மீ/மணி)	14	16	8	12	8
வட மறேக	வட மறேக	மறேக	வட மறேக	மறேக	காற்றின் திசை	தனெ மறேக	தனெ மறேக	தனெ மறேக	தனெ மறேக	தனெ மறேக

காறஞ்சயெதி :

மாவட்டத்தின் ஓரா சில இடங்களில் ஜூலை 5, 6 மற்றும் 9 ததே லசோன மழகைக
வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது 32°-35° செல்சியஸ் ஆகவும், காற்றைந்தபட்ச
வெப்பநிலையானது 22°-24° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வானம் மகேமூட்டத்துடன்
காணப்படும். மணிக் 8 மாதல் 16 கி.மீ வெகத்தில், தனெமறேக திசையிலிரந்து காற்று
வீசக்கூடும்.

பபாது ஆலோசனை:

அடத்த வாரத்திற்கான விரிவாக்கப்பட்ட வரம்பு வானிலைமான்னறிவிப்பு (07-13 ஜூலை 2023):

மழைப்பபாழிவ :

07-07-2023 - 13-07-2023: நீட்டிக்கப்பட்ட வரம்பு கணிப்புகளின்படி, வரம் வாரத்தில்
மாவட்டத்தில் இயல்பானது மாதல் இயல்பை விட சற்று கூடதலான மழை பயெய வாய்ப்பு.

07-07-2023 - 13-07-2023: மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது இயல்பை ஒட்டியே காணப்படும். 28° செல்சியஸ் முதல் 34° செல்சியஸ் வரையிலான இரக்க வாய்ப்பு.

காற்றைந்தபட்ச வெப்பநிலை :

07-07-2023 - 13-07-2023: மாவட்டத்தில் காற்றைந்தபட்ச வெப்பநிலையை பொருத்தமட்டில் இயல்பை ஒட்டியே காணப்படும். 18° செல்சியஸ் முதல் 24° செல்சியஸ் வரையிலான இரக்க வாய்ப்பு.

மாவட்டத்தின் ஓரிரா இடங்களில் ஜூலை 5 மற்றும் 6ம் ததேதி இடி மின்னலுடன் கூடிய லசோனது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. வயல்களில் ஆடுகளை கிடவை அமர்த்துதல் மற்றும் மயேச்சலின் பதேது பதேதிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மறேகொள்ளவும். இந்த காலகட்டத்தில் கால்நடைகளை மயேச்சலுக்கு வளையே அணுப்பாமல், மின்கம்பம் மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலும் பாதுகாப்பாக கட்டைகளை கட்டி வகைகும் படியும் கட்டைகொள்ளப்படுகிறார்கள். இடி மின்னலில் இரந்து தங்கள் கால்நடைகளை பாதுகாக்கும் பொருட்டு கழத்தில் கட்டியுள்ள உலகே மணிகளை அகற்றிவிடவும்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலகைகறேற வளோண் ஆலசோனகைகள்
மாக்கிய பயிர்கள் : வாழை, நலல், கால்நடை

வாழை:

வாழையில் வரே கட்டையம் நூற்பாழ், வரே அழகல் நூற்பாழ் மற்றும் வரே மாபிச்சு நூற்பாழ்க்கள் தாக்குதல் பரவலாக தனென்புகின்றது. நூற்பாழ்க்களின் தாக்குதலால் மரங்கள் வளர்ச்சி கூன்றியும், இலையின் ஓரங்களில் மஞ்சள் நிற கட்டைகளும், இலகைகள் வளிர மஞ்சள் நிறமாகியும் காணப்படும். வரேகளில் தூர் நிறத்தில் கீறல்கள் மற்றும் சிவப்பு அல்லது கராமநை நிற அழகல்கள் காணப்படும்.

இதனை கட்டப்படுத்த மரம் ஒன்றுக்கு மக்கிய தட்டை உரம் மற்றும் வப்பம் பிண்ணாக்கு மாறையே 10 கிலகே மற்றும் 250 கிராம் இடவணேடும்.

சணப்பு, கநேதி பதேன்றவறறவை ஊடபயிராகப் பயிரிட்ட பூக்கும் தரணத்தில் மடக்கி உழவணேடும். ஓர் எக்டரக்கு 2 லிட்டர் சூடகேமகேனாஸ் திரவத்தவை நட்ட 2, 4 மற்றும் 6 வது மாதங்களில் சட்டைநீர் பாசனத்தின் மூலம் கட்டைக்க வணேடும்.

நலல்:

மானாவாரியில் நலல் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் தரமான விதகைகளை விதபபதற்கு ஓர் நாள் மூன்பாக ஓர் சதவிகித பட்டைசியம் காளகேரடை கரகைசலில் 6 மணி நரேம் ஊற வதைது பின் நிழலில் 16 மணி நரேம் உலரவிட்டு விதபபவை மறேகொள்ளும் பட்டைது விதகை கடினத் தன்மயைடன் பதேதுமான ஈரம் மண்ணில் கிடதைத் பின்பு மாளைத்து வளரம் தன்மயைபறும்.

இவ்விதகை கடினப்படுத்துதல் நரேத்தி மூலம் சீரான மாளைப்புத் திறனயைம், வளர்ச்சியயைம் இளம் நாற்றுக்கள் பறுவதகேடூ வீரிய நாற்றுக்களாக உரவட்டுக்கும்.

கால்நடை:

ஆட்டுகூட்டிகளின் இறப்பை தவிர்க்கவும் கூடற்பாழ் நீக்கம் செய்வது மிகவும் அவசியமாகும்,

பொதுவாக ஜீலை மாதல் சபெட்டம்பர் மாதங்களில் தட்டைப் பாழுக்களுக்கான கூடற்பாழ் நீக்க மருந்துகளை கடுக வணே்டும்,

இதுவரை கடுககாதவர்கள் அருகிலுள்ள கால்நடை மருத்துவரை அணுகி தங்களது ஆடுகளுக்கூ கூடற்பாழ் நீக்க மருந்தினை கடுககவும்.