
 MSSRF Science for Sustainable Development	வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனை அறிக்கை இணைந்து வழங்குபவர்கள் பிராந்திய வானிலை மயைம் சன்னை - இந்திய வானிலைத் துறை ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் ரெட்டியார்சத்திரம் விதவை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்						
	மாவட்டம் :	திண்டிவக்கல்	காலம் :	18/06/2023	மாதல் :	21/06/2023	
	அறிக்கை எண் :	048/ 2023	வெளியீட்டு நாள் :	16/06/2023			

திண்டிவக்கல் மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 39°-40° செல்சியஸ் ஆகவும் காறந்தபட்ச வெப்பநிலை 26° - 27° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது. மலேம் மழை பெறப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (11.06.2023 மாதல் 15.06.2023)					அடத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை மான்றிவிப்பு - 21-06-2023- 08.30 வரவை					
11/06	12/06	13/06	14/06	15/06	ததே	நாள்-1 17/06	நாள்-2 18/06	நாள்-3 19/06	நாள்-4 20/06	நாள்-5 21/06
0.0	0.0	8.0	2.1	0.0	மழை (மி.மீ)	3	8	14	24	12
40	40	40	39	40	அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	41	40	39	39	39
26	27	26	26	27	காறந்த பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	26	25	25	24	24
3	5	5	3	4	மகே மூட்டம் (ஆக்டா)	4	8	8	8	6
56	54	67	55	54	அதிக மற்றும் காறந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	60	70	70	80	70
43	49	46	39	43		30	30	40	50	50
8	8	6	6	8	காற்றின் வகேம் (கி.மீ/மணி)	12	8	10	10	10
மறேகூ	வட மறேகூ	மறேகூ	மறேகூ	வட மறேகூ	காற்றின் திசை	வட மறேகூ	வட மறேகூ	தனெம் றேகூ	வட மறேகூ	தனெம் றேகூ

காறஞ்சயெதி :

மாவட்டத்தின் ஓரா சில இடங்களில் ஜூன் 17 ததே லசோன மழயைம் மற்றும் 18, 19, 20, 21 ததேகளில் மிதமான மழகைகூ வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது 39°-40° செல்சியஸ் ஆகவும், காறந்தபட்ச வெப்பநிலையானது 24°-26° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வானம் மகேமூட்டத்தூடன் காணப்படும். மணிககூ 8 மாதல் 12 கி.மீ வகேத்திவ வடமறேகூ மற்றும் தனெம்மறேகூ திசகைளிலிராந்து காற்று வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை

அடூத்த வாரத்திற்கான விரிவாக்கப்பட்ட வரம்பு வானிலமைன்னறிவிப்பு (16-22 ஜூன் 2023):

மழைப்பொழிவு :

16-06-2023 - 22-06-2023: நீட்டிக்கப்பட்ட வரம்பு கணிப்புகளின்படி, வரம் வாரத்திற் மாவட்டத்தில் இயல்பானது மாதல் இயல்பை விட சற்று கூறவைான மழை பெய்ய வாய்ப்பு.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை :

16-06-2023 - 22-06-2023: மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது பொதுவாக இயல்பானது மாதல் இயல்பை விட சற்று அதிகரித்து காணப்படும். 30° செல்சியஸ் மாதல் 34° செல்சியஸ் வரை இருக்க வாய்ப்பு.

கூறநதபட்ச வெப்பநிலை :

16-06-2023 - 22-06-2023: மாவட்டத்தில் கூறநதபட்ச வெப்பநிலையை பொருத்தமட்டில் இயல்பை விட சற்று அதிகரித்து காணப்படும். 20° செல்சியஸ் மாதல் 24° செல்சியஸ் வரை இருக்க வாய்ப்பு.

வெப்பஅலை எச்சரிக்கை:

தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களில் அடூத்த 2 நாட்களுக்கு (17.06.2023 & 18.06.2023) அதிகபட்ச வெப்பநிலை அதிகரித்து காணப்படும். இதன் காரணமாக சில இடங்களில் வெப்பஅலை வீசக்கூடும். எனவே விவசாயிகள் வயல்வெளி வேலைகளை காலம் மற்றும் மாலம் நரேங்களில் செய்ய திட்டமிடவும். பொதுமான அளவு தண்ணீர் கூடிக் கூம் படியும் மதி நரேத்தில் வயலில் வேலை செய்வதைத் தவிர்த்து பாதுகாப்பாக இருக்கும்படியும் அறிவாறுத்தப்படுகிறார்கள்.

கால்நடை வளர்ப்போர் பகல் நரேங்களில் 30-60 நிமிட இடைவெளியில் 1 மாதல் 5 நிமிடங்களுக்கு விலங்குகளின் உடலில் நரேடியாக தண்ணீரை தெளிப்பதன் மூலம் வெப்ப அழூத்தத்தில் இருந்து விலங்குகளை பாதுகாக்கலாம். மாட்டு கொட்டகையின் பக்கவாட்டில் (ஓரங்களில்) ஈரமான சணல் சாக்கூபகளை கட்டி விடவும். தாதுக்களக்கான அதிகரித்த தவேயைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக வெப்பமான காலநிலையின் பொது விலங்குகளுக்கு அதிகரித்த தாது உப்புச் சரேக்கையை உறுதி செய்யவும். கால்நடைகளுக்கு கூறிப்பாக பொட்டாசியம் நிறைந்த தாதுக்கலவையினை வழங்குவதில் மன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்.

மாவட்டத்தின் ஒரு சில பகூதிகளில் ஜூன் 20 ததேதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு. விவசாயிகள் தூரிதமாக செயல்பட்டு நீர் வரத்து வாய்க்கால்கள், பண்ணகைகூட்டகைகள் மற்றும் நீர்நிலகைளை சரிசெய்து மழைநீர் சகேரிப்பு நடவடிக்ககைகளை மறேகொள்ளுமாறும். இந்த காலகட்டத்தில், உரமிடூதல் மற்றும் பூச்சிமரூந்து தெளிக்கும் வேலைகளை ஒத்தி வகைக்கும்படியும், விளநைநிலங்களில் மழைநீர் தநேக்கி பயிர்களளை சதேப்படூத்தாத அளவில் தவேயான வடிகால் வசதிகளை ஏற்படூத்தி கொள்ளும்படியும், கால்நடைகளை மயேச்சலூக்கூ வெளியில் அணுப்பாமலும், மின்கம்பம் மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலும் பாதுகாப்பாக கொட்டககைகளில் கட்டி வகைக்கும்படியும் கட்டூகொள்ளப் படூகிறார்கள்

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலகைக்கற்றை வளோண் ஆலோசனகைகள்
மாக்கிய பயிர்கள் : மல்லிகை, நிலக்கடலகை, கால்நடகை.

மல்லிககை:

மல்லிககை பயிரில் மனேக்கனிசு சத்து பற்றாக்கறை ஆங்காங்ககே தனென்புகின்றத
இவ்வகையான சத்துப் பற்றாக்கறையின் அறிகுறியாக இலகைகள் மஞ்சள் நிறமாகவாட
நரம்புகள் பச்சகை நிறமாகவாம், இலகைகளில் நரம்பிடகை சகோகையாம் காணப்படும்.

இதனகை நிவர்த்தி செய்ய ஒரு சடெபிக்கு 5 மாதல் 10 கிராம் மனேக்கனிசு சல்படேட்டகை மண்ணிக
கலந்து இடலாம் அல்லது

ஒரு லிட்டர் தண்ணீர்க்கு 50 கிராம் மனேக்கனிசு சல்படேட் என்ற அளவில் கலந்து இரண்டு வா
கால இடகைவளெயில் இலகை வழியாகவாம் தளெளிக்கலாம்.

நிலக்கடலகை:

ஐன் மாதமானது நிலக்கடலகை விதபைப்பிற்கு ஏற்ற காலமாகும். ஐன் மாதத்தில் விதபைப்பத
மூலம் அதிக மகசூல் பறெலாம்.

விதகைகாம் மான் நிலக்கடலகை விதகைநரேத்தி செய்ய ஒரு கிலகை விதகையுடன் 10 கிராம்
பிரகைகோடரெமா விரிபியகைக் கலக்கவாம். நிலக்கடலகையில் விதகை நரேத்தி செய்தல் நல்
பயனளிக்காம்.

இவ்வாறு நரேத்தி செய்யப்பட்ட விதகைகளை பஞ்சாணக் ககொல்லிகளுடன் கலக்கக் கூடாது.

கால்நடகை:

தற்பகைது நிலவாம் பருவச்சூழலில் மாடுகளில் சப்பகை நகைய்; தாக்காதலுக்காக
வாய்ப்புகள் உள்ளது. இந்நகைய் காற்றின் ஈரப்பதம் கூடாதலாகவாம் உள்ள பகாதிகளில்
மாடுகளைப் பரெம்பாலும் பாதிக்கிறது. இதுவாம் ஒர் மழகைக்கால நகையாகாம். நல்
ஆரகைக்கியமான திடமான இளம் மாடுகளை 6 மாத வயது மாதல் 3 ஆண்டு வயது வர
அதிகம் பாதிக்கிறது. தகைடகை அல்லது மான்கால் சப்பகை அல்லது கழுத்து பகைன்
சதபைப்பிப்புள்ள பகாதிகளில் வபெப்பம் மிகுதியாகவாம் வலியகைடு கபினமாக
தன்மகையுள்ள பரெுத்த வீக்கமாம் காணப்படும் தகைலின் நிறம் கரப்பாக இரக்காம். இத
காரணமாக மாடுகள் நடக்க மூபியாமல் நகைண்டாம். நகைய் அறிகுறிகள் தனெப்பட்டவாட
மாட்டபை தனியாக பிரித்துத் ஒதுக்கப்பறமாக வகைத்துக் கண்காணிக்க வகைண்ட
நகைய்க் கண்ட 24 மணி நரேத்திற்குள் உடனடியாக கால்நடகை மருத்துவரின் உதவியாட

மரத்துவம் செய்ய வணேடும் இல்லயைலே மாடுகள் இறந்து விடும். ஒவ்வொரு ஆண்டும்
மழைக்காலத்திற்கு ஒரு மாதத்திற்கு மான்பே மாடுகளுக்குத் தடும்புசி போடும்
அவசியம்.