



வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனை அறிக்கை
இணைந்து வழங்குபவர்கள்
பிராந்திய வானிலை மயைம் சென்னை - இந்திய வானிலைத் துறை
ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும்
ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்



மாவட்டம் :	சிவகங்கை	காலம் :	21/06/2023	மாதல்	25/06/2023
அறிக்கை எண் :	049/ 2023	வெளியீட்டு நாள் :	20/06/2023		

சிவகங்கை மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35°-41° செல்சியஸ் ஆகவும், காற்றைந்தபட்ச வெப்பநிலை 26° - 27° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது. மலேம் மழை பெறப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (15.06.2023 மாதல் 19.06.2023)					அடத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை மான்னறிவிப்பு -25-06-2023- 08.30 வரல					
15/06	16/06	17/06	18/06	19/06	ததே	நாள்-1 21/06	நாள்-2 22/06	நாள்-3 23/06	நாள்-4 24/06	நாள்-5 25/06
0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	மழை (மி.மீ)	6	3	3	12	3
40	41	41	38	35	அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	37	36	35	34	34
27	26	27	27	27	காற்றைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	27	26	25	25	24
4	3	5	7	6	மகே மூட்டம் (ஆக்டா)	8	8	8	8	8
54	54	57	60	70	அதிக மற்றும் காற்றைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	70	70	70	70	70
43	35	45	63	48		50	40	40	40	40
8	8	9	8	2	காற்றின் வகேம் (கி.மீ/மணி)	10	12	6	8	10
வட மறேக	மறேக	வட மறேக	தனெ கிழக்க	தனெம றேக	காற்றின் திசை	தனெ மறேக	தனெ மறேக	தனெ மறேக	தனெ மறேக	தனெ மறேக

காறஞ்சயெதி :

மாவட்டத்தின் ஓரா சில இடங்களில் ஜூன் 21, 22, 23, 25 ததே லசோன மழயைம் மற்றும் 24ம் ததே மிதமான மழகைக வாப்பள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலயானது 34°-37° செல்சியஸ் ஆகவும், காற்றைந்தபட்ச வெப்பநிலயானது 24°-27° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வானம் மகேமூட்டத்தூடன் காணப்படும். மணிகக 6 மாதல் 12 கி.மீ வகேத்தில், தனெமறேக திசகைளிலிராந்து காற்று வீசககூடும்.

பபாது ஆலோசனை:

அடத்த வாரத்திற்கான விரிவாககப்பட்ட வரம்பு வானிலமைன்னறிவிப்பு (23-29 ஜூன் 2023):

மழைப்பபாழிவ :

23-06-2023 - 29-06-2023: நீட்டிக்கப்பட்ட வரம்பு கணிப்புகளின்படி, வரம் வாரத்தில் மாவட்டத்தில் இயல்பை விட சற்று கூடதலான மழை பெய்ய வாய்ப்பு.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை :

23-06-2023 - 29-06-2023: மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது ஒட்டியே காணப்படும். 32° செல்சியஸ் முதல் 36° செல்சியஸ் வரையில் இரக்க வாய்ப்பு.

காறறைந்தபட்ச வெப்பநிலை :

23-06-2023 - 29-06-2023: மாவட்டத்தில் காறறைந்தபட்ச வெப்பநிலையை பொருத்தமட்டில் இயல்பானது முதல் இயல்பை விட சற்று அதிகரித்து காணப்படும். 20° செல்சியஸ் முதல் 24° செல்சியஸ் வரையில் இரக்க வாய்ப்பு.

மாவட்டத்தின் ஓரிரா இடங்களில் ஜூன் 21, 22, 23, 24 மற்றும் 25ம் ததிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லசோனது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. வயல்களில் ஆட்களான கிடன அமர்த்துதல் மற்றும் மயேச்சலின் பதோது பதோதிய பாதாகாப்பு நடவடிக்ககளை மறேகொள்ளவம். இந்த காலகட்டத்தில் காலநடகளை மயேச்சலுக்கு வளியே அனுப்பாமல், மின்கம்பம் மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலும் பாதாகாப்பாக கட்டககளை கட்டி வகைகும் படியும் கட்டெுகொள்ளப்புகிறார்கள்.

கடந்த சில நாட்களாக ஓரளவா மழைப் பொழிவா பறெப்பட்டுள்ளதாலும், அடுத்த சில நாட்களுக்கு மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதாலும் விவசாயிகள் உழவா செய்தல் மற்றும் நிலம் தயாரித்தல் வலேகைகளுக்கு திட்டமிடலாம். ஏற்கனவதே தயார் நிலையில் உள்ள நிலங்களில் விதைப்பு \ நடவா செய்யும் பணிகளை துவங்கலாம். மலேம் விவசாயிகள் துரிதமாக செயல்பட்டு நீர் வரத்து வாய்க்கால்கள், பண்ணகைக் கூட்டகைகள் மற்றும் நீர் நிலகளை சரி செய்து மழை நீர் சகேரிப்பு நடவடிக்ககளை மறேகொள்ளமாறு கட்டெுக கொள்ளப்புகிறார்கள். மராந்து தளிககும் வலேகளை சிறிது காலத்திற்கு ஒத்தி வகைகவம்

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலகைகறேற வளோண் ஆலசனகைள் மாக்கிய பயிர்கள் : நலெல், தனென்னை, காலநடகை

நலெல்:

வரம் நாட்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையினை பயன்படுத்தி ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நலெல் நடவா செய்ய திட்டமிடும் விவசாயிகள் பசுந்தாள் உரங்களான தககைப்பூண்டு, கழிஞ்சி, சணப்பை ஆகியவற்றை விததைத்து 45 நாட்கள் கழித்து பூக்கும் தராணத்தில் அந்த இடத்திலதே மடக்கி உழுவதன் மூலம் மண்ணின் அங்கத்தன்மையை அதிகப்படுத்தலாம்.

தனென்னை:

தனென்னையில் கரையான் தாககூதலானது பரவலாக தனென்புகின்றது. இதன் தாககூதல் ஆண்டு மூழுவதும் இராந்தாலும் ஜூன் முதல் சபெட்டம்பர் வரையில் அதிகமாக இரக்கும் கன்றுகளை நடட இளம் பராவத்தில் கரையானின் தாககூதல் அதிக அளவில் இரக்கும். மரத்தின் அடிப்பாகங்களில் மணல் கலந்த மண்ணினால் ஆன வரிகள் ஓடியிராப்பது இதன் அறிகுறியாகும்.

கண்டாபிடித்து அழிக்க வணேடும்.

அங்கக உரங்கள் மக்காமல் இராப்பின் அவற்றை அகற்றி சரியான வடிகால் வசதி அமதைத்தல் வணேடும். அத்துடன் நாற்றங்காலில் வளரம் நாற்றுகளின் தன்னங்காய்களை மணல் கண்டா மூடவணேடும்.

இதனைக் கட்டுப்படுத்த 1 லிட்டர் நீருக்கு 1 சதம் காப்பர் சல்பேட் அல்லது 80 சதம் மாந்திரி ஓடா எண்ணெய் மற்றும் 5 சதம் வபேப் எண்ணெய் அல்லது 20 சதம் வமேபுகாய்ப்பொடி கலந்து தளிப்பதன் மூலம் தன்னை ஓலகைகைக் கரையான் தாக்காமல் தடாக்கலாம்.

மரத்தின் அடிப்பகதியில் சாணாம்பா கரசைலைப் பூசுவதன் மூலமாம் தடாக்கலாம். வளர்ந்த மரங்களில், தரையிலிருந்து 2 மீ உயரம் வரை தண்டாப்பாகத்தில் வபேப் எண்ணெய் கலந்து பூசுவதன் மூலமாம் கரையான் தாக்காதலை கட்டுப்படுத்தலாம்.

கால்நடை:

கால்நடை வளர்ப்பில் விவசாயிகள் மாடாகளுக்கு தினமாம்; 2 மாதல் 3 கிராம் வரை இட்லிக்குப் போடப்படும் சோடா உப்பாம், 15 மாதல் 20 கிராம் வரை சமயைலுக்கு உபயகிக்கும் உப்பாம் தீவனத்துடன் சரேத்து அளித்து வந்தால், பாலில் எஸ்.என்.எப். என்ற கண்டாப்பற்ற திடப்பொராட்களின் அளவா அதிகரிக்காம்.