



# கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 10-10-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் அந்தநல்லூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-10-10 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-10-11	2023-10-12	2023-10-13	2023-10-14	2023-10-15
மழையளவு (மி.மீ )	31.0	30.0	26.0	19.0	11.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	36.0	36.0	36.0	35.0	35.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ( ° செ )	25.0	25.0	25.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	82	82	82	79	79
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	69	69	69	66	66
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	8	8	8	7	7
காற்றின் திசை (கோணம்)	170	170	170	189	189
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	7	7	7	6	6

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 5 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (81.0% & 68.0%), 36.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 7.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். தெற்கு அல்லது தென்கிழக்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

#### பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் 11.10.2023 முதல் 17.10.2023 வரை (5.85 மிமீ முதல் 6.74 மிமீ வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பாக இருக்கும்

#### குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

#### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவும் தகுந்த வானிலையினைப் பயன்படுத்தித் சம்பா நெல் நடவினைத் தொடரலாம். அதிக காற்றின் காரணமாக இலைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று உரசி இலை நுனிகளில் கருகல் ஏற்படலாம். இதற்கு எந்த மருந்தும் தெளிக்க வேண்டியதில்லை.

#### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.

**உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	கறவை மாடுகளை ஐந்து முதல் எட்டு நிமிடங்கள் வரை நன்றாக கறந்து விட வேண்டும். இதனை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஆக்ஸிடாக்சின் ஹார்மோன் சுரப்பு சீராக இருக்கும். மேலும் மடிவீக்க நோய் வராமல் தடுக்க இயலும்.
செம்மறி ஆடு	வெள்ளாடுகளை விட செம்மறியாடுகளையே அதிகம் தாக்குகிறது. உதடு, மூக்கு, கண் இமை, காது, காலின் அடிப்பகுதி, மடி, இனப்பெருக்க உறுப்பு போன்ற இடங்களில் முத்துப்போன்ற அம்மைக் கொப்புளங்கள் காணப்படுதல் காய்ச்சல், உணவு உட்கொள்ளாமை போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். செம்மறியாடுகளுக்கான தடுப்பூசி 3 - 6 மாத வயதில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை செலுத்த வேண்டும்.

**கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	ஒருங்கிணைந்த முறையில் வளர்க்கப்படும் கோழிகளில் பேன் போன்ற புற ஒட்டுண்ணிகள் இருந்தால் ப்யூடாக்ஸ் (1 லி நீரில் 1 மி.லி ப்யூடாக்ஸ் கரைசலை) பஞ்சில் நனைத்துத் கண், செவி மடலில் படாதவாறு சூரிய ஒளி மிக்க நாளில் தடவி விட வேண்டும்.



# கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 10-10-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் லால்குடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-10-10 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-10-11	2023-10-12	2023-10-13	2023-10-14	2023-10-15
மழையளவு (மி.மீ )	32.0	30.0	27.0	11.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	35.0	35.0	35.0	34.0	34.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ( ° செ )	25.0	25.0	25.0	24.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	80	80	80	76	76
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	75	75	75	72	72
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	15	15	15	14	14
காற்றின் திசை (கோணம்)	181	181	181	201	201
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	6	6	5	5

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 4 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (78.0% & 74.0%), 35.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 14.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். தெற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

#### பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் 11.10.2023 முதல் 17.10.2023 வரை (5.85 மிமீ முதல் 6.74 மிமீ வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பாக இருக்கும்

#### குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

#### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவும் தகுந்த வானிலையினைப் பயன்படுத்தித் சம்பா நெல் நடவினைத் தொடரலாம். அதிக காற்றின் காரணமாக இலைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று உரசி இலை நுனிகளில் கருகல் ஏற்படலாம். இதற்கு எந்த மருந்தும் தெளிக்க வேண்டியதில்லை.

#### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.

**உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	கறவை மாடுகளை ஐந்து முதல் எட்டு நிமிடங்கள் வரை நன்றாக கறந்து விட வேண்டும். இதனை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஆக்ஸிடாக்சின் ஹார்மோன் சுரப்பு சீராக இருக்கும். மேலும் மடிவீக்க நோய் வராமல் தடுக்க இயலும்.
செம்மறி ஆடு	வெள்ளாடுகளை விட செம்மறியாடுகளையே அதிகம் தாக்குகிறது. உதடு, மூக்கு, கண் இமை, காது, காலின் அடிப்பகுதி, மடி, இனப்பெருக்க உறுப்பு போன்ற இடங்களில் முத்துப்போன்ற அம்மைக் கொப்புளங்கள் காணப்படுதல் காய்ச்சல், உணவு உட்கொள்ளாமை போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். செம்மறியாடுகளுக்கான தடுப்பூசி 3 - 6 மாத வயதில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை செலுத்த வேண்டும்.

**கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	ஒருங்கிணைந்த முறையில் வளர்க்கப்படும் கோழிகளில் பேன் போன்ற புற ஒட்டுண்ணிகள் இருந்தால் ப்யூடாக்ஸ் (1 லி நீரில் 1 மி.லி ப்யூடாக்ஸ் கரைசலை) பஞ்சில் நனைத்துத் கண், செவி மடலில் படாதவாறு சூரிய ஒளி மிக்க நாளில் தடவி விட வேண்டும்.



# கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 10-10-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணச்சநல்லூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-10-10 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-10-11	2023-10-12	2023-10-13	2023-10-14	2023-10-15
மழையளவு (மி.மீ )	33.0	32.0	28.0	11.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	35.0	35.0	35.0	34.0	34.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ( ° செ )	25.0	25.0	25.0	24.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	80	80	80	76	76
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	75	75	75	72	72
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	15	15	15	14	14
காற்றின் திசை (கோணம்)	181	181	181	201	201
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	6	6	5	5

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 4 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (78.0% & 74.0%), 35.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 14.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். தெற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

#### பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் 11.10.2023 முதல் 17.10.2023 வரை (5.85 மிமீ முதல் 6.74 மிமீ வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பாக இருக்கும்

#### குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

#### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவும் தகுந்த வானிலையினைப் பயன்படுத்தித் சம்பா நெல் நடவினைத் தொடரலாம். அதிக காற்றின் காரணமாக இலைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று உரசி இலை நுனிகளில் கருகல் ஏற்படலாம். இதற்கு எந்த மருந்தும் தெளிக்க வேண்டியதில்லை.

#### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:



தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.

**உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	கறவை மாடுகளை ஐந்து முதல் எட்டு நிமிடங்கள் வரை நன்றாக கறந்து விட வேண்டும். இதனை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஆக்ஸிடாக்சின் ஹார்மோன் சுரப்பு சீராக இருக்கும். மேலும் மடிவீக்க நோய் வராமல் தடுக்க இயலும்.
செம்மறி ஆடு	வெள்ளாடுகளை விட செம்மறியாடுகளையே அதிகம் தாக்குகிறது. உதடு, மூக்கு, கண் இமை, காது, காலின் அடிப்பகுதி, மடி, இனப்பெருக்க உறுப்பு போன்ற இடங்களில் முத்துப்போன்ற அம்மைக் கொப்புளங்கள் காணப்படுதல் காய்ச்சல், உணவு உட்கொள்ளாமை போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். செம்மறியாடுகளுக்கான தடுப்பூசி 3 - 6 மாத வயதில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை செலுத்த வேண்டும்.

**கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	ஒருங்கிணைந்த முறையில் வளர்க்கப்படும் கோழிகளில் பேன் போன்ற புற ஒட்டுண்ணிகள் இருந்தால் ப்யூடாக்ஸ் (1 லி நீரில் 1 மி.லி ப்யூடாக்ஸ் கரைசலை) பஞ்சில் நனைத்துத் கண், செவி மடலில் படாதவாறு சூரிய ஒளி மிக்க நாளில் தடவி விட வேண்டும்.



# கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 10-10-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணப்பாறை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-10-10 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-10-11	2023-10-12	2023-10-13	2023-10-14	2023-10-15
மழையளவு (மி.மீ )	27.0	27.0	21.0	9.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	35.0	35.0	35.0	34.0	34.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ )	25.0	25.0	25.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	81	81	81	78	78
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	74	74	74	71	71
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	13	13	13	12	12
காற்றின் திசை (கோணம்)	181	181	181	200	200
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	6	6	5	5

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 5 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (80.0% & 73.0%), 35.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 12.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். தெற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

#### பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் 11.10.2023 முதல் 17.10.2023 வரை (5.85 மிமீ முதல் 6.74 மிமீ வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பாக இருக்கும்

#### குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

#### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவும் தகுந்த வானிலையினைப் பயன்படுத்தித் சம்பா நெல் நடவினைத் தொடரலாம். அதிக காற்றின் காரணமாக இலைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று உரசி இலை நுனிகளில் கருகல் ஏற்படலாம். இதற்கு எந்த மருந்தும் தெளிக்க வேண்டியதில்லை.

#### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.

**உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	கறவை மாடுகளை ஐந்து முதல் எட்டு நிமிடங்கள் வரை நன்றாக கறந்து விட வேண்டும். இதனை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஆக்ஸிடாக்சின் ஹார்மோன் சுரப்பு சீராக இருக்கும். மேலும் மடிவீக்க நோய் வராமல் தடுக்க இயலும்.
செம்மறி ஆடு	வெள்ளாடுகளை விட செம்மறியாடுகளையே அதிகம் தாக்குகிறது. உதடு, மூக்கு, கண் இமை, காது, காலின் அடிப்பகுதி, மடி, இனப்பெருக்க உறுப்பு போன்ற இடங்களில் முத்துப்போன்ற அம்மைக் கொப்புளங்கள் காணப்படுதல் காய்ச்சல், உணவு உட்கொள்ளாமை போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். செம்மறியாடுகளுக்கான தடுப்பூசி 3 - 6 மாத வயதில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை செலுத்த வேண்டும்.

**கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	ஒருங்கிணைந்த முறையில் வளர்க்கப்படும் கோழிகளில் பேன் போன்ற புற ஒட்டுண்ணிகள் இருந்தால் ப்யூடாக்ஸ் (1 லி நீரில் 1 மி.லி ப்யூடாக்ஸ் கரைசலை) பஞ்சில் நனைத்துத் கண், செவி மடலில் படாதவாறு சூரிய ஒளி மிக்க நாளில் தடவி விட வேண்டும்.



# கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 10-10-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணிகண்டம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட : 2023-10-10 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-10-11	2023-10-12	2023-10-13	2023-10-14	2023-10-15
மழையளவு (மி.மீ )	37.0	35.0	32.0	12.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	35.0	35.0	35.0	34.0	34.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ( ° செ )	25.0	25.0	25.0	24.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	80	80	80	76	76
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	75	75	75	72	72
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	15	15	15	14	14
காற்றின் திசை (கோணம்)	180	180	180	200	200
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	6	6	5	5

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 4 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (78.0% & 74.0%), 35.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 14.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். தெற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

#### பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் 11.10.2023 முதல் 17.10.2023 வரை (5.85 மிமீ முதல் 6.74 மிமீ வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பாக இருக்கும்

#### குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

#### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவும் தகுந்த வானிலையினைப் பயன்படுத்தித் சம்பா நெல் நடவினைத் தொடரலாம். அதிக காற்றின் காரணமாக இலைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று உரசி இலை நுனிகளில் கருகல் ஏற்படலாம். இதற்கு எந்த மருந்தும் தெளிக்க வேண்டியதில்லை.

#### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.

**உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	கறவை மாடுகளை ஐந்து முதல் எட்டு நிமிடங்கள் வரை நன்றாக கறந்து விட வேண்டும். இதனை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஆக்ஸிடாக்சின் ஹார்மோன் சுரப்பு சீராக இருக்கும். மேலும் மடிவீக்க நோய் வராமல் தடுக்க இயலும்.
செம்மறி ஆடு	வெள்ளாடுகளை விட செம்மறியாடுகளையே அதிகம் தாக்குகிறது. உதடு, மூக்கு, கண் இமை, காது, காலின் அடிப்பகுதி, மடி, இனப்பெருக்க உறுப்பு போன்ற இடங்களில் முத்துப்போன்ற அம்மைக் கொப்புளங்கள் காணப்படுதல் காய்ச்சல், உணவு உட்கொள்ளாமை போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். செம்மறியாடுகளுக்கான தடுப்பூசி 3 - 6 மாத வயதில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை செலுத்த வேண்டும்.

**கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	ஒருங்கிணைந்த முறையில் வளர்க்கப்படும் கோழிகளில் பேன் போன்ற புற ஒட்டுண்ணிகள் இருந்தால் ப்யூடாக்ஸ் (1 லி நீரில் 1 மி.லி ப்யூடாக்ஸ் கரைசலை) பஞ்சில் நனைத்துத் கண், செவி மடலில் படாதவாறு சூரிய ஒளி மிக்க நாளில் தடவி விட வேண்டும்.



# கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 10-10-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மருங்காபுரி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-10-10 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-10-11	2023-10-12	2023-10-13	2023-10-14	2023-10-15
மழையளவு (மி.மீ )	26.0	24.0	17.0	4.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	35.0	35.0	35.0	34.0	34.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ )	25.0	25.0	25.0	24.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	83	83	83	80	80
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	76	76	76	72	72
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	12	12	12	11	11
காற்றின் திசை (கோணம்)	193	193	193	207	207
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	7	7	7	6	6

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:



இந்த வாரத்தில் 4 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (82.0% & 74.0%), 35.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 11.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். தெற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

#### பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் 11.10.2023 முதல் 17.10.2023 வரை (5.85 மிமீ முதல் 6.74 மிமீ வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பாக இருக்கும்

#### குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

#### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவும் தகுந்த வானிலையினைப் பயன்படுத்தித் சம்பா நெல் நடவினைத் தொடரலாம். அதிக காற்றின் காரணமாக இலைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று உரசி இலை நுனிகளில் கருகல் ஏற்படலாம். இதற்கு எந்த மருந்தும் தெளிக்க வேண்டியதில்லை.

#### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.

**உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	கறவை மாடுகளை ஐந்து முதல் எட்டு நிமிடங்கள் வரை நன்றாக கறந்து விட வேண்டும். இதனை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஆக்ஸிடாக்சின் ஹார்மோன் சுரப்பு சீராக இருக்கும். மேலும் மடிவீக்க நோய் வராமல் தடுக்க இயலும்.
செம்மறி ஆடு	வெள்ளாடுகளை விட செம்மறியாடுகளையே அதிகம் தாக்குகிறது. உதடு, மூக்கு, கண் இமை, காது, காலின் அடிப்பகுதி, மடி, இனப்பெருக்க உறுப்பு போன்ற இடங்களில் முத்துப்போன்ற அம்மைக் கொப்புளங்கள் காணப்படுதல் காய்ச்சல், உணவு உட்கொள்ளாமை போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். செம்மறியாடுகளுக்கான தடுப்பூசி 3 - 6 மாத வயதில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை செலுத்த வேண்டும்.

**கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	ஒருங்கிணைந்த முறையில் வளர்க்கப்படும் கோழிகளில் பேன் போன்ற புற ஒட்டுண்ணிகள் இருந்தால் ப்யூடாக்ஸ் (1 லி நீரில் 1 மி.லி ப்யூடாக்ஸ் கரைசலை) பஞ்சில் நனைத்துத் கண், செவி மடலில் படாதவாறு சூரிய ஒளி மிக்க நாளில் தடவி விட வேண்டும்.



# கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 10-10-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் முசுறி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-10-10 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-10-11	2023-10-12	2023-10-13	2023-10-14	2023-10-15
மழையளவு (மி.மீ )	27.0	25.0	19.0	6.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	35.0	35.0	35.0	34.0	34.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ( ° செ )	25.0	25.0	25.0	24.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	83	83	83	79	79
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	75	75	75	72	72
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	12	12	12	11	11
காற்றின் திசை (கோணம்)	189	189	189	205	205
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	7	7	7	6	6

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 4 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (81.0% & 74.0%), 35.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 11.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். தெற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

#### பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் 11.10.2023 முதல் 17.10.2023 வரை (5.85 மிமீ முதல் 6.74 மிமீ வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பாக இருக்கும்

#### குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

#### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவும் தகுந்த வானிலையினைப் பயன்படுத்தித் சம்பா நெல் நடவினைத் தொடரலாம். அதிக காற்றின் காரணமாக இலைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று உரசி இலை நுனிகளில் கருகல் ஏற்படலாம். இதற்கு எந்த மருந்தும் தெளிக்க வேண்டியதில்லை.

#### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.

**உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	கறவை மாடுகளை ஐந்து முதல் எட்டு நிமிடங்கள் வரை நன்றாக கறந்து விட வேண்டும். இதனை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஆக்ஸிடாக்சின் ஹார்மோன் சுரப்பு சீராக இருக்கும். மேலும் மடிவீக்க நோய் வராமல் தடுக்க இயலும்.
செம்மறி ஆடு	வெள்ளாடுகளை விட செம்மறியாடுகளையே அதிகம் தாக்குகிறது. உதடு, மூக்கு, கண் இமை, காது, காலின் அடிப்பகுதி, மடி, இனப்பெருக்க உறுப்பு போன்ற இடங்களில் முத்துப்போன்ற அம்மைக் கொப்புளங்கள் காணப்படுதல் காய்ச்சல், உணவு உட்கொள்ளாமை போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். செம்மறியாடுகளுக்கான தடுப்பூசி 3 - 6 மாத வயதில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை செலுத்த வேண்டும்.

**கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	ஒருங்கிணைந்த முறையில் வளர்க்கப்படும் கோழிகளில் பேன் போன்ற புற ஒட்டுண்ணிகள் இருந்தால் ப்யூடாக்ஸ் (1 லி நீரில் 1 மி.லி ப்யூடாக்ஸ் கரைசலை) பஞ்சில் நனைத்துத் கண், செவி மடலில் படாதவாறு சூரிய ஒளி மிக்க நாளில் தடவி விட வேண்டும்.



# கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 10-10-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் புள்ளம்பாடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-10-10 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-10-11	2023-10-12	2023-10-13	2023-10-14	2023-10-15
மழையளவு (மி.மீ )	29.0	28.0	24.0	10.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	35.0	35.0	35.0	34.0	34.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ )	25.0	25.0	25.0	24.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	81	81	81	77	77
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	75	75	75	72	72
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	14	14	14	13	13
காற்றின் திசை (கோணம்)	181	181	181	201	201
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	6	6	5	5

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 4 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (79.0% & 74.0%), 35.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 13.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். தெற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

#### பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் 11.10.2023 முதல் 17.10.2023 வரை (5.85 மிமீ முதல் 6.74 மிமீ வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பாக இருக்கும்

#### குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

#### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவும் தகுந்த வானிலையினைப் பயன்படுத்தித் சம்பா நெல் நடவினைத் தொடரலாம். அதிக காற்றின் காரணமாக இலைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று உரசி இலை நுனிகளில் கருகல் ஏற்படலாம். இதற்கு எந்த மருந்தும் தெளிக்க வேண்டியதில்லை.

#### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.

**உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	கறவை மாடுகளை ஐந்து முதல் எட்டு நிமிடங்கள் வரை நன்றாக கறந்து விட வேண்டும். இதனை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஆக்ஸிடாக்சின் ஹார்மோன் சுரப்பு சீராக இருக்கும். மேலும் மடிவீக்க நோய் வராமல் தடுக்க இயலும்.
செம்மறி ஆடு	வெள்ளாடுகளை விட செம்மறியாடுகளையே அதிகம் தாக்குகிறது. உதடு, மூக்கு, கண் இமை, காது, காலின் அடிப்பகுதி, மடி, இனப்பெருக்க உறுப்பு போன்ற இடங்களில் முத்துப்போன்ற அம்மைக் கொப்புளங்கள் காணப்படுதல் காய்ச்சல், உணவு உட்கொள்ளாமை போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். செம்மறியாடுகளுக்கான தடுப்பூசி 3 - 6 மாத வயதில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை செலுத்த வேண்டும்.

**கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	ஒருங்கிணைந்த முறையில் வளர்க்கப்படும் கோழிகளில் பேன் போன்ற புற ஒட்டுண்ணிகள் இருந்தால் ப்யூடாக்ஸ் (1 லி நீரில் 1 மி.லி ப்யூடாக்ஸ் கரைசலை) பஞ்சில் நனைத்துத் கண், செவி மடலில் படாதவாறு சூரிய ஒளி மிக்க நாளில் தடவி விட வேண்டும்.





# கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 10-10-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் தாத்தையங்கார்ப்பேட்டை தடு வானிலை  
முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2023-10-10 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை  
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-10-11	2023-10-12	2023-10-13	2023-10-14	2023-10-15
மழையளவு (மி.மீ )	25.0	22.0	16.0	3.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ )	35.0	35.0	35.0	34.0	34.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ )	25.0	25.0	25.0	24.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	84	84	84	81	81
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	76	76	76	73	73
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	11	11	11	10	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	197	197	197	210	210
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	7	7	7	6	6

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 5 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (83.0% & 75.0%), 35.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 10.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். மேற்கு அல்லது தென்மேற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

#### பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் 11.10.2023 முதல் 17.10.2023 வரை (5.85 மிமீ முதல் 6.74 மிமீ வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பாக இருக்கும்

#### குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

#### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவும் தகுந்த வானிலையினைப் பயன்படுத்தித் சம்பா நெல் நடவினைத் தொடரலாம். அதிக காற்றின் காரணமாக இலைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று உரசி இலை நுனிகளில் கருகல் ஏற்படலாம். இதற்கு எந்த மருந்தும் தெளிக்க வேண்டியதில்லை.

#### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.

**உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	கறவை மாடுகளை ஐந்து முதல் எட்டு நிமிடங்கள் வரை நன்றாக கறந்து விட வேண்டும். இதனை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஆக்ஸிடாக்சின் ஹார்மோன் சுரப்பு சீராக இருக்கும். மேலும் மடிவீக்க நோய் வராமல் தடுக்க இயலும்.
செம்மறி ஆடு	வெள்ளாடுகளை விட செம்மறியாடுகளையே அதிகம் தாக்குகிறது. உதடு, மூக்கு, கண் இமை, காது, காலின் அடிப்பகுதி, மடி, இனப்பெருக்க உறுப்பு போன்ற இடங்களில் முத்துப்போன்ற அம்மைக் கொப்புளங்கள் காணப்படுதல் காய்ச்சல், உணவு உட்கொள்ளாமை போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். செம்மறியாடுகளுக்கான தடுப்பூசி 3 - 6 மாத வயதில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை செலுத்த வேண்டும்.

**கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	ஒருங்கிணைந்த முறையில் வளர்க்கப்படும் கோழிகளில் பேன் போன்ற புற ஒட்டுண்ணிகள் இருந்தால் ப்யூடாக்ஸ் (1 லி நீரில் 1 மி.லி ப்யூடாக்ஸ் கரைசலை) பஞ்சில் நனைத்துத் கண், செவி மடலில் படாதவாறு சூரிய ஒளி மிக்க நாளில் தடவி விட வேண்டும்.



# கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 10-10-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் திருவெறும்பூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-10-10 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-10-11	2023-10-12	2023-10-13	2023-10-14	2023-10-15
மழையளவு (மி.மீ )	36.0	34.0	31.0	12.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	35.0	35.0	35.0	34.0	34.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ( ° செ )	25.0	25.0	25.0	24.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	80	80	80	76	76
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	75	75	75	72	72
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	15	15	15	14	14
காற்றின் திசை (கோணம்)	180	180	180	200	200
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	6	6	5	5

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 4 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (78.0% & 74.0%), 35.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 14.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். தெற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

#### பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் 11.10.2023 முதல் 17.10.2023 வரை (5.85 மிமீ முதல் 6.74 மிமீ வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பாக இருக்கும்

#### குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

#### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவும் தகுந்த வானிலையினைப் பயன்படுத்தித் சம்பா நெல் நடவினைத் தொடரலாம். அதிக காற்றின் காரணமாக இலைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று உரசி இலை நுனிகளில் கருகல் ஏற்படலாம். இதற்கு எந்த மருந்தும் தெளிக்க வேண்டியதில்லை.

#### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.

**உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	கறவை மாடுகளை ஐந்து முதல் எட்டு நிமிடங்கள் வரை நன்றாக கறந்து விட வேண்டும். இதனை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஆக்ஸிடாக்சின் ஹார்மோன் சுரப்பு சீராக இருக்கும். மேலும் மடிவீக்க நோய் வராமல் தடுக்க இயலும்.
செம்மறி ஆடு	வெள்ளாடுகளை விட செம்மறியாடுகளையே அதிகம் தாக்குகிறது. உதடு, மூக்கு, கண் இமை, காது, காலின் அடிப்பகுதி, மடி, இனப்பெருக்க உறுப்பு போன்ற இடங்களில் முத்துப்போன்ற அம்மைக் கொப்புளங்கள் காணப்படுதல் காய்ச்சல், உணவு உட்கொள்ளாமை போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். செம்மறியாடுகளுக்கான தடுப்பூசி 3 - 6 மாத வயதில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை செலுத்த வேண்டும்.

**கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	ஒருங்கிணைந்த முறையில் வளர்க்கப்படும் கோழிகளில் பேன் போன்ற புற ஒட்டுண்ணிகள் இருந்தால் ப்யூடாக்ஸ் (1 லி நீரில் 1 மி.லி ப்யூடாக்ஸ் கரைசலை) பஞ்சில் நனைத்துத் கண், செவி மடலில் படாதவாறு சூரிய ஒளி மிக்க நாளில் தடவி விட வேண்டும்.



# கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 10-10-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் தொடர்ச்சியாக தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட : 2023-10-10 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-10-11	2023-10-12	2023-10-13	2023-10-14	2023-10-15
மழையளவு (மி.மீ )	26.0	24.0	16.0	3.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	35.0	35.0	35.0	34.0	34.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ( ° செ )	25.0	25.0	25.0	24.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	84	84	84	80	80
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	76	76	76	72	72
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	11	11	11	10	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	194	194	194	208	208
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	7	7	7	6	6

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 4 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (82.0% & 74.0%), 35.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 10.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். தெற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

#### பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் 11.10.2023 முதல் 17.10.2023 வரை (5.85 மிமீ முதல் 6.74 மிமீ வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பாக இருக்கும்

#### குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

#### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவும் தகுந்த வானிலையினைப் பயன்படுத்தித் சம்பா நெல் நடவினைத் தொடரலாம். அதிக காற்றின் காரணமாக இலைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று உரசி இலை நுனிகளில் கருகல் ஏற்படலாம். இதற்கு எந்த மருந்தும் தெளிக்க வேண்டியதில்லை.

#### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:



தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.

**உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	கறவை மாடுகளை ஐந்து முதல் எட்டு நிமிடங்கள் வரை நன்றாக கறந்து விட வேண்டும். இதனை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஆக்ஸிடாக்சின் ஹார்மோன் சுரப்பு சீராக இருக்கும். மேலும் மடிவீக்க நோய் வராமல் தடுக்க இயலும்.
செம்மறி ஆடு	வெள்ளாடுகளை விட செம்மறியாடுகளையே அதிகம் தாக்குகிறது. உதடு, மூக்கு, கண் இமை, காது, காலின் அடிப்பகுதி, மடி, இனப்பெருக்க உறுப்பு போன்ற இடங்களில் முத்துப்போன்ற அம்மைக் கொப்புளங்கள் காணப்படுதல் காய்ச்சல், உணவு உட்கொள்ளாமை போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். செம்மறியாடுகளுக்கான தடுப்பூசி 3 - 6 மாத வயதில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை செலுத்த வேண்டும்.

**கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	ஒருங்கிணைந்த முறையில் வளர்க்கப்படும் கோழிகளில் பேன் போன்ற புற ஒட்டுண்ணிகள் இருந்தால் ப்யூடாக்ஸ் (1 லி நீரில் 1 மி.லி ப்யூடாக்ஸ் கரைசலை) பஞ்சில் நனைத்துத் கண், செவி மடலில் படாதவாறு சூரிய ஒளி மிக்க நாளில் தடவி விட வேண்டும்.



# கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 10-10-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் துறையூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-10-10 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-10-11	2023-10-12	2023-10-13	2023-10-14	2023-10-15
மழையளவு (மி.மீ )	22.0	20.0	16.0	6.0	1.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	35.0	35.0	35.0	34.0	34.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ( ° செ )	25.0	25.0	25.0	24.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	82	82	82	78	78
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	76	76	76	72	72
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	13	13	13	12	12
காற்றின் திசை (கோணம்)	188	188	188	205	205
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	6	6	5	5

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 5 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (80.0% & 74.0%), 35.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 12.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். தெற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

#### பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் 11.10.2023 முதல் 17.10.2023 வரை (5.85 மிமீ முதல் 6.74 மிமீ வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பாக இருக்கும்

#### குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

#### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவும் தகுந்த வானிலையினைப் பயன்படுத்தித் சம்பா நெல் நடவினைத் தொடரலாம். அதிக காற்றின் காரணமாக இலைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று உரசி இலை நுனிகளில் கருகல் ஏற்படலாம். இதற்கு எந்த மருந்தும் தெளிக்க வேண்டியதில்லை.

#### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.

**உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	கறவை மாடுகளை ஐந்து முதல் எட்டு நிமிடங்கள் வரை நன்றாக கறந்து விட வேண்டும். இதனை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஆக்ஸிடாக்சின் ஹார்மோன் சுரப்பு சீராக இருக்கும். மேலும் மடிவீக்க நோய் வராமல் தடுக்க இயலும்.
செம்மறி ஆடு	வெள்ளாடுகளை விட செம்மறியாடுகளையே அதிகம் தாக்குகிறது. உதடு, மூக்கு, கண் இமை, காது, காலின் அடிப்பகுதி, மடி, இனப்பெருக்க உறுப்பு போன்ற இடங்களில் முத்துப்போன்ற அம்மைக் கொப்புளங்கள் காணப்படுதல் காய்ச்சல், உணவு உட்கொள்ளாமை போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். செம்மறியாடுகளுக்கான தடுப்பூசி 3 - 6 மாத வயதில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை செலுத்த வேண்டும்.

**கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	ஒருங்கிணைந்த முறையில் வளர்க்கப்படும் கோழிகளில் பேன் போன்ற புற ஒட்டுண்ணிகள் இருந்தால் ப்யூடாக்ஸ் (1 லி நீரில் 1 மி.லி ப்யூடாக்ஸ் கரைசலை) பஞ்சில் நனைத்துத் கண், செவி மடலில் படாதவாறு சூரிய ஒளி மிக்க நாளில் தடவி விட வேண்டும்.



# கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 10-10-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் உப்பிலியபுரம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-10-10 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-10-11	2023-10-12	2023-10-13	2023-10-14	2023-10-15
மழையளவு (மி.மீ )	22.0	20.0	15.0	4.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	35.0	35.0	35.0	34.0	34.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ )	25.0	25.0	25.0	24.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	84	84	84	80	80
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	76	76	76	73	73
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	11	11	11	10	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	195	195	195	209	209
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	7	7	7	6	6

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 4 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (82.0% & 75.0%), 35.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 10.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். தெற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

#### பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் 11.10.2023 முதல் 17.10.2023 வரை (5.85 மிமீ முதல் 6.74 மிமீ வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பாக இருக்கும்

#### குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

#### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவும் தகுந்த வானிலையினைப் பயன்படுத்தித் சம்பா நெல் நடவினைத் தொடரலாம். அதிக காற்றின் காரணமாக இலைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று உரசி இலை நுனிகளில் கருகல் ஏற்படலாம். இதற்கு எந்த மருந்தும் தெளிக்க வேண்டியதில்லை.

#### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.

**உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	கறவை மாடுகளை ஐந்து முதல் எட்டு நிமிடங்கள் வரை நன்றாக கறந்து விட வேண்டும். இதனை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஆக்ஸிடாக்சின் ஹார்மோன் சுரப்பு சீராக இருக்கும். மேலும் மடிவீக்க நோய் வராமல் தடுக்க இயலும்.
செம்மறி ஆடு	வெள்ளாடுகளை விட செம்மறியாடுகளையே அதிகம் தாக்குகிறது. உதடு, மூக்கு, கண் இமை, காது, காலின் அடிப்பகுதி, மடி, இனப்பெருக்க உறுப்பு போன்ற இடங்களில் முத்துப்போன்ற அம்மைக் கொப்புளங்கள் காணப்படுதல் காய்ச்சல், உணவு உட்கொள்ளாமை போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். செம்மறியாடுகளுக்கான தடுப்பூசி 3 - 6 மாத வயதில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை செலுத்த வேண்டும்.

**கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	ஒருங்கிணைந்த முறையில் வளர்க்கப்படும் கோழிகளில் பேன் போன்ற புற ஒட்டுண்ணிகள் இருந்தால் ப்யூடாக்ஸ் (1 லி நீரில் 1 மி.லி ப்யூடாக்ஸ் கரைசலை) பஞ்சில் நனைத்துத் கண், செவி மடலில் படாதவாறு சூரிய ஒளி மிக்க நாளில் தடவி விட வேண்டும்.



# கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை  
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்  
ஆலோசனை புல்லட்டின்  
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 10-10-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் வையம்பட்டி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-10-10 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-10-11	2023-10-12	2023-10-13	2023-10-14	2023-10-15
மழையளவு (மி.மீ )	28.0	27.0	22.0	12.0	5.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	35.0	35.0	35.0	34.0	34.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ( ° செ )	25.0	25.0	25.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	82	82	82	78	78
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	72	72	72	69	69
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	11	11	11	10	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	178	178	178	196	196
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	7	7	7	6	6

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:



இந்த வாரத்தில் 5 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (80.0% & 71.0%), 35.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 10.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். கிழக்கு அல்லது தென்கிழக்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

#### பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் 11.10.2023 முதல் 17.10.2023 வரை (5.85 மிமீ முதல் 6.74 மிமீ வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பாக இருக்கும்

#### குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

#### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவும் தகுந்த வானிலையினைப் பயன்படுத்தித் சம்பா நெல் நடவினைத் தொடரலாம். அதிக காற்றின் காரணமாக இலைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று உரசி இலை நுனிகளில் கருகல் ஏற்படலாம். இதற்கு எந்த மருந்தும் தெளிக்க வேண்டியதில்லை.

#### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.

**உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	கறவை மாடுகளை ஐந்து முதல் எட்டு நிமிடங்கள் வரை நன்றாக கறந்து விட வேண்டும். இதனை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஆக்ஸிடாக்சின் ஹார்மோன் சுரப்பு சீராக இருக்கும். மேலும் மடிவீக்க நோய் வராமல் தடுக்க இயலும்.
செம்மறி ஆடு	வெள்ளாடுகளை விட செம்மறியாடுகளையே அதிகம் தாக்குகிறது. உதடு, மூக்கு, கண் இமை, காது, காலின் அடிப்பகுதி, மடி, இனப்பெருக்க உறுப்பு போன்ற இடங்களில் முத்துப்போன்ற அம்மைக் கொப்புளங்கள் காணப்படுதல் காய்ச்சல், உணவு உட்கொள்ளாமை போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். செம்மறியாடுகளுக்கான தடுப்பூசி 3 - 6 மாத வயதில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை செலுத்த வேண்டும்.

**கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	ஒருங்கிணைந்த முறையில் வளர்க்கப்படும் கோழிகளில் பேன் போன்ற புற ஒட்டுண்ணிகள் இருந்தால் ப்யூடாக்ஸ் (1 லி நீரில் 1 மி.லி ப்யூடாக்ஸ் கரைசலை) பஞ்சில் நனைத்துத் கண், செவி மடலில் படாதவாறு சூரிய ஒளி மிக்க நாளில் தடவி விட வேண்டும்.