



வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனை அறிக்கை
இணைந்து வழங்குபவர்கள்
பிராந்திய வானிலை மயைம் சன்னை - இந்திய வானிலைத் துறை
ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும்
ரெட்டியார்ச்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்



மாவட்டம் :	மதுரை	காலம் :	21/10/2023	மாதல்	25/10/2023
அறிக்கை எண் :	084/ 2023	வெளியீட்டு நாள் :	20/10/2023		

மதுரை மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பரமப்பாலான பகடிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30°-33° செல்சியஸ் ஆகவும், காறணைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23° - 24° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது. மலேம் மழை பறெப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (15.10.2023 மாதல் 19.10.2023)					அடூத்த ஐந்து நாட்களூக்கான வானிலை மான்னறிவிப்பு - 25-10-2023- 08.30 வரண					
15/10	16/10	17/10	18/10	19/10	ததே	நாள்-1 21/10	நாள்-2 22/10	நாள்-3 23/10	நாள்-4 24/10	நாள்-5 25/10
15.1	9.0	11.8	3.9	0.0	மழை (மி.மீ)	10	10	18	10	40
32	33	30	33	33	அதிக பட்ச வெப்பநிலை (சலெ)	34	34	34	33	33
24	23	23	24	24	காறணைந்த பட்ச வெப்பநிலை (சலெ)	24	24	24	23	23
7	7	6	6	5	மகே மூட்டம் (ஆக்டா)	6	6	6	5	5
89	95	93	89	77	அதிக மற்றும் காறணைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	80	80	80	78	78
72	73	85	57	55		60	60	60	58	58
4	3	8	6	4	காற்றின் வகேம் (கி.மீ/மணி)	8	8	8	6	6
தனெ கிழக்க	தறெக	தனெ கிழக்க	வட கிழக்க	கிழக்க	காற்றின் திசண	கிழக்க	கிழக்க	கிழக்க	தனெ கிழக்க	தனெ கிழக்க

காறூசயெதி :

மாவட்டத்தின் ஓரா சில இடங்களில் அக்டடேபர் 21, 22, 23, 24 மற்றும் 25ம் ததேகளில் மிதமான மழகைகூ வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது 33°-34° செல்சியஸ் ஆகவும், காறணைந்தபட்ச வெப்பநிலையானது 23°-24° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வானம் பறெதுவாக மகேமூட்டத்தூடன் காணப்படும். மணிககூ 6 மாதல் 8 கி.மீ வகேத்தில், கிழக்க மற்றும் தனெகிழக்க திசகைளிலிராந்து காற்று வீசககூடும்.

பறெது ஆலோசணை:

அடூத்த வாரத்திற்கான விரிவாக்கபட்ட வரம்பு வானிலைமான்னறிவிப்பு(20-26 அக்டடேபர் 2023):

மழைப்பறெழிவ :

20-10-2023 - 26-10-2023: நீட்டிககப்பட்ட வரம்பு கணிப்புகளின்படி, வரம் வாரத்தில் மாவட்டத்தில் இயல்பண விட காறணவான மழை பயெய வாய்ப்பு உள்ளது.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை :

இயல்பை விட சற்று அதிகரித்து காணப்படும். 28° செல்சியஸ் முதல் 32° செல்சியஸ் வரை இருக்க வாய்ப்பு.

காறறைந்தபட்ச வெப்பநிலை :

20-10-2023 - 26-10-2023: மாவட்டத்தில் காறறைந்தபட்ச வெப்பநிலையை பொருத்தமட்டில் இயல்பானது முதல் இயல்பை விட சற்று அதிகரித்து காணப்படும். 18° செல்சியஸ் முதல் 22° செல்சியஸ் வரை இருக்க வாய்ப்பு.

வரும் நாட்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால் காய்கறி மற்றும் பழ மரங்கள் , பூக்கள் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கும் மழையைப் பயன்படுத்தி மலூரம் இட்டு மண் அணைக்க திட்டமிடலாம்.

அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் துரிதமாக செயல்பட்டு நீர் வரத்து வாய்க்கால்கள், பண்ணைக் கூட்டகைகள் மற்றும் நீர் நிலைகளை சரி செய்து மழை நீர் சேகரிப்பு நடவடிக்கைகளை மறக்கொள்ளுமாறும், இந்த கால கட்டத்தில், உரமிடதல் மற்றும் பூச்சி மருந்து தளிக்கவும் வலைகளை ஒத்தி வகைக்கம்பியும், விளைநிலங்களில் மழைநீர் தளேகி பயிர்களை சதேப்படுத்தாத அளவில் தவேயான வடிகால் வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொள்ளும்படியும், கால்நடைகளை மயேச்சலுக்கு வளையில் அனுப்பாமலும், மின்கம்பம் மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலும் பாதுகாப்பாக கொட்டகைகளில் கட்டி வகைக்கம்பியும் கட்டெுகொள்ளப்படுகிறார்கள்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலகைக்கறேற வளோண் ஆலசனகைள்
மாக்கிய பயிர்கள் : வாழை, நலல், கால்நடை.

வாழை:

நிலவம் பரவச்சுழ்நிலையில் வாழைப் பயிரில் எர்வினியா அழுகல் நலயின் தாக்குதல் பரவலாக தனென்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இந்நலயானது இளம் கன்றுகளில் வரேர்களில் அழுகள் மற்றும் கட்டெட நாற்றத்தயைம் வளெிப்படுத்தும்.

நலயின் தாக்கமானது வாழயைின் உச்சிப் பகதியிலும் மண்ணின் அடிப்பகதியிலும் இருந்து சதேப்படுத்தும்.

நல்ல வடிகால் மற்றும் மண் சீரமைப்பினால் ஓரளவிற்கு நலயை கட்டப்படுத்த மாடியம். பாதிக்கப்பட்ட கன்றுகளை உடனடியாக நீக்க வணேடும்.

ஓர் லிட்டர் தண்ணீருக்கு 20கிராம் என்ற அளவில் பீளிச்சிங் பவூடர் கலந்து தயாரித்த கரசலை வாழகைக் கன்றுகளை நடும் பதேது ஓர்மாறயைம் மீண்டும் 3 மாதங்கள் கழித்து ஓர் மாறயைம் கட்டயைின் தூர் பகதியில் ஊற்றுவதால் இப்பாக்டீரியாவினகைக் கட்டப்படுத்தலாம்.

நலல்:

தற்பதேது நிலவம் பரவச்சுழ்நிலையில் நலல்லில் காலநலயானது பரவலாக தனென்புகின்றது. பயிரின் அனதைது பகதிகளும் (இலகைள், தண்டூ, கணுப்பகதி, கழுத்தப்பகதி, கதிர்) பூசணத்தால் தாக்கப்பட்டிருக்கும். இலகைளின் மலே வணெம்மை நிறத்திலிருந்து சாம்பல் நிற மயைப் பகதியூடன் காய்ந்த ஓரங்களூடன் கூடிய கண் வடிவ பூள்ளிகள் காணப்படும்.

தாக்கூதலின் பபோது, பயிர் மாழுவதும் எரிந்தது பபோன்ற தபோற்றமளிக்கும்.

வயல் மற்றும் வரப்புகளில் உள்ள களகைகளை அகற்ற வணே்டும்.

நபோய் தாக்கூதல் காணப்பட்டால் தழசைச்சத்து உரம் அளித்தலகை தாமதமாக சயெய்ய வணே்டும்.

வயலில் நபோய் தபோன்றும் பபோது ஏக்கரூக்கூ 100 கிராம் என்ற அளவில் டிரசைகைகளபோசபோல் 75 சதம் நனயைம் துள் தளெளிப்பதன் மூலம் கட்டுப்பட்டுத்தலாம்

கால்நடகை:

தற்பபோது நிலவி வரூம் வானிலயைின்; காரணமாக விவசாயிகள் கால்நடகைகளை மசே்சலூக்கூ சூரியன் உதித்து 2 மணி நரேத்திற்கூ பின்பூ அனுப்ப வணே்டும்,

மாட்டு ககொட்டககைகளை சூற்றி ககோணி சாக்கூ பகை ககொண்டு மறகைத்து கட்டவூம், ககொட்டககைகளை ஈரப்பதம் இல்லாதது நன்கூ உலர்ந்து இரூக்கூமாறு பார்த்தூக்ககொள்ள வணே்டும்.

மலூம் உலர்ந்து தீவனங்களயைபோ, பசூந் தீவனங்கள் ககொடூக்கூம் பபோது ஈரப்பதம் இல்லாமல் ககொடூக்க வணே்டும்.