
 <b>MSSRF</b> Science for Sustainable Development	<b>வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனை அறிக்கை</b> <b>இணைந்து வழங்குபவர்கள்</b> <b>பிராந்திய வானிலை மயைம் சன்னை - இந்திய வானிலைத் துறை</b> <b>ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும்</b> <b>ரெட்டியார்சத்திரம் விதவை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்</b>						
	மாவட்டம் :	<b>திண்டிக்குகல்</b>	காலம் :	<b>09/09/2023</b>	மாதல் :		<b>13/09/2023</b>
	அறிக்கை எண் :	<b>072/ 2023</b>	வெளியீட்டு நாள் :	<b>08/09/2023</b>			

### திண்டிக்குகல் மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 32°-36° செல்சியஸ் ஆகவும், காற்றைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25° - 26° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது. மலேம் மழை பெறப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (03.09.2023 மாதல் 07.09.2023)					அடத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை மான்றறிவிப்பு -13-09-2023- 08.30 வரவை					
03/09	04/09	05/09	06/09	07/09	ததே	நாள்-1 09/09	நாள்-2 10/09	நாள்-3 11/09	நாள்-4 12/09	நாள்-5 13/09
18.0	3.1	0.1	0.0	2.9	மழை (மி.மீ)	23	22	7	1	6
36	35	34	32	35	அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	34	33	33	33	32
24	26	26	25	25	காற்றைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	24	23	23	22	22
6	7	6	6	7	மகே மூட்டம் (ஆக்டா)	8	8	7	5	8
86	92	66	95	78	அதிக மற்றும் காற்றைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	70	70	70	70	70
64	57	54	56	56	காற்றின் வகேம் (கி.மீ/மணி)	14	12	14	12	12
5	11	13	8	9	காற்றின் திசை	மறேக	மறேக	வட மறேக	மறேக	வட மறேக
தன் மறேக	மறேக	வட மறேக	தன் மறேக	மறேக						

### காறஞ்சயெதி :

மாவட்டத்தின் ஓரா சில இடங்களில் செப்டம்பர் 9, 10 ததே மிதமான மழையாம் மற்றும் 11, 12, 13ம் ததேகளில் லசோன மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது 32°-34° செல்சியஸ் ஆகவும், காற்றைந்தபட்ச வெப்பநிலையானது 22°-24° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வானம் மகேமூட்டத்துடன் காணப்படும். மணிக் 12 மாதல் 14 கி.மீ வகேத்தில், மறேக மற்றும் வடமறேக திசைகளிலிராந்து காற்று வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

அடத்த வாரத்திற்கான விரிவாக்கபட்ட வரம்பு வானிலைமான்றறிவிப்பு  
செப்டம்பர் 2023):

## மழைப்பொழிவு :

08-09-2023 - 14-09-2023: நீட்டிக்கப்பட்ட வரம்பு கணிப்புகளின்படி, வரும் வாரத்தில் மாவட்டத்தில் இயல்பை விட சற்று கூடுதலான மழை பெய்ய வாய்ப்பு.

15-09-2023 - 21-09-2023: நீட்டிக்கப்பட்ட வரம்பு கணிப்புகளின்படி, வரும் வாரத்தில் மாவட்டத்தில் இயல்பை ஒட்டியே மழை பெய்ய வாய்ப்பு.

## அதிகபட்ச வெப்பநிலை :

08-09-2023 - 21-09-2023: மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது பொதுவாக இயல்பை ஒட்டியே காணப்படும். 26° செல்சியஸ் முதல் 32° செல்சியஸ் வரை இருக்க வாய்ப்பு.

## காறறைந்தபட்ச வெப்பநிலை :

08-09-2023 - 21-09-2023: மாவட்டத்தில் காறறைந்தபட்ச வெப்பநிலையை பொருத்தமட்டில் பொதுவாக இயல்பை ஒட்டியே காணப்படும் காணப்படும். 18° செல்சியஸ் முதல் 26° செல்சியஸ் வரை இருக்க வாய்ப்பு.

மாவட்டத்தின் ஒரிரா இடங்களில் செப்டம்பர் 9, 10 துதேதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு. விவசாயிகள் துரிதமாக செயல்பட்டு நீர் வரத்து வாய்க்கால்கள், பண்ணைக்கூட்டகைகள் மற்றும நீர்நிலகைளை சரிசெய்து மழைநீர் சகேரிப்பு நடவடிக்ககைளை மறேககொள்ளுமாறும். இந்த காலகட்டத்தில், உரமிடதல் மற்றும ஁ச்சிமரந்து துளிக்கும் வலேகைளை ஒத்தி வகை்கும்படியும், விளநைநிலங்களில் மழைநீர் துளேகி பயிர்களை சதேப்படுத்தாத அளவில் துவுயைநான வடிகால் வசதிகளை ஏற்படுத்தி ககொள்ளும்படியும், கால்நடகைளை மயேச்சலுக்கு வுளெயில் அனுப்பாமலும், மின்கம்பம் மற்றும மரங்களில் கட்டாமலும் பாதுகாப்பாக ககொட்டககைளில் கட்டி வகை்கும்படியும் கடுட்டுககொள்ளப் படுகிறார்கள்.

அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மணிக்கு 12 முதல் 14 கி.மீ. வகேத்தில் காற்று வீசும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் கரம்பு, வாழை, பப்பாளி, ககொய்யா, மாருங்கை போன்ற பயிர்களுக்கு மண் அநதைத்தல், மட்டுககொடுத்தல், விட்டம் கட்டதல் போன்ற பாதுகாப்பு நடவடிக்ககைளை மறேக்ககொள்ளவும். ககொடிவகை பயிர்களில் பந்தல்களில் துராபிடித்து பழுதடநைந்துள்ள கம்பிகள் மற்றும துண்களை கண்டறிந்து சரி செய்யவும். போதுமான மட்டுகளை ககொடுக்கவும். பயிர்களுக்கு மரந்து துளெிக்கும் வலேகைளை ஒத்திவகை்கவும்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலகை்கறேற வுளேண்ண ஆலுசனகைகள்  
மாக்கிய பயிர்கள் : கத்திரி, மா, கால்நடை.

## கத்திரி:

௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦௦௦௦௦௦௦.

௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦ ௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦௦௦௦.

௦௦௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦, ௦௦௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦, ௦௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦௦௦௦௦௦௦,  
௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦௦௦௦.

**மா:**

கவாத்து

மா மரத்தில் தாழ்ந்து இரக்கம் கிளகைள், கூறுக்கம், நடுக்கமாக ஒன்றின் மலே ஒன்றாக இரக்கம் கிளகைள், நயோய் தாக்கிய மற்றும் மலெல்லிய, அல்லது காய்ந்த கிளகைள் ஆகியவற்றை நீக்க வணேட்டம்.

இதன் மூலம் சூரிய வலெிச்சம் மற்றும் காற்று உள்ளே உள்ள கிளகைளக்கூக் கிடதைது, மரம் நன்றாக வளர்ந்து பூ பூத்து காய்ப்பிபிக்க ஏதுவாகிறது.

வரூட்டிற்கு ஒரு மாறை ஆகஸ்ட், சபெட்டம்பர் மாதங்களில் நரூக்கமாக உள்ள கிளகைளவை வெட்டிவிட்டு ஆரூக்கியமான கிளகைளவை மட்டும் விட வணேட்டம்.

**கால்நடை:**

நிலவம் பரூவச் சூழ்நிலையின் காரணமாக தங்களது வலெள்ளாடும் மற்றும் சமெம்மறி ஆடகளை வலெிப்பூற ஒட்டண்ணிகள் தாக்க வாய்ப்பு உள்ளது.

இவ்வகை பூச்சிகள் இரூப்பதற்கான அறிகூறிகள் தனெப்பட்டால் வலெிப்பூற ஒட்டண்ணிகளிடம் இரூந்து தங்களது கால்நடைகளைப் பாதுகாக்க ஒரு லிட்டர் தண்ணீரூக்கு 2மில்லி என்ற அளவில் பூட்டாக்ஸ் மரூந்தினவை கலந்து ஆடகளின் வலெிப்பூற உடலில் மட்டும் பூச வணேட்டம்.

கண்பிப்பாக இந்த மரூந்தவை உட்பூறத்தில் பயன்பூத்தக் கூடாது.