



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா  
இந்திய வானிலை துறை  
தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம்  
கோவை, தமிழ்நாடு



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 08-09-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2023-09-08  
( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-09	2023-09-10	2023-09-11	2023-09-12	2023-09-13
மழையளவு (மி.மீ )	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	35.0	35.0	34.0	34.0	33.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ )	24.0	24.0	23.0	23.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	70	70	70	80
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	40	40	40	30	30
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	16	16	16	16	18
காற்றின் திசை (கோணம்)	270	270	270	290	290
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	7	8	7	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 3 நாள் மிதமான முதல்கனமான மழைவரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம்(காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (72.0% & 36.0%), 34.0°C மற்றும் 23.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழைபொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 16 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். மேற்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பை விட குறைவாக இருக்கும்.

#### குறுஞ்செய்தி :

வரும் நாட்களில் வேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் வயல்களில் பயிர்களுக்கு முறையான வடிகால் வசதி அமைக்கவும்.

#### பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக நெற்பயிரில் நாற்றங்கால் பருவத்தில் இலைப்பேன்கள் அதிகம் தாக்கக்கூடும் எனவே இதனை WG 4 கிராமம் ருந்தினை தெளிக்கவும்.

#### தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில்குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை 200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். தென்னை டானிக் (ரூ. 310 / லிட்டர்), விற்பனைக்காக வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 6381186765.

#### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	கறவை மாடுகளை ஐந்து முதல் எட்டு நிமிடங்கள் வரை நன்றாக கறந்து விட வேண்டும். இதனை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஆக்ஸிடாக்ஸிடு
செம்மறி ஆடு	வெள்ளாடுகளை விட செம்மறியாடுகளை யே அதிகம் தாக்குகிறது. உதடு, மூக்கு, கண் இமை, காது, காலின் அடிப்பகுதி, மடி, இனப்பெருக்க உறுப்பு போன்ற இடங்களில் முத்து போன்ற அம்மைக் கொப்புளங்கள் காணப்படுதல்காய்ச்சல், உணவு உட்கொள்வதில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை செலுத்த வேண்டும்.

#### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	ஒருங்கிணைந்த முறையில் வளர்க்கப்படும் கோழிகளில் பேன்போன்ற புற ஒட்டுண்ணிகள் இருந்தால் ப்யூடாக்ஸ் (1 லி நீரில் 1 மி.லி ப்யூடாக்ஸ்கரைசலை) பஞ்சில் நனைத்து தக்கண், செவி மடலில் படாதவாறு சூரிய ஒளி மிக்க நாளில் தடவி விட வேண்டும்.