



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் அந்தநல்லூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-17	2022-12-18	2022-12-19	2022-12-20	2022-12-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	2.0	5.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	30.0	31.0	29.0	28.0	26.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	21.0	22.0	22.0	22.0	22.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	88	94	87	94	95
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	45	51	58	69	81
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	5.0	7.0	7.0	6.0	6.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	258	162	272	128	53
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	6	7	7	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 2 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (92.0% & 61.0%), 29.0°C மற்றும் 22.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 6.2 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (18.12.2022 முதல் 24.12.2022 வரை) சராசரியை விட மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.83 மி.மீ. லிருந்து 3.23 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	ரபி/சம்பா நெல்லுக்கு: ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் TNAU ரைஸ் ப்ளூம் நுண்ணூட்டச்சத்து மருந்தை கதிர் வெளிவரும் பருவத்திலும் மற்றும் ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் மணி பிடிக்கும் பருவத்திலும் தெளிக்க வேண்டும். தேவையான அளவு ஓட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். இதனை தெளிப்பதால் சம்பா பருவ நெற்பயிரில் உண்டாகும் மலட்டுத்தன்மையினை குறைக்கும், மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும் மற்றும் விளைச்சல் சதம் வரை கூடும். விலை: ரூ. 125 / கிலோ.
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.
பொது ஆலோசனை	மழைநீர் தேங்கியுள்ள வயல்களில் தகுந்த வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தி நீரை வடித்து வேர் பகுதிக்கு நல்ல காற்றோட்ட வசதியினை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
பொது ஆலோசனை	கால்நடைகளை வெளிப்புறம் மரத்தின் அடியில் உயரமான கம்பனிகளின் அடியில் மற்றும் பாழடைந்த கட்டிடங்கள் அருகே கட்டுவதை தவிர்க்கவும். மேலும் உலர்ந்த தீவனம் கொடுக்கவும். மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புவதை தவிர்க்கவும்.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்றுடன் கூடிய மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள்

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
பொது ஆலோசனை	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அறுவடை செய்த நெல் மணிகளை உலர்வான இடங்களில் நெல் மணிகளை சேமிக்கவும். மழை நீர் தேங்காத வண்ணம் நல்ல வடிகால் வசதி அமைத்து கொடுக்கவும். தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் காலையில் மலர்களை அறுவடை செய்ய சிரமமாக இருப்பின் மாலை நேரங்களில் அறுவடை செய்து கொள்ளலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் வால்குடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-17	2022-12-18	2022-12-19	2022-12-20	2022-12-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	4.0	3.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	31.0	32.0	30.0	29.0	27.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	22.0	23.0	23.0	23.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	87	93	85	92	96
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	47	53	58	67	80
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	6.0	9.0	10.0	9.0	8.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	184	195	241	112	22
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	7	7	7	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 2 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (91.0% & 61.0%), 30.0°C மற்றும் 23.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 8.4 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (18.12.2022 முதல் 24.12.2022 வரை) சராசரியை விட மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.83 மி.மீ. லிருந்து 3.23 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	ரபி/சம்பா நெல்லுக்கு: ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் TNAU ரைஸ் ப்ளூம் நுண்ணூட்டச்சத்து மருந்தை கதிர் வெளிவரும் பருவத்திலும் மற்றும் ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் மணி பிடிக்கும் பருவத்திலும் தெளிக்க வேண்டும். தேவையான அளவு ஓட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். இதனை தெளிப்பதால் சம்பா பருவ நெற்பயிரில் உண்டாகும் மலட்டுத்தன்மையினை குறைக்கும், மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும் மற்றும் விளைச்சல் சதம் வரை கூடும். விலை: ரூ. 125 / கிலோ.
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.
பொது ஆலோசனை	மழைநீர் தேங்கியுள்ள வயல்களில் தகுந்த வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தி நீரை வடித்து வேர் பகுதிக்கு நல்ல காற்றோட்ட வசதியினை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
பொது ஆலோசனை	கால்நடைகளை வெளிப்புறம் மரத்தின் அடியில் உயரமான கம்பனிகளின் அடியில் மற்றும் பாழடைந்த கட்டிடங்கள் அருகே கட்டுவதை தவிர்க்கவும். மேலும் உலர்ந்த தீவனம் கொடுக்கவும். மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புவதை தவிர்க்கவும்.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்றுடன் கூடிய மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள்

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
பொது ஆலோசனை	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அறுவடை செய்த நெல் மணிகளை உலர்வான இடங்களில் நெல் மணிகளை சேமிக்கவும். மழை நீர் தேங்காத வண்ணம் நல்ல வடிகால் வசதி அமைத்து கொடுக்கவும். தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் காலையில் மலர்களை அறுவடை செய்ய சிரமமாக இருப்பின் மாலை நேரங்களில் அறுவடை செய்து கொள்ளலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணச்சநல்லூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு
- அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-17	2022-12-18	2022-12-19	2022-12-20	2022-12-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	3.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	31.0	32.0	30.0	29.0	27.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	22.0	23.0	23.0	23.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	87	93	85	92	96
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	46	53	58	67	80
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	6.0	9.0	10.0	8.0	8.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	183	192	239	111	23
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	7	7	7	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 2 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (91.0% & 61.0%), 30.0°C மற்றும் 23.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 8.2 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (18.12.2022 முதல் 24.12.2022 வரை) சராசரியை விட மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.83 மி.மீ. லிருந்து 3.23 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	ரபி/சம்பா நெல்லுக்கு: ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் TNAU ரைஸ் ப்ளூம் நுண்ணூட்டச்சத்து மருந்தை கதிர் வெளிவரும் பருவத்திலும் மற்றும் ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் மணி பிடிக்கும் பருவத்திலும் தெளிக்க வேண்டும். தேவையான அளவு ஓட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். இதனை தெளிப்பதால் சம்பா பருவ நெற்பயிரில் உண்டாகும் மலட்டுத்தன்மையினை குறைக்கும், மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும் மற்றும் விளைச்சல் சதம் வரை கூடும். விலை: ரூ. 125 / கிலோ.
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.
பொது ஆலோசனை	மழைநீர் தேங்கியுள்ள வயல்களில் தகுந்த வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தி நீரை வடித்து வேர் பகுதிக்கு நல்ல காற்றோட்ட வசதியினை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
பொது ஆலோசனை	கால்நடைகளை வெளிப்புறம் மரத்தின் அடியில் உயரமான கம்பனிகளின் அடியில் மற்றும் பாழடைந்த கட்டிடங்கள் அருகே கட்டுவதை தவிர்க்கவும். மேலும் உலர்ந்த தீவனம் கொடுக்கவும். மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புவதை தவிர்க்கவும்.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்றுடன் கூடிய மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள்

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
பொது ஆலோசனை	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அறுவடை செய்த நெல் மணிகளை உலர்வான இடங்களில் நெல் மணிகளை சேமிக்கவும். மழை நீர் தேங்காத வண்ணம் நல்ல வடிகால் வசதி அமைத்து கொடுக்கவும். தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் காலையில் மலர்களை அறுவடை செய்ய சிரமமாக இருப்பின் மாலை நேரங்களில் அறுவடை செய்து கொள்ளலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணப்பாறை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-17	2022-12-18	2022-12-19	2022-12-20	2022-12-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	3.0	5.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	31.0	32.0	30.0	29.0	27.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	22.0	23.0	23.0	23.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	86	93	85	92	95
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	46	52	57	67	79
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	6.0	8.0	10.0	8.0	8.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	208	184	236	132	44
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	7	7	7	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 2 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 60.0%), 30.0°C மற்றும் 23.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 8.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (18.12.2022 முதல் 24.12.2022 வரை) சராசரியை விட மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.83 மி.மீ. லிருந்து 3.23 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	ரபி/சம்பா நெல்லுக்கு: ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் TNAU ரைஸ் ப்ளூம் நுண்ணூட்டச்சத்து மருந்தை கதிர் வெளிவரும் பருவத்திலும் மற்றும் ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் மணி பிடிக்கும் பருவத்திலும் தெளிக்க வேண்டும். தேவையான அளவு ஓட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். இதனை தெளிப்பதால் சம்பா பருவ நெற்பயிரில் உண்டாகும் மலட்டுத்தன்மையினை குறைக்கும், மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும் மற்றும் விளைச்சல் சதம் வரை கூடும். விலை: ரூ. 125 / கிலோ.
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.
பொது ஆலோசனை	மழைநீர் தேங்கியுள்ள வயல்களில் தகுந்த வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தி நீரை வடித்து வேர் பகுதிக்கு நல்ல காற்றோட்ட வசதியினை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
பொது ஆலோசனை	கால்நடைகளை வெளிப்புறம் மரத்தின் அடியில் உயரமான கம்பனிகளின் அடியில் மற்றும் பாழடைந்த கட்டிடங்கள் அருகே கட்டுவதை தவிர்க்கவும். மேலும் உலர்ந்த தீவனம் கொடுக்கவும். மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புவதை தவிர்க்கவும்.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்றுடன் கூடிய மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள்

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
பொது ஆலோசனை	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அறுவடை செய்த நெல் மணிகளை உலர்வான இடங்களில் நெல் மணிகளை சேமிக்கவும். மழை நீர் தேங்காத வண்ணம் நல்ல வடிகால் வசதி அமைத்து கொடுக்கவும். தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் காலையில் மலர்களை அறுவடை செய்ய சிரமமாக இருப்பின் மாலை நேரங்களில் அறுவடை செய்து கொள்ளலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணிகண்டம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-17	2022-12-18	2022-12-19	2022-12-20	2022-12-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	3.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	31.0	32.0	30.0	29.0	27.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	22.0	23.0	23.0	23.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	87	93	85	92	96
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	47	53	58	68	81
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	6.0	9.0	10.0	8.0	8.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	173	180	233	100	20
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	7	7	7	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 2 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (91.0% & 61.0%), 30.0°C மற்றும் 23.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 8.2 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (18.12.2022 முதல் 24.12.2022 வரை) சராசரியை விட மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.83 மி.மீ. லிருந்து 3.23 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	ரபி/சம்பா நெல்லுக்கு: ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் TNAU ரைஸ் ப்ளூம் நுண்ணூட்டச்சத்து மருந்தை கதிர் வெளிவரும் பருவத்திலும் மற்றும் ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் மணி பிடிக்கும் பருவத்திலும் தெளிக்க வேண்டும். தேவையான அளவு ஓட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். இதனை தெளிப்பதால் சம்பா பருவ நெற்பயிரில் உண்டாகும் மலட்டுத்தன்மையினை குறைக்கும், மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும் மற்றும் விளைச்சல் சதம் வரை கூடும். விலை: ரூ. 125 / கிலோ.
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.
பொது ஆலோசனை	மழைநீர் தேங்கியுள்ள வயல்களில் தகுந்த வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தி நீரை வடித்து வேர் பகுதிக்கு நல்ல காற்றோட்ட வசதியினை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
பொது ஆலோசனை	கால்நடைகளை வெளிப்புறம் மரத்தின் அடியில் உயரமான கம்பனிகளின் அடியில் மற்றும் பாழடைந்த கட்டிடங்கள் அருகே கட்டுவதை தவிர்க்கவும். மேலும் உலர்ந்த தீவனம் கொடுக்கவும். மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புவதை தவிர்க்கவும்.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்றுடன் கூடிய மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள்

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
பொது ஆலோசனை	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அறுவடை செய்த நெல் மணிகளை உலர்வான இடங்களில் நெல் மணிகளை சேமிக்கவும். மழை நீர் தேங்காத வண்ணம் நல்ல வடிகால் வசதி அமைத்து கொடுக்கவும். தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் காலையில் மலர்களை அறுவடை செய்ய சிரமமாக இருப்பின் மாலை நேரங்களில் அறுவடை செய்து கொள்ளலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மருங்காபுரி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-17	2022-12-18	2022-12-19	2022-12-20	2022-12-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	31.0	32.0	30.0	29.0	27.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	21.0	22.0	22.0	22.0	22.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	84	92	86	91	94
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	42	48	54	64	78
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	5.0	6.0	8.0	7.0	6.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	228	214	230	180	66
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	7	7	7	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 2 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (89.0% & 57.0%), 30.0°C மற்றும் 22.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 6.4 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (18.12.2022 முதல் 24.12.2022 வரை) சராசரியை விட மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.83 மி.மீ. லிருந்து 3.23 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	ரபி/சம்பா நெல்லுக்கு: ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் TNAU ரைஸ் ப்ளூம் நுண்ணூட்டச்சத்து மருந்தை கதிர் வெளிவரும் பருவத்திலும் மற்றும் ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் மணி பிடிக்கும் பருவத்திலும் தெளிக்க வேண்டும். தேவையான அளவு ஓட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். இதனை தெளிப்பதால் சம்பா பருவ நெற்பயிரில் உண்டாகும் மலட்டுத்தன்மையினை குறைக்கும், மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும் மற்றும் விளைச்சல் சதம் வரை கூடும். விலை: ரூ. 125 / கிலோ.
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.
பொது ஆலோசனை	மழைநீர் தேங்கியுள்ள வயல்களில் தகுந்த வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தி நீரை வடித்து வேர் பகுதிக்கு நல்ல காற்றோட்ட வசதியினை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
பொது ஆலோசனை	கால்நடைகளை வெளிப்புறம் மரத்தின் அடியில் உயரமான கம்பனிகளின் அடியில் மற்றும் பாழடைந்த கட்டிடங்கள் அருகே கட்டுவதை தவிர்க்கவும். மேலும் உலர்ந்த தீவனம் கொடுக்கவும். மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புவதை தவிர்க்கவும்.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்றுடன் கூடிய மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள்

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
பொது ஆலோசனை	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அறுவடை செய்த நெல் மணிகளை உலர்வான இடங்களில் நெல் மணிகளை சேமிக்கவும். மழை நீர் தேங்காத வண்ணம் நல்ல வடிகால் வசதி அமைத்து கொடுக்கவும். தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் காலையில் மலர்களை அறுவடை செய்ய சிரமமாக இருப்பின் மாலை நேரங்களில் அறுவடை செய்து கொள்ளலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் முசிறி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-17	2022-12-18	2022-12-19	2022-12-20	2022-12-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	3.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	31.0	32.0	30.0	29.0	27.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	21.0	22.0	22.0	23.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	85	92	86	91	95
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	43	50	55	65	78
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	5.0	7.0	9.0	7.0	7.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	216	208	233	159	51
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	7	7	7	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 2 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 58.0%), 30.0°C மற்றும் 22.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 7.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (18.12.2022 முதல் 24.12.2022 வரை) சராசரியை விட மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.83 மி.மீ. லிருந்து 3.23 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	ரபி/சம்பா நெல்லுக்கு: ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் TNAU ரைஸ் ப்ளூம் நுண்ணூட்டச்சத்து மருந்தை கதிர் வெளிவரும் பருவத்திலும் மற்றும் ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் மணி பிடிக்கும் பருவத்திலும் தெளிக்க வேண்டும். தேவையான அளவு ஓட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். இதனை தெளிப்பதால் சம்பா பருவ நெற்பயிரில் உண்டாகும் மலட்டுத்தன்மையினை குறைக்கும், மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும் மற்றும் விளைச்சல் சதம் வரை கூடும். விலை: ரூ. 125 / கிலோ.
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.
பொது ஆலோசனை	மழைநீர் தேங்கியுள்ள வயல்களில் தகுந்த வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தி நீரை வடித்து வேர் பகுதிக்கு நல்ல காற்றோட்ட வசதியினை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
பொது ஆலோசனை	கால்நடைகளை வெளிப்புறம் மரத்தின் அடியில் உயரமான கம்பனிகளின் அடியில் மற்றும் பாழடைந்த கட்டிடங்கள் அருகே கட்டுவதை தவிர்க்கவும். மேலும் உலர்ந்த தீவனம் கொடுக்கவும். மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புவதை தவிர்க்கவும்.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்றுடன் கூடிய மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள்

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
பொது ஆலோசனை	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அறுவடை செய்த நெல் மணிகளை உலர்வான இடங்களில் நெல் மணிகளை சேமிக்கவும். மழை நீர் தேங்காத வண்ணம் நல்ல வடிகால் வசதி அமைத்து கொடுக்கவும். தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் காலையில் மலர்களை அறுவடை செய்ய சிரமமாக இருப்பின் மாலை நேரங்களில் அறுவடை செய்து கொள்ளலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் புள்ளம்பாடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-17	2022-12-18	2022-12-19	2022-12-20	2022-12-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	4.0	3.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	31.0	32.0	30.0	29.0	27.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	22.0	23.0	23.0	23.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	86	93	85	92	96
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	46	52	58	67	80
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	6.0	9.0	11.0	9.0	8.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	192	207	248	120	22
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	7	7	7	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 2 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 61.0%), 30.0°C மற்றும் 23.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 8.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (18.12.2022 முதல் 24.12.2022 வரை) சராசரியை விட மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.83 மி.மீ. லிருந்து 3.23 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	ரபி/சம்பா நெல்லுக்கு: ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் TNAU ரைஸ் ப்ளூம் நுண்ணூட்டச்சத்து மருந்தை கதிர் வெளிவரும் பருவத்திலும் மற்றும் ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் மணி பிடிக்கும் பருவத்திலும் தெளிக்க வேண்டும். தேவையான அளவு ஓட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். இதனை தெளிப்பதால் சம்பா பருவ நெற்பயிரில் உண்டாகும் மலட்டுத்தன்மையினை குறைக்கும், மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும் மற்றும் விளைச்சல் சதம் வரை கூடும். விலை: ரூ. 125 / கிலோ.
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.
பொது ஆலோசனை	மழைநீர் தேங்கியுள்ள வயல்களில் தகுந்த வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தி நீரை வடித்து வேர் பகுதிக்கு நல்ல காற்றோட்ட வசதியினை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
பொது ஆலோசனை	கால்நடைகளை வெளிப்புறம் மரத்தின் அடியில் உயரமான கம்பனிகளின் அடியில் மற்றும் பாழடைந்த கட்டிடங்கள் அருகே கட்டுவதை தவிர்க்கவும். மேலும் உலர்ந்த தீவனம் கொடுக்கவும். மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புவதை தவிர்க்கவும்.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்றுடன் கூடிய மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள்

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
பொது ஆலோசனை	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அறுவடை செய்த நெல் மணிகளை உலர்வான இடங்களில் நெல் மணிகளை சேமிக்கவும். மழை நீர் தேங்காத வண்ணம் நல்ல வடிகால் வசதி அமைத்து கொடுக்கவும். தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் காலையில் மலர்களை அறுவடை செய்ய சிரமமாக இருப்பின் மாலை நேரங்களில் அறுவடை செய்து கொள்ளலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் தாத்தையங்கார்ப்பேட்டை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-17	2022-12-18	2022-12-19	2022-12-20	2022-12-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	31.0	32.0	30.0	29.0	27.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	21.0	22.0	22.0	22.0	22.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	83	92	86	90	94
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	42	48	54	64	78
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	5.0	7.0	8.0	7.0	7.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	216	207	213	172	46
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	7	7	7	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 2 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (89.0% & 57.0%), 30.0°C மற்றும் 22.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 6.8 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (18.12.2022 முதல் 24.12.2022 வரை) சராசரியை விட மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.83 மி.மீ. லிருந்து 3.23 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	ரபி/சம்பா நெல்லுக்கு: ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் TNAU ரைஸ் ப்ளூம் நுண்ணூட்டச்சத்து மருந்தை கதிர் வெளிவரும் பருவத்திலும் மற்றும் ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் மணி பிடிக்கும் பருவத்திலும் தெளிக்க வேண்டும். தேவையான அளவு ஓட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். இதனை தெளிப்பதால் சம்பா பருவ நெற்பயிரில் உண்டாகும் மலட்டுத்தன்மையினை குறைக்கும், மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும் மற்றும் விளைச்சல் சதம் வரை கூடும். விலை: ரூ. 125 / கிலோ.
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.
பொது ஆலோசனை	மழைநீர் தேங்கியுள்ள வயல்களில் தகுந்த வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தி நீரை வடித்து வேர் பகுதிக்கு நல்ல காற்றோட்ட வசதியினை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
பொது ஆலோசனை	கால்நடைகளை வெளிப்புறம் மரத்தின் அடியில் உயரமான கம்பனிகளின் அடியில் மற்றும் பாழடைந்த கட்டிடங்கள் அருகே கட்டுவதை தவிர்க்கவும். மேலும் உலர்ந்த தீவனம் கொடுக்கவும். மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புவதை தவிர்க்கவும்.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்றுடன் கூடிய மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள்

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
பொது ஆலோசனை	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அறுவடை செய்த நெல் மணிகளை உலர்வான இடங்களில் நெல் மணிகளை சேமிக்கவும். மழை நீர் தேங்காத வண்ணம் நல்ல வடிகால் வசதி அமைத்து கொடுக்கவும். தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் காலையில் மலர்களை அறுவடை செய்ய சிரமமாக இருப்பின் மாலை நேரங்களில் அறுவடை செய்து கொள்ளலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் திருவெறும்பூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு
- அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-17	2022-12-18	2022-12-19	2022-12-20	2022-12-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	3.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	31.0	32.0	30.0	29.0	27.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	22.0	23.0	23.0	23.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	87	93	85	92	96
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	47	53	58	68	81
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	6.0	9.0	10.0	8.0	8.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	174	182	233	102	20
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	7	7	7	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 2 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (91.0% & 61.0%), 30.0°C மற்றும் 23.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 8.2 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (18.12.2022 முதல் 24.12.2022 வரை) சராசரியை விட மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.83 மி.மீ. லிருந்து 3.23 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	ரபி/சம்பா நெல்லுக்கு: ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் TNAU ரைஸ் ப்ளூம் நுண்ணூட்டச்சத்து மருந்தை கதிர் வெளிவரும் பருவத்திலும் மற்றும் ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் மணி பிடிக்கும் பருவத்திலும் தெளிக்க வேண்டும். தேவையான அளவு ஓட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். இதனை தெளிப்பதால் சம்பா பருவ நெற்பயிரில் உண்டாகும் மலட்டுத்தன்மையினை குறைக்கும், மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும் மற்றும் விளைச்சல் சதம் வரை கூடும். விலை: ரூ. 125 / கிலோ.
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.
பொது ஆலோசனை	மழைநீர் தேங்கியுள்ள வயல்களில் தகுந்த வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தி நீரை வடித்து வேர் பகுதிக்கு நல்ல காற்றோட்ட வசதியினை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
பொது ஆலோசனை	கால்நடைகளை வெளிப்புறம் மரத்தின் அடியில் உயரமான கம்பனிகளின் அடியில் மற்றும் பாழடைந்த கட்டிடங்கள் அருகே கட்டுவதை தவிர்க்கவும். மேலும் உலர்ந்த தீவனம் கொடுக்கவும். மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புவதை தவிர்க்கவும்.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்றுடன் கூடிய மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள்

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
பொது ஆலோசனை	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அறுவடை செய்த நெல் மணிகளை உலர்வான இடங்களில் நெல் மணிகளை சேமிக்கவும். மழை நீர் தேங்காத வண்ணம் நல்ல வடிகால் வசதி அமைத்து கொடுக்கவும். தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் காலையில் மலர்களை அறுவடை செய்ய சிரமமாக இருப்பின் மாலை நேரங்களில் அறுவடை செய்து கொள்ளலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் தொடடியம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-17	2022-12-18	2022-12-19	2022-12-20	2022-12-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	31.0	32.0	30.0	29.0	27.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	21.0	22.0	22.0	22.0	22.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	83	92	86	91	94
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	41	48	53	63	78
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	4.0	6.0	7.0	7.0	6.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	230	214	226	185	69
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	7	7	7	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 2 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (89.0% & 57.0%), 30.0°C மற்றும் 22.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 6.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (18.12.2022 முதல் 24.12.2022 வரை) சராசரியை விட மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.83 மி.மீ. லிருந்து 3.23 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	ரபி/சம்பா நெல்லுக்கு: ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் TNAU ரைஸ் ப்ளூம் நுண்ணூட்டச்சத்து மருந்தை கதிர் வெளிவரும் பருவத்திலும் மற்றும் ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் மணி பிடிக்கும் பருவத்திலும் தெளிக்க வேண்டும். தேவையான அளவு ஓட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். இதனை தெளிப்பதால் சம்பா பருவ நெற்பயிரில் உண்டாகும் மலட்டுத்தன்மையினை குறைக்கும், மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும் மற்றும் விளைச்சல் சதம் வரை கூடும். விலை: ரூ. 125 / கிலோ.
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.
பொது ஆலோசனை	மழைநீர் தேங்கியுள்ள வயல்களில் தகுந்த வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தி நீரை வடித்து வேர் பகுதிக்கு நல்ல காற்றோட்ட வசதியினை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
பொது ஆலோசனை	கால்நடைகளை வெளிப்புறம் மரத்தின் அடியில் உயரமான கம்பனிகளின் அடியில் மற்றும் பாழடைந்த கட்டிடங்கள் அருகே கட்டுவதை தவிர்க்கவும். மேலும் உலர்ந்த தீவனம் கொடுக்கவும். மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புவதை தவிர்க்கவும்.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்றுடன் கூடிய மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள்

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
பொது ஆலோசனை	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அறுவடை செய்த நெல் மணிகளை உலர்வான இடங்களில் நெல் மணிகளை சேமிக்கவும். மழை நீர் தேங்காத வண்ணம் நல்ல வடிகால் வசதி அமைத்து கொடுக்கவும். தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் காலையில் மலர்களை அறுவடை செய்ய சிரமமாக இருப்பின் மாலை நேரங்களில் அறுவடை செய்து கொள்ளலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் துறையூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-17	2022-12-18	2022-12-19	2022-12-20	2022-12-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	31.0	32.0	30.0	29.0	27.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	22.0	23.0	23.0	23.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	85	93	86	91	95
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	44	50	56	65	78
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	6.0	8.0	10.0	9.0	8.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	224	247	261	161	31
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	7	7	7	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 2 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 59.0%), 30.0°C மற்றும் 23.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 8.2 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (18.12.2022 முதல் 24.12.2022 வரை) சராசரியை விட மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.83 மி.மீ. லிருந்து 3.23 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	ரபி/சம்பா நெல்லுக்கு: ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் TNAU ரைஸ் ப்ளூம் நுண்ணூட்டச்சத்து மருந்தை கதிர் வெளிவரும் பருவத்திலும் மற்றும் ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் மணி பிடிக்கும் பருவத்திலும் தெளிக்க வேண்டும். தேவையான அளவு ஓட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். இதனை தெளிப்பதால் சம்பா பருவ நெற்பயிரில் உண்டாகும் மலட்டுத்தன்மையினை குறைக்கும், மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும் மற்றும் விளைச்சல் சதம் வரை கூடும். விலை: ரூ. 125 / கிலோ.
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.
பொது ஆலோசனை	மழைநீர் தேங்கியுள்ள வயல்களில் தகுந்த வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தி நீரை வடித்து வேர் பகுதிக்கு நல்ல காற்றோட்ட வசதியினை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
பொது ஆலோசனை	கால்நடைகளை வெளிப்புறம் மரத்தின் அடியில் உயரமான கம்பனிகளின் அடியில் மற்றும் பாழடைந்த கட்டிடங்கள் அருகே கட்டுவதை தவிர்க்கவும். மேலும் உலர்ந்த தீவனம் கொடுக்கவும். மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புவதை தவிர்க்கவும்.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்றுடன் கூடிய மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள்

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
பொது ஆலோசனை	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அறுவடை செய்த நெல் மணிகளை உலர்வான இடங்களில் நெல் மணிகளை சேமிக்கவும். மழை நீர் தேங்காத வண்ணம் நல்ல வடிகால் வசதி அமைத்து கொடுக்கவும். தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் காலையில் மலர்களை அறுவடை செய்ய சிரமமாக இருப்பின் மாலை நேரங்களில் அறுவடை செய்து கொள்ளலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் உப்பிலியபுரம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு
- அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-17	2022-12-18	2022-12-19	2022-12-20	2022-12-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	31.0	32.0	30.0	29.0	27.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	21.0	22.0	22.0	23.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	84	93	86	90	95
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	42	49	55	64	78
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	5.0	7.0	9.0	8.0	7.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	220	228	232	172	37
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	7	7	7	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 2 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 58.0%), 30.0°C மற்றும் 22.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 7.2 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (18.12.2022 முதல் 24.12.2022 வரை) சராசரியை விட மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.83 மி.மீ. லிருந்து 3.23 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	ரபி/சம்பா நெல்லுக்கு: ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் TNAU ரைஸ் ப்ளூம் நுண்ணூட்டச்சத்து மருந்தை கதிர் வெளிவரும் பருவத்திலும் மற்றும் ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் மணி பிடிக்கும் பருவத்திலும் தெளிக்க வேண்டும். தேவையான அளவு ஓட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். இதனை தெளிப்பதால் சம்பா பருவ நெற்பயிரில் உண்டாகும் மலட்டுத்தன்மையினை குறைக்கும், மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும் மற்றும் விளைச்சல் சதம் வரை கூடும். விலை: ரூ. 125 / கிலோ.
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.
பொது ஆலோசனை	மழைநீர் தேங்கியுள்ள வயல்களில் தகுந்த வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தி நீரை வடித்து வேர் பகுதிக்கு நல்ல காற்றோட்ட வசதியினை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
பொது ஆலோசனை	கால்நடைகளை வெளிப்புறம் மரத்தின் அடியில் உயரமான கம்பனிகளின் அடியில் மற்றும் பாழடைந்த கட்டிடங்கள் அருகே கட்டுவதை தவிர்க்கவும். மேலும் உலர்ந்த தீவனம் கொடுக்கவும். மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புவதை தவிர்க்கவும்.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்றுடன் கூடிய மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள்

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
பொது ஆலோசனை	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அறுவடை செய்த நெல் மணிகளை உலர்வான இடங்களில் நெல் மணிகளை சேமிக்கவும். மழை நீர் தேங்காத வண்ணம் நல்ல வடிகால் வசதி அமைத்து கொடுக்கவும். தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் காலையில் மலர்களை அறுவடை செய்ய சிரமமாக இருப்பின் மாலை நேரங்களில் அறுவடை செய்து கொள்ளலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் வையம்பட்டி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-17	2022-12-18	2022-12-19	2022-12-20	2022-12-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	2.0	4.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	31.0	32.0	30.0	29.0	26.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	21.0	22.0	22.0	22.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	86	93	86	93	95
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	45	51	57	67	80
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	6.0	7.0	9.0	7.0	7.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	231	182	251	139	53
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	7	7	7	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 2 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (91.0% & 60.0%), 30.0°C மற்றும் 22.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 7.2 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (18.12.2022 முதல் 24.12.2022 வரை) சராசரியை விட மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.83 மி.மீ. லிருந்து 3.23 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	ரபி/சம்பா நெல்லுக்கு: ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் TNAU ரைஸ் ப்ளூம் நுண்ணூட்டச்சத்து மருந்தை கதிர் வெளிவரும் பருவத்திலும் மற்றும் ஏக்கருக்கு 4 கிலோ / 200 லிட்டர் என்ற அளவில் மணி பிடிக்கும் பருவத்திலும் தெளிக்க வேண்டும். தேவையான அளவு ஓட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். இதனை தெளிப்பதால் சம்பா பருவ நெற்பயிரில் உண்டாகும் மலட்டுத்தன்மையினை குறைக்கும், மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும் மற்றும் விளைச்சல் சதம் வரை கூடும். விலை: ரூ. 125 / கிலோ.
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.
பொது ஆலோசனை	மழைநீர் தேங்கியுள்ள வயல்களில் தகுந்த வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தி நீரை வடித்து வேர் பகுதிக்கு நல்ல காற்றோட்ட வசதியினை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
பொது ஆலோசனை	கால்நடைகளை வெளிப்புறம் மரத்தின் அடியில் உயரமான கம்பனிகளின் அடியில் மற்றும் பாழடைந்த கட்டிடங்கள் அருகே கட்டுவதை தவிர்க்கவும். மேலும் உலர்ந்த தீவனம் கொடுக்கவும். மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புவதை தவிர்க்கவும்.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்றுடன் கூடிய மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள்

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
பொது ஆலோசனை	மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அறுவடை செய்த நெல் மணிகளை உலர்வான இடங்களில் நெல் மணிகளை சேமிக்கவும். மழை நீர் தேங்காத வண்ணம் நல்ல வடிகால் வசதி அமைத்து கொடுக்கவும். தொடர்ந்து மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் காலையில் மலர்களை அறுவடை செய்ய சிரமமாக இருப்பின் மாலை நேரங்களில் அறுவடை செய்து கொள்ளலாம்.