

**தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைகழகம்**  
**புதிய பயிர் இரகங்கள் மற்றும் பண்ணை கருவிகள் - 2010**

**1. தவேபக நெல் கோ 50 (TNAU Rice CO 50)**



**சிறப்பியல்புகள்**

- மத்திய சன்னாரிசி நல்ல அரவைத்திறன்
- சமைப்பதற்கும், இட்லி தயாரிப்பதற்கும் ஏற்றது
- குலைநோய், இலைஉறை அழுகல், பழுப்பு புள்ளி நோய், பாக்ஷரியா இலை கருகல், துங்ரோ ஆகிய நோய்களுக்கு மித எதிர்ப்பு சக்தி கொண்டது

வயது	: 130 -135 நாட்கள்;
பருவம்	: பின் சம்பா / தாளடி
மக்குல்	: 6338 கிலோ / எக்டா;
அதிகப்ச மக்குல்	: 10662 கிலோ / எக்டர்
பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள்	: தமிழ்நாட்டில் அனைத்து நெல் விளையும் மாவட்டங்கள்

## 2. தவேபக நெல் டிஆர்ஓய் 3 (TNAU Rice TRY 3)



### சிறப்பியல்புகள்

- இட்லி தயாரிப்பதற்கு ஏற்றது
- உவர் நிலங்களிலும் சாகுபடிக்கு உகந்தது
- மத்திய பருமன் அரிசி
- அதிக அறவைத்திறன்; (71.3%)
- அதிக முழு அரிசி காணும் திறன் (66.0%)
- அதிக அவல் காணும் திறன் (82.2%)
- இலைச்சுருட்டுப்புழு, தண்டுளைப்பான் மற்றும் புகையானுக்கு எதிர்ப்புத்திறன்
- குலை நொய், இலை பழப்பு புள்ளி, இலை உறை அழுகல் மற்றும் இலை உறை கருகல் நோய்களுக்கு எதிர்ப்புத்திறன்

வயது	:	135 நாட்கள்;
பருவம்	:	சம்பா / பின் சம்பா / தாளை
மக்குல்	:	5833 கறி / எக்டார்
அதிகபட்ச மக்குல்	:	10666 கி / எக்டா;
பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள்	:	திருச்சி, தஞ்சாவூர், திருநேல்வேலி, திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் மற்றும் இராமநாதபுரம்

### 3. தவேபக் கோதுமை கோடபிள்ளூ 2 (TNAU Wheat COW 2)



#### சிறப்பியல்புகள்

- சரியான மற்றும் காலம் தாழ்த்திய விதைப்பிற்கும் ஏற்றது
- நடுத்தர உயரம், சாயாத தன்மை, உதிராத குணம்
- கவர்ச்சியான சிவந்த தானியம்
- சத்தான தானியம்
- புரதம் நிறைந்த கருப்பு, மஞ்சள் மற்றும் பழுப்பு துரு நோய்க்கான எதிர்ப்புத்திறன்

வயது	: 110 நாட்கள்
பருவம்	: அக்டோபர் முன்றாம் வார்ம் முதல் நவம்பர் இரண்டாம் வாரத்திற்குள்
மக்குல்	: 4040 கிலோ/ எக்டர்
அதிகபட்ச மக்குல்	: 5320 கிலோ/எக்டர்
பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள்	: கோவை, திருப்பூர், வேலூர், தேனி, திருவண்ணாமலை, திண்டுக்கல், ஈரோடு, தாமபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி

#### 4. தவேபக் சோளம் கோ 30 (TNAU Sorghum COIMBATORE 30)



##### சிறப்பியல்புகள்

- தானியம் மற்றும் தீவனத்திற்கு ஏற்றது
- அதிக செரிமானத் தன்மை கொண்ட தட்டு
- குநுத்து சு மற்றும் தண்டு துளைப்பானுக்கு மித எதிர்ப்புத்தன்மை
- அடிச் சாம்பல் நோய்க்கு எதிர்ப்புத்தன்மை
- வெண்முத்து தானியங்கள்

வயது	:	100 – 105 நாட்கள்
பருவம்	:	மாணாவரி - ஆடிப்பட்டம், புரட்டாசி பட்டம் இறைவை - மாசிப் பட்டம்
மக்குல்	:	தானிய விளைச்சல் மாணாவரி -2800, இறைவை-3360 (கி /எக்டர்) தீவனவிளைச்சல் மாணாவாரி- 6990, இறைவை -9290 (கி /எக்டர்)
அதிகபட்ச மக்குல்	:	5478 கி /எக்டர்
பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள்	:	நீலகிரி, காவிரி டெல்ட்டா தவிர தமிழ்நாட்டின் அனைத்து சோள பயிரிடும் மாவட்டங்கள்

## 5. தவேபக உஞ்சு கோ 6 (TNAU Blackgram CO 6)



### சிறப்பியல்புகள்

- குறுகிய கால இரகம்
- ஒரே சமயத்தில் காய்கள் முதிர்ச்சி அடையும்
- காய்கள் வெடிக்காது
- பருமனான விதைகள்
- அதிக மாவு தரும் தன்மை
- மஞ்சள் தேமல், நூனி கருகல் மற்றும் வேரமுகல் நோய்களுக்கு ஓரளவு எதிர்ப்பு சக்தி
- அசுவினி, தண்டு சமற்றும் புள்ளிகாய்ப்பும் தாக்குதலை தாங்கி வளரக்கூடியது

உருவாக்கம்

: டியூ 2 / விபி 20

வயது

: 60 – 65 நாட்கள்

பருவம்

: புரட்டாசிப்பட்டம்

மக்குல்

: 733 கிலோ / எக்டர்

அதிகபட்ச மக்குல்

: 1800 கிலோ / எக்டர்

பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள்

: தமிழ் நாட்டில் உஞ்சு பயிரிடப்படும் மாவட்டங்களுக்கு உகந்தது

6. தவேபக நிலக்கடலை கோ 6 (TNAU Groundnut CO 6)



**சிறப்பியல்புகள்**

- வறட்சியைத் தாங்கி வளரும் தன்மை
- காய்கள் கொத்தாகக் காணப்படும்
- உடைப்புத்திறன் 73.5 %
- அதிக எண்ணெய்ச் சத்து கொண்ட பருப்புகள் (49.5%)

வயது	:	125 -130 நாட்கள்
பருவம்	:	மாணாவாரி (வைகாசி)
மக்குல்	:	மாணாவாரி 1914 கிலோ / எக்டர்
அதிகபட்ச மக்குல்	:	3236 கிலோ / எக்டர்
பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள்	:	நாமக்கல் மாவட்டம்

## 7. தவேபக் குரியகாந்தி வீரியாட்டு கோ 2 (TNAU Sunflower Hybrid CO2)



### சிறப்பியல்புகள்

- அதிக எண்ணெய் சத்து (39.8 %)
- அதிக கொள்ளளவு எடை கொண்ட விதைகள் (48 கிராம் / 100 மிலி)

வயது	: 85 – 90 நாட்கள்
பருவம்	: ஆடி மற்றும் கார்த்திகை – மார்கழி பட்டம்
மக்குல்	: ஆடிப்பட்டம் 1950 கிலோ / எக்டர்
	கார்த்திகை 2230 கிலோ / எக்டர்
அதிகப்பட்ச மக்குல்	: 3114 கிலோ / எக்டர்
பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள்	: தமிழகத்தில் குரியகாந்தி பயிரிட ஏற்ற பகுதிகள்

## 8. தவேபக கரும்பு எஸ்ஜீ 1 (TNAU Sugarcane SI 7)



### சிறப்பியல்புகள்

- அதிக கரும்பு மகசூல் மற்றும் சர்க்கரை சத்து
- சிறந்த மறுதாம்புத் திறன்
- எளிதாக தோகை உரியும்
- சுண்ணயற்றுது
- பூக்காத தன்மை
- வறட்சி மற்றும் அதிக நீர் தேக்கத்தினைத் தாங்கும்
- செவ்வழுகல் நோய்க்கு மித எதிர்ப்பு திறன்

வயது

: 11 மாதங்கள்

பருவம்

: முன்பட்டம்

மகசூல்

	நடவு பயிர்	மறுதாம்புப் பயிர்
	டன் / எக்டர்	
கரும்பு	154	146
சர்க்கரை	20.5	19.4

அதிகபட்ச மகசூல்

: 168 டன் / எக்டர்

பயிரிட உத்திரவு

: தமிழ்நாட்டில் அனைத்து கரும்பு சாகுபடி செய்யும் பகுதிக்கு ஏற்றது

## 9. தவேபக தென்னை ஏஸல் ஆர் 2 (TNAU Coconut ALR 2)



### சிறப்பியல்புகள்

- 5 – 5 ½ வருடங்களில் காய்க்கும் திறன்
- சீராக மக்குல் கொடுக்கும் திறன்
- ஒரு வருடத்திற்கு சராசரியாக 12 பாளைகள்
- காயக்கு 135 கிராம் கொப்பரை
- எக்டருக்கு 2.57 டன்கள் கொப்பரை
- ஒரு டன் கொப்பரைக்கு தேவை 7400 காய்கள்
- எண்ணெய் சத்து 64.7 சதம்
- வறட்சியை நன்றாகத் தாங்கி வளர்க்கூடியது
- காண்டாமிருக வண்டு, சிவப்புக் கூன் வண்டு மற்றும் இலைக் கருகல் நோய்க்கு மித எதிர்ப்புத்திறன்

வயது

: 80 வருடங்கள்

மக்குல்

: சராசரி மக்குல் - வருடத்திற்கு மரம் ஒன்றிக்கு 109 காய்கள்

அதிகப்பட்ச மக்குல்

: வருடத்திற்கு மரம் ஒன்றிக்கு 140 காய்கள்

பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள்

: தமிழ்நாட்டிலுள்ள தென்னை வளரும் அனைத்து மாவட்டங்கள் குறிப்பாக வறட்சிக்கு இலக்காகும் பகுதிகள்

## 10. தவேபக கத்தரி வீஞ்சல் 1 (TNAU Brinjal VRM 1)



### சிறப்பியல்புகள்

- அதிக மகசுல்
- இலை, தண்டு, கத்தரிக்காயின் காம்புப் பகுதிகளில் முட்கள் உள்ளன
- கொத்துக் கொத்தாக காய்க்கக் கூடியது
- காய்கள் முட்டை வடிவம் உடையது
- ஊதா நிறக் காய்கள் முனையில் மட்டும் சிறிதளவு பச்சை நிறம்
- இலைப்புள்ளி, வெர்டிசிலியம் வாடல் நோய் மற்றும் எப்பிலாக்கினா வண்டுகளின் தாக்குதலைத் தாங்கி வளரும்

வயது : 140 - 150 நாட்கள்

பருவம் : ஆடிப்பட்டம், புரட்டாசிப்பட்டம், கோடை

மகசுல் : 40 முதல் 45 டன் / எக்டர்

அதிகபட்ச மகசுல் : 49.88 டன் / எக்டர்

பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள் : வேலூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை

## 11. தவேபக தக்காளி வீரியாட்டு கோ 3 (TNAU Tomato Hybrid CO 3)



### சிறப்பியல்புகள்

- அடா நடவு முறைக்கு ஏற்றது
- பழங்கள் கொத்தாகவும், உருண்டை வடிவிலும் இருக்கும்
- பழங்களில் 5.58 பிரிக்ஸ் மொத்த கரையும் திடப்பொருளும், 0.73 % புளிப்புச் சுவையும், 35.72 மி.கி / 100 கி வைட்டமின் சி சத்தும் அடங்கியுள்ளது
- இலைச்சுருள் நச்சுயிரி நோய் மற்றும் வேர் முடிச்சு நூற்புமுவக்கு மித எதிர்ப்புத் திறன்

வயது	:	145 – 150 நாட்கள்
பருவம்	:	பிப்ரவரி-மார்ச், மே-ஜூன், நவம்பர்- டிசம்பர்
மக்குல்	:	96.2 டன் / எக்டர்
அதிக பட்ச மக்குல்	:	129.5 டன் / எக்டர்
யிரிட உகந்த மாவட்டங்கள்	:	கோவை, சேலம், கடலூர், தஞ்சாவூர், மதுரை, தேனி, காஞ்சிபுரம், துத்துக்குடி, திண்டுக்கல், திருச்சி, தர்மபுரி, கிருக்ஷணகிரி, வேலூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை

## 12. தவேபக மிளகாய் வீரியாட்டு கோ 1 (TNAU Chilli Hybrid CO 1)



### சிறப்பியல்புகள்

- செடிகள் நன்கு படர்ந்து வளரக்கூடியது
- காய்கள் இளம்பச்சை நிறத்துடன் நூனி கூர்மையாகவும் 10.5 -12.0 செ.மீ நீளமாகவும் காணப்படும்
- காரத்தன்மை 0.58 சதமும் ஒலியோரெசின் 14.0 சதமும் உள்ளது
- வைட்டமின் சி. சத்து 120 மி.கி /100 கி.
- பழ அழுகல் நோய்க்கு மித எதிர்ப்புத் திறன்

வயது	: 195 - 205 நாட்கள்
பருவம்	: ஜூன் - ஜூலை, செப்டம்பர் - அக்டோபர் மற்றும் ஜெனவரி – பிப்ரவரி
மக்குல்	: பச்சை மிளகாய் 28.10 டன் / எக்டர் மிளகாய் வற்றல் 6.74 டன் / எக்டர்
அதிகபட்ச மக்குல்	: பச்சை மிளகாய் 34.67 டன் / எக்டர் மிளகாய் வற்றல் 8.64 டன் / எக்டர்
பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள்	: கோவை, சேலம், தஞ்சாவூர், மதுவரை, தேனி, காஞ்சிபுரம், தூத்துக்குடி, திருச்சி, தர்மபுரி, கிருக்ஷணகிரி மற்றும் திருவண்ணாமலை

### 13. தவேபக செலரி ஓட்டூய் 1(TNAU Celery OTY 1)




#### சிறப்பியல்புகள்

- கடல் மட்டத்திலிருந்து 900 மீட்டர் உயரத்தற்கு மேல் வளரும்
- எண்ணெய் விதைகளில் 1.71 சதம்
- வேர் நூற்புமுழு, வெள்ளை மற்றும் அசுவினி பூச்சிகளுக்கும், இலைப்புள்ளி நோய்க்கும் எதிர்ப்புத்திறன்

வயது	: 115 நாட்கள்
பருவம்	: ஏப்ரல் - ஜூன், ஆகஸ்ட் - அக்டோபர், பிப்ரவரி – ஏப்ரல்
மக்குல்	: கீரை - 30.5 டன் / எக்டர்
பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள்	: விதை - 1.40 டன் / எக்டர் நீலகிரி

## II. பண்ணைக் கருவிகள்

### 1. காய்கறி நாற்றாங்கால் சாகுபடிகான குழித்தட்டில் விதையிடும் கருவி (Needle type tray seeder for vegetable nursery)



#### சிறப்பியல்புகள்

- ஓரே இயக்கத்தில் விதை ஒவ்வொன்றாக குழித்தட்டின் எல்லாக் குழிகளிலும் விதைக்கப்படுகின்றன
- நாளோன்றுக்கு 750 குழித்தட்டுகளில் விதையிட ரூ. 280/- செலவாகிறது
- 60 சதம் ஆட்களையும், 52 சதம் பண்ட்தையும் குறைக்கின்றது
- இக்கருவியின் விலை ரூ.10,000/- (வெற்றிடம் உருவாக்கும் கருவியுடன்)

**2. டிரெயிலரில் பொருத்தப்பட்ட திருப்பு வடிவமைப்புடன் கூடிய பவர்டில்ஸ் டிரெயிலர்  
(Trailer mounted steering for power tiller – trailer system)**



**சிறப்பியல்புகள்**

- பவர்டில்ஸ் டிரெயிலரை திருப்பும் போது ஓட்டுனர் இருக்கையிலிருந்து இறங்கி ஏறுவதை இத்திருப்பு வடிவமைப்பு தவிர்க்கிறது
- ஓட்டுனரின் கைகளுக்கு எளிதாக எட்டக்கூடிய வகையில் கட்டுப்படுத்தும் அமைப்புகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது
- வளைவு ஆரம் குறைக்கப்பட்டதால், மிக குறைந்த இடத்திலும் திருப்பலாம்
- பக்கவாட்டிலும், மேலும் கீழுமாகவும் பவர் டில்லரின் கைப்பிடி அசைவதால் ஏற்படும் அசௌகரியம் தவிர்க்கப்படுகிறது
- திருப்பு வடிவமைப்பினால் பவர்டில்ஸ் டிரெயிலரை திருப்புவது எனது பாதுகாப்பானது.
- விலை ரூ.1000/-

### III. தொழில்நுட்பங்கள்

#### 1. சத்தான சோள பிஸ்கட் (Sorghum Composite biscuits)



##### தொழில் நுட்ப விளக்கம்

- சோளத்தில் புரதம், வைட்டமின் மற்றும் தாது உப்புக்கள் போன்ற சத்துக்கள் அடங்கியுள்ளது
- சோள பிஸ்கட் தயாரிக்க மைதா(45%) சோளமாவு (50%) கொழுப்பு நீக்கிய சோயா மாவு ( 5%), கொழுப்பு (30 %), சர்க்கரை (10%), பேக்கின் பவுடர் (0.5%), நறுமணச்சாறு (0.5%) தேவையான அளவு தண்ணீர்
- சோள மிளகாய் பிஸ்கட் - மைதா (45%) , சோளமாவு (50%), கொழுப்பு நீக்கிய சோயா மாவு (5%) , கொழுப்பு (30%), சர்க்கரை (5%), உப்பு (0.3%), மிளகாய் கூழ் (10%), சமையல் சோடாபவுடர் (0.5%), நறுமணச்சாறு (0.5%) தேவையான அளவு தண்ணீர்
- சோள உப்ப பிஸ்கட் - மைதா (45%), சோளமாவு (50 %), கொழுப்பு நீக்கிய சோயா மாவு (5%), கொழுப்பு (30%), சர்க்கரை (5%), உப்பு (0.3%), மிளகாய் கூழ் (10%), பேக்கின் பவுடர்(0.5%), நறுமணச்சாறு (0.5%) தேவையான அளவு தண்ணீர்

##### நன்மைகள்

- சோளத்தில் குறைந்த அளவு சர்க்கரை உள்ளதால் நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்களுக்கு உகந்தது
- சோள பிஸ்கட் பதப்படுத்துவதின் மூலம் சுயதொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்புகள் பெருகவும் வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது

##### பொருளாதாரம்

- பிஸ்கட் தயாரிக்க ஆகும் செலவு : ரூபாய் 10.50 / 100 கிராம்

##### தகவல் தொடர்புக்கு:

விரிவாக்க கல்வி இயக்குநர்  
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்  
கோயம்புத்தூர் - 641 003.